

	Grewia occidentalis sin. <i>G. chirindae</i> Cross-Berry, Kruisbessie; Africa meridionale; ↑ 2-7m; ↔ 1,5-4m; V-IX; 9-11				
	Grewia oppositifolia 9-11				

GRISELINIA
 Cornaceae

Arbusto con splendide foglie semplici, alterne e coriacee. Eccellente lungo il mare.

Shrubs with magnificent foliage; excellent by the sea.

Sträucher mit schönen einfachen, wechselständigen und lederartigen Blättern. Hervorragend an der Meeresküste.

Arbustes aux belles feuilles simples, alternes et coriaces. Excellents en bord de mer.

Arbusto con estupendas hojas solitarias, alternas y coriáceas. Excelente en proximidad del mar.

	Griselinia littoralis Broad Leaf, Griselinie du littoral; Nuova Zelanda; ↑ 8m; ↔ 5m; X; 8-11				
	Griselinia littoralis 'Variegata' ↑ 3m; ↔ 2m; X; 8-11				
	Griselinia scandens sin. <i>Decostea scandens</i> ↑ 3m; ↔ 2,5m; VII; 8-11				

GUICHENOTIA
 Sterculiaceae

Piccolo genere di arbusti australiani facili da coltivare; molto resistenti alla siccità. Ideali per bordure asciutte o roccaglie.

A small genus of easy Australian shrubs which withstand drought. Excellent for very dry borders and rockeries.

Eine kleine Gattung, anspruchsloser australischer Sträucher; sehr Trockenheitsresistent. Hervorragend in trockenen Standorten und Mauerkronen.

Arbustes australiens faciles à cultiver; très résistants à la sécheresse. Excellents pour les bordures sèches et les rocailles.

Pequeño género de arbustos australianos de fácil cultivo; muy resistentes a la sequia. Ideales para borduras secas o rocallas.

	Guichenotia macrantha Australia Occidentale; ↑ 1-2m; ↔ 1,5-3m; I-V; 9-11				
--	--	--	--	--	--

HAKEA
 Proteaceae

Pianta australiana con una grande capacità d'adattamento. Foglie e fiori spettacolari. Terreni leggeri e drenaggio perfetto.

Very adaptable Australian plants with good foliage and spectacular flowers. For light soils with perfect drainage.

Australische Pflanzen mit großer Anpassungsfähigkeit, mit spektakulären Blättern und Blüten. Leichter und gut drainierter Boden.

Plantes australiennes à grande capacité d'adaptation; feuilles et fleurs spectaculaires. Sol léger et bien drainé.

Planta australiana con una capacidad grande de adaptación. Hojas y flores espectaculares. Terrenos ligeros y drenado perfecto.

	Hakea adnata Australia Occidentale; ↑ 3-4,5m; ↔ 2,5-3,5m; III-V; 8-10				
	Hakea bucculenta Red Pokers; ↑ 2,5-7m; ↔ 2-6m; I-V; 9-10				
	Hakea crassifolia Thick-leaved Hakea; ↑ 2-5m; ↔ 1,5-4m; III-VI; 8-10				
	Hakea dactyloides Finger Hakea; Nuovo Galles del Sud, Queensland, Victoria; ↑ 1-4m; ↔ 1-3m; IV-VII; 9-11				
	Hakea elliptica Oval-leaved Hakea; Australia Occidentale; ↑ ↔ 2,5-6m; VII-X; 8-10				



Grewia occidentalis



Grewia occidentalis



Griselinia littoralis



Griselinia littoralis 'Variegata'



Hakea laurina



Hakea franciscana



x Halimocistus sahucii



Hebe x franciscana 'Blue Gem'

-
- Hakea franciscana**
Narukalja; Australia sud-occidentale;
↑ 2,5-8m; ↔ 2-5m; I-VI; ☀ 8-10
-
- Hakea gibbosa**
Nuovo Galles del Sud, Queensland;
↑ 2-4m; ↔ 1-3m; ☀ 8-10
-
- Hakea laurina**
sin. *H. eucalyptoides*
Pinkcushion Hakea, Sea-Urchin Tree;
Australia sud-occidentale;
↑ 3-8m; ↔ 3-10m; VIII-XII; ☀ 9-11
-
- Hakea lissosperma**
sin. *H. sericea*
Mountain Hakea;
Nuovo Galles del Sud, Tasmania, Victoria;
↑ 2-5m; ↔ 1-4m; IV-VI; ☀ 8-10
-
- Hakea multilineata**
Grass-leaved Hakea; Australia Occidentale;
↑ 5m; ↔ 3-5m; II-V; ☀ 8-10
-
- Hakea orthorrhyncha**
Bird Hakea; Australia Occidentale;
↑ 1,5-5m; ↔ 1,5-4m; I-V; ☀ 8-10
-
- Hakea petiolaris**
Sea Urchin Hakea; Australia Occidentale;
↑ 2-10m; ↔ 2-6m; X-III; ☀ 8-10
-
- Hakea salicifolia**
sin. *H. saligna*
Willow-leaved Hakea; Nuovo Galles del Sud, Queensland;
↑ 3-8m; ↔ 2-4m; III-V; ☀ 8-9
-
- Hakea suaveolens**
sin. *H. drupacea*
Sweet Scented Hakea;
↑ ↔ 3-6m; X-II; ☀ 9-10
-
- Hakea teretifolia**
Dagger Hakea; Nuovo Galles del Sud, Tasmania, Victoria;
↑ 1-2,5m; ↔ 0,5-2,5m; III-VIII; ☀ 8-10
-
- Hakea victoria**
Royal Hakea; Australia Occidentale;
↑ 3-4m; ↔ 1,5-3m; XII-III; ☀ 9-11

x

HALIMIOCISTUS

Cistaceae

Bell'arbusto, ibrido del Cistus. Ideale per luoghi caldi e asciutti.

Pretty shrubs, hybrids of Cistus for hot, dry gardens.

Sträucher; Hybriden des Cistus; Dränierter, sandiger, wenig fruchtbarer Boden.

Beaux arbustes, hybrides des Cistus. Sol drainé, sableux, peu fertile.

Hermosos arbustos, híbrido del Cistus. Son perfectos para lugares cálidos y secos.

x Halimocistus sahucii
sin. x *H. revolii*
Halimium umbellatum x Cistus salviifolius
Francia meridionale;
↑ 0,45m; ↔ 0,9m; VII-IX; ☀ 8-10

x Halimocistus wintonensis
sin. *Cistus wintonensis*, *Halimium wintonense*
Halimium ocymoides x *Cistus salviifolius*
↑ 0,6m; ↔ 0,9m; VI-VII; ☀ 8-9

x Halimocistus wintonensis
'Merrist Wood Cream'
↑ 0,6m; ↔ 0,75m; ☀ 8-9

HALIMIUM

Cistaceae

Parente degli x Halimocistus. Fiori generalmente gialli.

One of the parents of Halimocistus, generally yellow.

Den Halimocistus ähnlich mit breiten im allgemeinen gelben Blüten.

Arbustes proches des Halimocistus. Fleurs en coupe large généralement jaunes.

Pariente de los Halimocistus. Flores generalmente amarillas.

WWW.GRUPPOTORSANLORENZO.COM

-
- Halimium alyssoides**
Europa sud-occidentale;
↑ 1m; IV-IX; ☀ 8-9
-
- Halimium lasianthum**
Portogallo meridionale, Spagna meridionale;
↑ 1m; ↔ 1,5m; IV-IX; ☀ 8-9
-
- Halimium lasianthum subsp. formosum**
Portogallo meridionale;
↑ 0,7m; IV-IX; ☀ 8-9
-
- Halimium ocymoides**
sin. *Cistus algarvensis*
Portogallo, Spagna;
↑ 0,6m; ↔ 1m; VII; ☀ 8-9
-
- Halimium umbellatum**
sin. *Helianthemum umbellatum*
Europa sud-occidentale;
↑ 0,45m; ↔ 0,6m; VII; ☀ 8-9

HEBE

Scrophulariaceae

Veronica; piante molto diverse tra loro ma tutte hanno foglie lucenti e spighe fiorite in vari toni dal bianco al porpora. Suoli leggeri, fertili e ben drenati ma non troppo asciutti.

Hebe is a vast and diverse genus but all have neat shiny foliage and spikes of flowers in tones from white to violet. Best on light, fertile, well-drained but not too dry soils.

Sehr verschiedene Pflanzen, die trotzdem alle dasselbe glänzende Laub und weiße bis violett-farbene Blüten haben. Gut drainierter, leichter, fruchtbarer Boden, aber trockene Böden vermeiden.

Hébé, Véronique arbustive; plantes très différentes les unes des autres ayant toutes néanmoins le même feuillage lustré et des épis de fleurs blanches à violettes. Sol léger, fertile, bien drainé mais évitez les sols trop secs.

Verónica; plantas muy diferentes entre ellas, todas tienen follaje brillante y espigas floridas de varios matices de colores que varían del blanco al púrpura. Suelos ligeros, fértiles y que drenen bien mas no muy secos.

-
- Hebe albicans**
Nuova Zelanda; nano, dwarf;
↑ 0,6m; ↔ 0,9m; VII-VIII; ☀ 8-10
-
- Hebe 'Amy'**
sin. *H. 'Lady Ardilaun'*, *H. 'Purple Queen'*
↑ ↔ 1,5m; IX; ☀ 9-11
-
- Hebe x andersonii**
H. speciosa x *H. stricta*
↑ ↔ 2m; VIII-XII; ☀ 9-11
-
- Hebe x andersonii 'Rubra'**
↑ ↔ 2m; VIII-XII; ☀ 9-11
-
- Hebe x andersonii 'Variegata'**
sin. *H. x andersonii 'Argenteovariegata'*
↑ ↔ 2m; VII-X; ☀ 9-11
-
- Hebe 'Autumn Glory'**
↑ 0,6m; ↔ 0,9m; VIII-X; ☀ 8-10
-
- Hebe 'Bicolor Wand'**
☀ 8-10
-
- Hebe 'Bowles' Hybrid'**
↑ 0,5m; ↔ 0,6m; VII-XII; ☀ 9-11
-
- Hebe 'Emerald Green'**
sin. *H. 'Emerald Gem'*
↑ ↔ 0,3m; ☀ 8-11
-
- Hebe x franciscana 'Blue Gem'**
sin. *H. latifolia*
↑ ↔ 1,3m; VII-XII; ☀ 7-11
-
- Hebe 'Great Orme'**
↑ ↔ 1,2m; VIII-XI; ☀ 8-11
-
- Hebe 'Inspiration'**
↑ 0,9m; VI-IX; ☀ 8-10



Hebe 'Autumn Glory'



Hebe x andersonii 'Variegata'



Hebe salicifolia



Hebe myrtifolia



Hebe x andersonii 'Rubra'



Hebe salicifolia



Hebe x franciscana 'Blue Gem'



Hebe leiophylla

Nuova Zelanda;

↑ 2m; ☼ 8-11



Hebe 'Leonard Cockayne'

sin. *H. colensoi* 'Glauc

↑ 0,3-0,5m; VII-VIII; ☼ 8-11



Hebe 'Midsummer Beauty'

sin. *H. x andersonii* 'Midsummer Beauty'

↑ 2m; ↔ 1,5m; VIII-XII; ☼ 8-11



Hebe 'Mrs. Winder'

sin. *H. 'Waikiki'*, *H. 'Warleyensis'*

↑ 1m; ↔ 1,2m; IX; ☼ 8-11



Hebe myrtifolia

sin. *Veronica myrtifolia*

America meridionale, Australia, Isole Malvinas, Nuova Guinea, Nuova Zelanda;

☼ 8-10



Hebe odora

sin. *H. buxifolia*

Nuova Zelanda;

↑ 1m; ↔ 1,5m; VII-VIII; ☼ 7-10



Hebe pinguifolia

Nuova Zelanda;

↑ 0,3m; ↔ 0,9m; IV-VII; ☼ 6-10



Hebe pinguifolia 'Pagei'

↑ 0,3m; ↔ 0,9m; IV-VII; ☼ 6-10



Hebe pinguifolia 'Sutherlandii'

↑ 0,3m; ↔ 0,9m; IV-VII; ☼ 6-10



Hebe 'Pink Wand'

↑ 2m; ☼ 8-11



Hebe 'Red Edge'

sin. *H. albicans* 'Red Edge'

↑ 0,45m; ↔ 0,6m; VI-IX; ☼ 8-11



Hebe salicifolia

Koromiko; Nuova Zelanda;

↑ ↔ 2,5-5m; X-XII; ☼ 7-10



Hebe 'Silver Queen'

sin. *H. elliptica* 'Variegata', *H. x franciscana* 'Variegata'

↑ 0,6m; ↔ 0,9m; VII-VIII; ☼ 8-11



Hebe 'Simon Delaux'

↑ ↔ 1,2m; VII-IX; ☼ 8-11



Hebe speciosa 'Fortii'

↑ ↔ 2m; VII-VIII; ☼ 9-11



Hebe vernicosa

Nuova Zelanda;

↑ 0,6m; ↔ 1,2m; VII-VIII; ☼ 7-10



Hebe 'White Wand'

↑ 1,5m; VII-IX; ☼ 8-11



Hebe 'Wiri Charm'

↑ 0,75m; VI; ☼ 8-11



Hebe 'Wiri Image'

↑ 0,9m; VI; ☼ 8-11



Hebe 'Wiri Mist'

↑ 0,5m; ↔ 0,8m; VI; ☼ 8-11



Heliotropium arborescens



Heliotropium arborescens



Heliotropium arborescens 'Marine'

-
- Helichrysum italicum**
sin. *H. angustifolium*
Perpetuino d'Italia, Italianische Strohblume,
Immortelle d'Italie, Siempreviva del monte;
Europa meridionale;
↑ 0,6m; ↔ 1m; VI-XI; ☀ 8-10
-
- Helichrysum italicum subsp. serotinum**
sin. *H. serotinum*
Curry plant;
↑ 0,4m; ↔ 0,75m; VI-XI; ☀ 8-10
-
- Helichrysum stoechas**
Perpetuino profumato;
dall'Europa occidentale e meridionale ai Balcani;
↑ 0,2-0,5m; ↔ 1m; V-VIII; ☀ 8-11

HELIOTROPIUM

Boraginaceae

Pianta spesso coltivata come annuale, apprezzata per i fiori profumati. Resiste a geli leggeri se le radici sono ben protette.

Attractive plants grown for their scented flowers, often as annuals; they survive mild frost if the root area is mulched.	Einjährig kultivierte Pflanze wegen ihrer schönen nach Vanille duftenden Blüten sehr geschätzt. Frosthart wenn die Wurzeln gut geschützt sind.	Plantes souvent cultivées en tant qu'annuelles; très appréciées pour leurs belles fleurs parfumées. Résistent à de courtes périodes de gel si les racines sont bien protégées.	Planta cultivada con frecuencia como anual, apreciada por sus olorosas flores. Resiste a hielos leves cuando las raíces estén bien resguardadas.
---	--	--	--

-
- Heliotropium arborescens**
sin. *H. peruvianum*
Eliotropio, Common Heliotrope, Cherry-Pie, Héliotrope du Pérou; Perù;
↑ ↔ 1,2m; V-IX; ☀ 9-12
-
- Heliotropium arborescens 'Marine'**
↑ ↔ 0,45-0,5m; V-IX; ☀ 9-12

HIBISCUS

Malvaceae

Arbusti e perenni altamente ornamentali a fioritura stupenda. In climi miti *H. rosa-sinensis* è spesso usato come siepe. Le specie sub-tropicali sono idonee alla coltura in vaso. Le altre richiedono un terreno fertile e umido.

Highly ornamental shrubs and perennials grown for their magnificent flowers. In warm climates <i>H. rosa-sinensis</i> is often used as hedging. The tropical species are suitable for pot culture. The others need fertile, moisture-retentive soil.	Durch die Schönheit ihrer Blüten sehr dekorative Sträucher und Stauden. In den Tropen wird <i>H. rosa-sinensis</i> als Heckenpflanze verwendet. Die tropischen Arten werden in Kübeln kultiviert. Die staudenartigen erfordern einen fruchtbaren und feuchten Boden.	Arbustes et vivaces très décoratifs par la beauté de leurs fleurs. Sous les Tropiques, <i>H. rosa-sinensis</i> est utilisé comme plante de haie. Les espèces tropicales sont cultivées en conteneur. Les autres espèces requièrent un sol fertile et humide en pleine terre.	Arbustos y perennes altamente ornamentales de floración estupenda. En climas templados <i>H. rosa-sinensis</i> es con frecuencia empleado para setos. Las especies subtropicales son aptas para el cultivo en maceta. Las demás requieren un terreno fértil y húmedo.
--	--	--	---

-
- Hibiscus mutabilis**
Cotton Rose, Caprice-de-femme; Cina;
↑ 2-5m; ↔ 1,5-2,5m; X-XII; ☀ 8-9
-
- Hibiscus rosa-sinensis** cultivars
Ibisco, Shoeblack Plant, Chinesische Roseibisch, Clavel japonés, Rose de Chine, Hibisco, Malva de china, Rosa china; Asia tropicale;
↑ 2,5-5m; ↔ 1,5-3m; VII-XII; ☀ 9-11
-
- Hibiscus schizopetalus**
Japanese Lantern, Lanterne japonaise;
Kenya, Mozambico, Tanzania;
↑ 3m; ↔ 1-1,5m; V-XI; ☀ 10-12
-
- Hibiscus tiliaceus**
Coast Cottonwood, Emajagua;
America, Asia tropicale;
↑ 8m; ↔ 2-3m; XII-V; ☀ 10-12



Hibiscus rosa-sinensis



Hibiscus rosa-sinensis



Hibiscus rosa-sinensis 'Full Moon'

Hibiscus



Hibiscus rosa-sinensis



Hibiscus rosa-sinensis 'General Corteges'



Hibiscus rosa-sinensis



Hibiscus rosa-sinensis



Hibiscus rosa-sinensis



Hibiscus rosa-sinensis 'Single Red'



Hypericum calycinum



Hypericum balearicum



Mediterranea Plant 2

HOHERIA

Malvaceae

Arbusti e piccoli alberi neozelandesi dal portamento elegante, fioriferi e con bel fogliame. Terreni profondi e fertili.

Floriferous shrubs and small trees of elegant habit and with lovely foliage. Grow in deep, fertile soil.

Aus Neuseeland stammende Strucher und kleine Bume mit elegantem Habitus und schonem Laub. Fruchtbare und tiefgrundiger Boden.

Aus Neuseeland stammende Strucher und kleine Bume mit elegantem Habitus und schonem Laub. Fruchtbare und tiefgrundiger Boden.

Arbustos y pequeos rboles neozelandeses de porte elegante, de flores abundantes y con hermoso follaje. Terrenos profundos y fertiles.

- Hoheria angustifolia**
sin. *H. microphylla*
Nuova Zelanda;
 7m;  3m; VIII-IX; () 8-11
- Hoheria populnea**
New Zealand Lacebark; Nuova Zolanda;
 12m;  10m; IX-X; () 8-11
- Hoheria sexstylosa**
sin. *H. populnea* var. *lanceolata*
Ribbonwood; Nuova Zelanda;
 8m;  6m; VIII-IX; () 8-11
- Hoheria sexstylosa 'Stardust'**
 8m;  6m; VII-VIII; () 8-11

HOMALOCLADIUM

Polygonaceae

Arbusti sempreverdi delle foreste tropicali delle isole Salomone. *H. platycladum*  caratterizzata da fusti appiattiti, simili a nastri ed  adatta come pianta da interno.

Evergreen shrubs from tropical forests of the Solomon Islands. *H. platycladum* is characterized by flat stems, similar to ribbons and it is suitable as an inside plant.

Immergrne Blusche aus den Tropenwldern der Salomoninseln. Die *H. platycladum* zeichnet sich durch flache bandhnliche Stamme aus und eignet sich als Zimmerpflanze.

Arbustes sempervirents des forts tropicales des les Salomon. Le *H. platycladum* se caractrise par des tiges aplaties, semblables  des rubans et s'adapte parfaitement en plante d'intrieur.

Arbustos perennifolios de las selvas tropicales de las islas Salomn. *H. platycladum* se caracteriza por su tallos aplanados, semejantes a cintas y es idnea como planta de interior.

- Homalocladium platycladum**
sin. *Muehlenbeckia platyclados*
Ribbon Bush, Tapeworm Plant;
Isole Salomone, Papua Nuova Guinea;
 3m;  2m; IV; () 10-12

HOVEA

Fabaceae

Arbusto australiano con fiori spettacolari proveniente da diversi habitat. Alcuni tollerano geli leggeri ma tutti richiedono terreni ben drenati. Eccellente per bordure o vasi.

Australian shrubs from diverse habitats with spectacular flowers. Many tolerate light frosts and all need well-drained soil. Valuable plants for both the border and for pots.

Aus verschiedenen Lebensrumen stammende australische Strucher, fur ihre spektakulren Bluten sehr beliebt. Einige vertragen leichten Frost, aber alle erfordern einen gut drnierten Boden. Hervorragend fur Einfassungen und Kubelpflanzung.

Arbusto australiano con flores espectaculares procedente de diferentes habitats. Algunos de ellos toleran heladas leves, pero todos requieren terrenos bien drenados. Excelente para borduras o macetas.

Arbusto australiano con flores espectaculares procedente de diferentes habitats. Algunos de ellos toleran heladas leves, pero todos requieren terrenos bien drenados. Excelente para borduras o macetas.

- Hovea elliptica**
Karri Blue Bush;
 2-4,5m;  1,5-3,5m; III-VII; () 8-11

HYMENOSPORUM

Pittosporaceae

Arbusto o piccolo albero molto ornamentale con fogliame lucente e fiori profumati. Terreno fertile che non asciuga.

Highly ornamental shrub or small tree with glossy foliage and scented flowers. Best in fertile soil that does not dry out.

Strucher und kleine dekorative Bume mit glnzendem Laub und duftenden Bluten. Fruchtbare Boden, der nicht austrocknen sollte.

Arbustes et petits arbres trs ornementaux. Feuillage lustr et fleurs parfumes. Sol fertile qui ne se dessche pas.

Arbusto o pequeo rbol muy ornamental con follaje brillante y flores olorosas. Terreno fertil que no seca.

Hymenosporum flavum
 sin. *Pittosporum flavum*
 Native Frangipani; Nuovo Galles del Sud, Queensland;
 ↑ 4-20m; ↔ 3-7m; III-VI; 🌱 9-11

HYPERICUM

Clusiaceae

Arbusto decorativo, usato come tappezzante e per bordure. Bei fiori gialli con stami prominenti e in alcune specie frutti decorativi.

<p>Decorative shrubs for the border, some as ground cover. The flowers are embellished by a prominent boss of stamens.</p>	<p>Dekorative Sträucher, die in Einfassungen oder als Bodendecker benutzt werden. Schöne gelbe Blüten mit vorspringenden Antheren und dekorativen Früchten bei einigen Arten.</p>	<p>Arbustes ornementaux utilisés en bordures ou en tant que couvre-sols. Belles fleurs jaunes à étamines proéminentes et fruits décoratifs chez certaines espèces.</p>	<p>Arbusto ornamental, usado como tapizante y para borduras. Hermosas flores amarillas con estambres prominentes y, en algunas especies, frutos ornamentales.</p>
--	---	--	---

Hypericum balearicum
 Spagna (Isole Baleari);
 ↑ ↔ 0,5m; VI-IX; 🌱 7-9

Hypericum 'Eastleigh Gold'
 semipersistente;
 ↑ 1m; ↔ 1,5m; VII-IX; 🌱 6-9

Hypericum empetrifolium
 Asia sud-occidentale, Europa sud-orientale;
 ↑ 0,45m; ↔ 0,9m; VII-IX; 🌱 8-9

Hypericum kalmianum
 America settentrionale;
 ↑ 0,75m; VII-IX; 🌱 7-10

Hypericum calycinum
 Rose of Sharon, Kelchiges Johanniskraut, Niedriges Johanniskraut; Anatolia; nano, dwarf;
 ↑ 0,6m; ↔ 1,5m; VII-X; 🌱 6-9

Hypericum 'Hidcote'
 Großblumiger Johannisstrauch; semipersistente;
 ↑ 1,2m; ↔ 1,5m; VI-IX; 🌱 7-10

HYPOCALYMMMA

Myrtaceae

Arbusto sempreverde australiano con foglie piccole e fiori graziosi. Terreno sabbioso e ben drenato.

<p>Australian evergreen shrubs with small leaves and pretty flowers. They well drained soil.</p>	<p>Immergrüne australische Sträucher mit kleinen Blättern und hübschen Blüten. Sandiger und gut drainierter Boden.</p>	<p>Arbustes australiens persistants aux petites feuilles et fleurs gracieuses. Sol sableux et bien drainé.</p>	<p>Arbusto siempreverde australiano con hojas pequeñas y flores graciosas. Terreno arenoso y bien drenado.</p>
--	--	--	--

Hypocalymma angustifolium
 White Myrtle; Australia Occidentale;
 ↑ 0,3-2m; ↔ 1-3m; I-VI; 🌱 9-11

Hypocalymma robustum
 Swan River Myrtle; Australia Occidentale;
 ↑ 0,7-1,5m; ↔ 1-1,5m; I-V; 🌱 9-11

ILEX

Aquifoliaceae

Agrofoglio; molto usato per formare siepi o come esemplare isolato; foglie coriacee. Sono piante diverse da una specie all'altra per forma e colore. Bacche colorate persistenti quasi tutto l'inverno. Suolo ben drenato.

<p>Holly; magnificent evergreen with leathery, glossy leaves and coloured berries for use as specimens or as hedging - those varieties amenable to clipping. For well-drained soil.</p>	<p>Stechpalme: Bäume und Sträucher mit ledrigen Blättern unterschiedlich von einer Art zur anderen in Farbe und Form. Runde oder ovale Beeren praktisch den ganzen Winter über. Findet Verwendung als Heckenpflanze. Gut drainierter Boden.</p>	<p>Houx; magnifiques arbres et arbustes persistants aux feuilles coriaces différentes d'une espèce à l'autre par leur couleur et leur forme. Baies colorées sphériques ou ellipsoïdaux pratiquement tout l'hiver. Utilisés pour les haies en tant que brise-vent ou en isolé. Sol bien drainé.</p>	<p>Acebo; se emplea mucho para formar setos o como ejemplar solitario; hojas coriáceas. Las plantas en cada especie difieren por forma y color. Bayas de colores, persistentes casi todo el invierno. Suelos bien drenados.</p>
---	---	--	---



Ilex x altaclarensis 'Lawsoniana'



Ilex x meserveae 'Blue Angel'



Ilex x altaclarensis 'Lawsoniana'

*Ilex x koehneana* 'Chestnut Leaf'*Ilex aquifolium* 'Silver Queen'*Ilex x altaclerensis* 'Golden King'*Ilex x altaclerensis* 'Camelliifolia'

↑ 14m; (☉) 6-10

*Ilex x altaclerensis* 'Golden King'

Gelbbunte Stechpalme;

↑ 6m; (☉) 6-10

*Ilex x altaclerensis* 'Lawsoniana'

↑ 6m; (☉) 6-10

*Ilex x altaclerensis* 'Wilsonii'

↑ 8m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Alaska'

↑ 15m; ↔ 4m; (☉) 6-9

*Ilex aquifolium* 'Aurea Marginata'

↑ 15m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Ferox'

↑ 15m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Ferox Argentea'

↑ 8m; ↔ 4m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Golden Queen'sin. *I. aquifolium* 'Aurea Regina'

↑ 10m; ↔ 6m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Handsworth New Silver'

↑ 8m; ↔ 5m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'J. C. van Tol'

Stechpalme;

↑ 6m; ↔ 4m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Myrtifolia'

Myrtle Leaved Holly, Myrtenblättriger Ilex;

↑ 8m; ↔ 4m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Myrtifolia Aurea Maculata'

Houx Panaché à feuilles de myrte;

↑ 8m; ↔ 4m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Pyramidalis'

Pyramiden-Stechpalme;

↑ 6m; ↔ 5m; (☉) 6-9

*Ilex aquifolium* 'Silver Milkboy'

↑ 6m; ↔ 4m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Silver Milkmaid'sin. *I. aquifolium* 'Argentea Mediopicta'

↑ 6m; ↔ 4m; (☉) 6-10

*Ilex aquifolium* 'Silver Queen'sin. *I. aquifolium* 'Silver King'

↑ 10m; ↔ 4m; (☉) 6-9

*Ilex x aquipernyi* 'Meschick'sin. *I. aquifolium* 'Dragon Lady'®

↑ 6m; ↔ 4m; (☉) 6-10

*Ilex glabra*

Gallberry; America settentrionale;

↑ ↔ 3m; (☉) 3-9

*Ilex x koehneana* 'Chestnut Leaf'sin. *I. castaneifolia*

↑ 7m; ↔ 5m; (☉) 7-10

*Ilex* 'Lydia Morris'

↑ 8m; ↔ 5m; (☉) 7-10

*Ilex myrtifolia*

↑ 6m; ↔ 4m; (☉) 8-10

*Ilex perado* subsp. *platyphylla*sin. *I. platyphylla*

Canary Island Holly, Houx des Canaries; Isolo Canario;

↑ 6-10m; ↔ 8m; (☉) 7-9

	<i>Ilex aquifolium</i> 'Golden van Tol' ↑ 4m; ↔ 3m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex aquifolium</i> 'Rubricaulis Aurea' ↑ 4,5m; ↔ 3m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex cornuta</i> sin. <i>I. furcata</i> Chinese Holly; Cina, Corea; ↑ ↔ 2-4m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex dimorphophylla</i> Okinawan Holly; Giappone; ↑ 1,5m; ↔ 1m; (🌀) 7-10			
	<i>Ilex x meserveae</i> 'Blue Angel' ↑ 4m; ↔ 2m; (🌀) 7-10			
	<i>Ilex x meserveae</i> 'Blue Prince' ↑ ↔ 4m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex x meserveae</i> 'Blue Princess' ↑ 3m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex</i> 'Washington' ↑ 4m; ↔ 2m; (🌀) 7-10			
	<i>Ilex aquifolium</i> Agrifoglio, Common Holly, Stechpalme, Houx commun, Acebo; Africa, Asia, Europa; ↑ 25m; ↔ 8m; (🌀) 6-9			
	<i>Ilex aquifolium</i> 'Argentea Marginata' sin. <i>I. aquifolium</i> 'Argentea Variegata' Weißbunte Stechpalme; ↑ 15m; ↔ 4m; (🌀) 6-9			
	<i>Ilex crenata</i> 'Convexa' sin. <i>I. crenata</i> 'Bullata' Japanische Stechpalme; ↑ 2,5-5m; ↔ 2m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex crenata</i> 'Golden Gem' Gelber Berg-Ilex; ↑ ↔ 1,2m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex crenata</i> var. <i>latifolia</i> ↑ 6m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex crenata</i> 'Variegata' sin. <i>I. crenata</i> 'Aureovariegata', <i>I. crenata</i> 'Luteovariegata' ↑ 4m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex crenata</i> 'Fastigiata' ↑ 1,5-2m; ↔ 1m; (🌀) 6-10			
	<i>Ilex</i> 'Nellie R. Stevens' <i>I. aquifolium</i> x <i>I. cornuta</i> ↑ 7m; ↔ 4m; (🌀) 6-10			



Ilex x meserveae 'Blue Princess'



Ilex aquifolium 'Silver Queen'



Ilex 'Nellie R. Stevens'



lochroma coccinea



lochroma cyaneum



ixora 'Red Petit'



ixora 'Yellow Petit'

IOCHROMA

Solanaceae



Arbusto con grandi mazzi di fiori penduli e foglie vellutate. Utilizzato come pianta per bordure o colture in vaso. Terreno umido ma drenato.

Shrubs with large clusters of pendulous flowers and velvety leaves. Pot culture or border in well-drained but moist soil.

Sträucher mit großen röhrenförmigen, überhängenden Blütengruppen und samtigen Blättern. Benutzt als Kübelpflanzen oder für Ränder in feuchtem aber gut drainiertem Boden.

Arbustes aux grandes fleurs tubulaires, pendantes et aux feuilles veloutées. Utilisés comme plantes en pot ou en bordures. Sol humide mais bien drainé.

Arbusto con grandes grupos de flores péndulas y hojas aterciopeladas. Empleado como planta para borduras o cultivos en maceta. Terreno húmedo mas drenado.



lochroma coccinea

America centrale;

↑ 3m; ↔ 1,5-2m; VI; (☀) 9-11



lochroma cyaneum

sin. *I. tubulosum*

Cestro blu; Colombia, Ecuador, Perù;

↑ 3m; ↔ 1,5-2m; VI-IX; (☀) 9-11

ISOPOGON

Proteaceae



Arbusto ornamentale i cui fiori resistenti vengono usati dai fioristi. Nel giardino richiede terreno ben drenato.

Popular ornamental shrubs whose long lasting flowers are used by florists. For well drained soil in the garden.

Dekorative Sträucher, deren Blüten von langer Dauer sind und in der Floristik oft verwendet werden. Gut drainierter Boden.

Arbustes ornementaux dont les fleurs à longue durée de floraison sont utilisées par les fleuristes. Sol bien drainé en jardins.

Arbusto ornamental cuyas resistentes flores son usadas por los floristas. En el jardín requiere terreno bien drenado.



Isopogon anemonifolius

Broad-leaf Drumsticks; Nuovo Galles del Sud;

↑ 0,6-2m; ↔ 1-2m; III-VIII; (☀) 9-11



Isopogon anethifolius

Narrow-leaf Drumsticks; Nuovo Galles del Sud;

↑ 1-3m; ↔ 1-2,5m; IV-IX; (☀) 9-10



Isopogon cuneatus

Austalia Occidentale;

↑ 1,5-2,5m; ↔ 1,5-2m; IV-IX; (☀) 9-11

ITEA

Grossulariaceae



Arbusto ornamentale con lunghissimi racemi profumati: lunghi 0,3m e penduli per *I. ilicifolia*, eretti per *I. virginica*, che ha bei colori autunnali. Terreno fertile, ben drenato.

Ornamental shrubs with racemes of perfumed flowers, long 0.3m and drooping for *I. ilicifolia*, erect for *I. virginica*, which has lovely autumn leaf colours. Well-drained fertile soil.

Dekorative Sträucher mit kleinen duftenden Blüten, die in Trauben oder Rispen angeordnet sind, die bis zu 30 cm erreichen können, bei *I. ilicifolia* hängend, aufrecht bei *I. virginica*. Sehr schöne Herbstfarben. Fruchtbare und gut drainierter Boden.

Arbustes ornementaux aux petites fleurs parfumées réunies en grappes ou panicules ressemblant à des chatons de 0.3m pendants pour *I. ilicifolia*, érigés pour *I. virginica*. Très beaux coloris automnaux. Sol fertile et bien drainé.

Arbusto ornamental con racimos muy largos olorosos: largos 0.3m y péndulos para *I. ilicifolia*; erectos para *I. virginica*, que tiene hermosos colores en otoño. Terreno fértil, bien drenado.



Itea ilicifolia

Hollyleaf Sweet Spire; Cina occidentale;

↑ 3-5m; ↔ 3m; VII-IX; (☀) 7-10

IXORA

Rubiaceae



Arbusto tropicale con vistosa fioritura e bel fogliame, adatto anche alla coltura in vaso. Terreni fertili ed umidi.

Tropical shrubs with showy flowers and handsome leaves, well-suited to pot culture. For warm, fertile moist soils.

Für ihre großartigen Blüten und ihr schönes Laub sehr bekannte tropische Sträucher. Ebenfalls kultiviert als Topfpflanze. Heißer, fruchtbarer und feuchter Standort.

Arbustes tropicaux très appréciés pour ses fleurs magnifiques et son beau feuillage. Egalement cultivés comme plantes en pot. Sols chaud, fertiles et humides.

Arbusto tropical con llamativa floración y follaje hermoso, apto también para el cultivo en maceta. Terrenos fértiles y húmedos.



Ixora coccinea
Jungle flame, Flame of the woods, Corail, Scharlachrote Ixora, Ixora écarlate, Santa Rita, Ixora guillermina, Cruz de Malta;
 India, Sri Lanka;
 ↑ 2,5m; ↔ 1,5-2m; VII-IX; ☀ 11-12



Ixora 'J.G. Yellow'
 ☀ 11-12



Ixora 'Nora Grant'
 ☀ 11-12



Ixora 'Red Petit'
 ☀ 11-12



Ixora 'Yellow Petit'
 ☀ 11-12

JATROPHA

Euphorbiaceae



È un arbusto perenne, molto resistente alla siccità. Tutte le parti della pianta contengono un lattice urticante.

It is an everlasting shrub, very resistant to drought. All the parts of the plant contain stinging latex.

Ist ein ausdauernder Busch, gegen Trockenheit sehr widerstandsfähig. Alle Teile der Pflanze enthalten einen brennenden Milchsafte.

C'est un arbuste vivace, très résistant à la sécheresse. Toutes les parties de la plante contiennent un latex urticant.

Es un arbusto perenne, muy resistente a la sequia. Todas las partes de la planta contienen un látex urticante.



Jatropha integrerrima
 sin. *J. hastata, J. pandurifolia*
Peregrina, Spicy Jatropha; Caraibi, Cuba;
 ↑ ↔ 3-5m; ☀ 10-12

JUSTICIA

Acanthaceae



Molto diverse tra loro, le *Justicia* provengono da climi temperati e portano i loro numerosi fiori in spighe terminali. Devono essere annaffiate bene nel periodo caldo. *J. brandegeana* (Beloperone) nei climi miti fiorisce tutto l'anno.

Extremely varied group from warm temperate climates; they carry their generous array of flowers in terminal spikes and must be well watered in summer heat. In warm climates *J. brandegeana* flowers all year round.

Sehr verschiedene Pflanzen, die Belpérone stammen aus temperierten Klimazonen und tragen zahlreiche Blüten in endständigen Ähren. Regelmäßige Wassergaben in der heißen Jahreszeit. *J. brandegeana* blüht im Mittelmeerklima das ganze Jahr.

Plantes très différentes entre elles; les belpérones sont originaires des climats tempérés et portent de nombreuses fleurs en épis terminaux. Arrosez régulièrement en périodes chaudes. *J. brandegeana* fleurit toute l'année en climat doux.

Muy diferentes entre ellas, las *Justicia* son originarias de climas templados y cargan sus numerosas flores en espigas terminales. Se deben regar bien durante la época cálida. *J. brandegeana* (Cola de camarón) florece todo el año en climas templados.



Justicia adhatoda
 sin. *Adhatoda duvernoia, Adhatoda vasica, Duvernoia adhatodoides*
 India, Sri Lanka;
 ↑ 2-3m; ↔ 1-1,5m; VII-IX; ☀ 10-12



Justicia carnea
 sin. *J. pohliana, Jacobinia carnea*
Brazilian Plume;
 ↑ 2m; ↔ 1m; VI-X; ☀ 9-12



Justicia suberecta
 sin. *Dicliptera suberecta*
 Uruguay;
 ↑ 0,6m; ↔ 0,4m; VII-IX; ☀ 10-12



Justicia brandegeana
 sin. *Beloperone guttata, Drejerella guttata*
Beloperone, Shrimp Plant; Messico;
 ↑ 1,5m; ↔ 0,6-1m; I-XII; ☀ 9-11



Justicia rizzinii
 sin. *Jacobinia pauciflora, Libonia floribunda*
 Brasile;
 ↑ 0,3-0,6m; X-V; ☀ 9-11



Ixora 'Nora Grant'



Jatropha integrerrima



Justicia brandegeana




Justicia rizzinii



Kalmia latifolia



Kunzea ambigua



Lagunaria patersonii

KALMIA

Ericaceae



Stati Uniti orientali. Piante acidofile coltivate per i grandi mazzi di bellissimi fiori. Suolo fresco, acido e fertile con pacciamatura di aghi di pino perchè non asciughi mai.

From the Eastern U.S. and grown for the large heads of superb flowers. They require a rich, acid soil, well-mulched with pine needles so that it never dries out.

Sträucher, die wegen ihrer großen von weissen Blütentrauben kultiviert werden und im Heidegarten Verwendung finden. Boden mulchen um Austrocknen zu verhindern. Frischer, saurer Boden.

Arbustes acidophiles cultivés pour leurs grandes grappes de très belles fleurs et utilisés dans les massifs de terre de bruyère. Paillez chaque année au printemps avec des aiguilles de pins de sorte que le sol ne se dessèche pas. Sol frais, humifère et acide.

Estados Unidos orientales. Plantas acidófilas cultivadas por sus grandes grupos de flores muy hermosos. Suelo fresco, ácido y fértil con cubierta de hojarasca de hojas de pino para que no seque nunca.



Kalmia angustifolia 'Rosea'

↑ 0,9m; ↔ 1,5m; VI-VII; (☀) 2-9



Kalmia angustifolia 'Rubra'

Rotes Lorbeerroslein;

↑ 0,9m; ↔ 1,5m; VI-VII; (☀) 2-9



Kalmia latifolia

Calico Bush, Berglorbeer; Stati Uniti;

↑ ↔ 3m; VI-VII; (☀) 3-9



Kalmia latifolia 'Bullseye'

↑ ↔ 3m; VI-VII; (☀) 4-9



Kalmia latifolia 'Olympic Fire'

↑ ↔ 3m; VI-VII; (☀) 4-9

KUNZEA

Myrtaceae



Piante originarie della costa australiana con bellissimi fiori, in molti casi profumati; per terreni leggeri, acidi o neutri.

Plants from the Australian coastline with beautiful, and often highly-scented flowers; best on acid or neutral sandy soil.

Von der australischen Küste stammende Pflanzen mit ledertartigen Blättern und stark duftenden flaschenbürstenähnlichen Blüten. Saurer bis neutraler durchlässiger Boden.

Plantes originaires de la côte australienne aux feuilles coriaces et aux belles fleurs en épis terminaux en forme de goupillon, très parfumées. Sol sableux acide ou neutre.

Plantas originarias de la costa australiana con flores muy hermosas, en muchos casos olorosas; para terrenos ligeros ácidos o neutros.



Kunzea ambigua

Tick Bush; Australia Orientale;

↑ 1-4m; ↔ 1-5m; III-VI; (☀) 9-11



Kunzea baxteri

Crimson Kunzea; Australia sud-occidentale;

↑ 1,5-4m; ↔ 2-5m; IV-VI; (☀) 9-11



Kunzea capitata

Nuovo Galles del Sud, Queensland;

↑ 1-2,5m; ↔ 1-2m; IV-VI; (☀) 9-11



Kunzea 'Mauve Mist'

(☀) 9-11



Kunzea parvifolia

Violet Kunzea; Nuovo Galles del Sud, Victoria;

↑ 0,5-2,5m; ↔ 1-3m; IV-VI; (☀) 8-10

LAGUNARIA

Malvaceae



Albero o arbusto australiano di bella forma; foglie coriacee e fiori simili all'ibisco. I semi possono essere irritanti. Qualsiasi terreno ben drenato, anche vicino al mare.

Australian tree or shrub of attractive habit with leathery leaves and hibiscus-like flowers; any well-drained soil, even by the sea. The seed-pods can be an irritant.

Bäume und Sträucher mit elegantem Habitus, Hartlaubgewächse mit hibiscusähnlichen Blüten. Samenhaare können Hautreizungen verursachen. Für jeden Bodentyp, auch im Küstenbereich.

Arbres et arbustes à la belle silhouette, aux feuilles coriaces et aux fleurs semblables à celles de l'hibiscus. Les graines peuvent provoquer des irritations cutanées. Pour tout type de sol même en bord de mer.

Árbol o arbusto australiano de forma hermosa; hojas coriáceas y flores parecidas al hibisco; las semillas pueden ser irritantes. Cualquier terreno bien drenado, también en proximidad del mar.



Lagunaria patersonii

Australia, Isole Norfolk;

↑ 10-15m; ↔ 8-12m; VII-IX; (☀) 10-11

LANTANA

Verbenaceae

Arbusto apprezzato per la lunga e abbondante fioritura in colori vivaci. Nei climi miti si usa per bordure e siepi. In Europa viene coltivata anche come pianta in vaso.

Long-flowering shrubs in many cheerful colours. Used in mild areas in borders and as hedges. Suitable for pot culture.

Zierpflanze, reiche und dauerhafte Blüte in lebhaften und variierten Farben. Nicht winterhart, Verwendung in Hecken, Einfassungen und als Balkonpflanze.

Le lantanier est une plante d'ornement très appréciée pour sa floraison abondante et durable, aux couleurs vives et variées. En climat doux, on l'utilise pour faire des haies ou compléter des bordures. Cultivées comme plantes en pot en Europe.

Arbusto apreciado por la prolongada y abundante floración de colores vivos. En los climas templados se usa para borduras y setos. En Europa se cultiva también como planta en maceta.



Lantana camara
Lantana, Spanish Flag, Wandelröschen, Lantanier;
America centro-meridionale;

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Avalanche'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Brasier'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Cochinelle'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Confetti'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Feston Rose'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Grenat Corse'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Hortenburg'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Mine d'Or'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Orange Lampant'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Orange Pur'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Professor Raoux'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Radiation'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Rouge Corse'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Schloss Ortenburg'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Spreading Sunset'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana camara 'Variegata'

sin. *L. camara* 'Lemon Swirl'

↕ ↔ 1-2m; V-XII; 🌍 9-12



Lantana montevidensis

sin. *L. sellowiana*

America tropicale;

↕ 0,2-1m; ↔ 0,6-1,2m; V-X; 🌍 9-11



Lantana montevidensis 'Alba'

sin. *L. sellowiana* 'Alba'

↕ 0,2-1m; ↔ 0,6-1,2m; V-X; 🌍 9-11



Lantana montevidensis 'Lutea'

sin. *L. sellowiana* 'Lutea'

↕ 0,2-1m; ↔ 0,6-1,2m; V-X; 🌍 9-11



Lantana montevidensis 'Alba'



Lantana camara 'Mine d'Or'



Lantana camara 'Hortenburg'



Lantana camara 'Orange Pur'



Lantana montevidensis 'Lutea'



Lantana camara 'Rouge Corse'



Lantana camara 'Orange Pur'



Lantana camara 'Variegata'

Lantana



Lantana camara 'Hortemburg'



Lantana montevidensis



Lantana montevidensis 'Alba'



Lantana camara 'Mine d'Or'



Lantana camara 'Orange Pur'

Lantana



Lantana camara 'Avalanche'



Lantana camara 'Hortenburg'



Lantana camara 'Rouge Corse'



Lantana camara 'Radiation'



Lantana camara 'Mine d'Or'



Lantana camara 'Orange Pur'



Laurus nobilis 'Aurea'



Laurus nobilis



Laurus nobilis

LAURUS

Lauraceae



Alloro; classico sempreverde: nei vasi, come siepe, come esemplare isolato, usato nell'arte topiaria ed anche in cucina. Suolo fertile, umifero, fresco e ben drenato.

Sweet Bay; classic evergreen; indispensable as hedging, as a specimen, as a pot plant, for topiary and in the kitchen. For fertile, humusrich, cool and well-drained soil.

Klassische immergrüne Bäume und Sträucher, die als Topfpflanzen, Heckenpflanzen und in der Küche verwendet werden. Fruchtbarer, frischer und gut drainierter Boden.

Laurier; l'un des grands classiques des arbres et arbustes persistants utilisés comme plantes en pot, plantes de haie, topiaires mais également en cuisine. Sol fertile, humifère, frais et bien drainé.

Laurel; clásico siempreverde: en macetas, como seto, y como ejemplar solitario, se usa en la jardinería artística y en la cocina. Suelo fértil, humífero, fresco y bien drenado.



Laurus azorica

sin. *L. canariensis*
Canary Laurel; Azzorre, Canarie;

↑ 9-18m; ↔ 6m; (☀) 9-11



Laurus nobilis 'Aurea'

(☀) 8-11



Laurus nobilis

Alloro, Sweet Bay, Lorbeer, Laurier sauce; regioni mediterranee;

↑ 3-15m; ↔ 10m; IV-V; (☀) 8-11



Laurus nobilis f. angustifolia

sin. *L. nobilis* 'Pyramidalis'

(☀) 8-11

LAVANDULA

Lamiaceae



Lavanda; è la pianta più amata tra le aromatiche. Foglie grigie e strette, lunghe spighe fiorite e portamento ordinato. Coltivata per siepi basse, roccaglie, bordure e per fare cuscini profumati. Foglie e fiori sono spesso seccati e conservati in sacchetti o, ancora, utilizzati per composizioni di fiori secchi.

Lavender; deservedly the most popular aromatic plant; narrow grey leaves, long flower spikes, wonderful scent; for borders, rock gardens, small hedges and lavender bags. Leaves and flowers are often dried and stored in bags or even used for dried flower arrangements.

Lavendel; eine der bekanntesten aromatischen Pflanzen mit lanzettlichen grauen Blättern, und langen parfümierten Blütenähren. Kultiviert in Einfassungen, in Mauerkronen, und für niedrige Hecken. Blätter und Blüten werden oftmals getrocknet in Säckchen verpackt oder zu Trockensträußen gebunden.

Lavande; la plus populaire des plantes aromatiques aux feuilles grises étroites, aux longs épis de fleurs et au délicieux parfum. Cultivées en bordures, en rocailles, pour les haies basses. Feuilles et fleurs sont souvent séchées puis conditionnées en sachet ou encore utilisées pour les bouquets secs.

Espliego; es la más amada entre las plantas aromáticas. Hojas grises y estrechas, largas espigas floridas y porte ordenado. Cultivada para setos bajos, rocallas, borduras y para hacer almohadas olorosas. Hojas y flores con frecuencia son secadas y conservadas en bolsitas, y también utilizadas en composiciones de flores secas.



Lavandula angustifolia

sin. *L. officinalis*, *L. spica*, *L. vera*
Lavanda, English Lavender, Echter Lavender,
Lavande vraie, Lavanda fina;
regioni mediterranee occidentali;

↑ 1m; ↔ 1,2m; VI-IX; (☀) 5-10



Laurus nobilis



Laurus nobilis



Laurus nobilis

Laurus



Laurus nobilis



Laurus nobilis f. angustifolia



Laurus nobilis f. angustifolia



Laurus nobilis



Lavandula stoechas subsp. *pedunculata*

sin. *L. stoechas* 'Papillon'
Portogallo, Spagna;

☼ 9-11



Lavandula stoechas 'Viridiflora'

☼ 9-11

LAVATERA

Malvaceae



Perenni o suffruticose di facile coltura, molto decorative per bordure, per la loro fioritura abbondante e di lunga durata.

Decorative, easy perennials and sub-shrubs for the border. They produce their big mallow flowers over a long period.

Stauden oder Sträucher, sehr dekorativ im Staudenbeet mit zahlreichen Blüten im Sommer.

Vivaces ou sous-arbrisseaux de culture facile, très décoratives en bordures avec leurs nombreuses fleurs en coupe ou en entonnoir en été.

Perennes o sufruticose de fácil cultivo, muy decorativas en borduras, por su floración abundante y de larga duración.



Lavatera x clementii 'Rosea'

☼ 2m; VII-IX; ☼ 8-10



Lavatera maritima

sin. *L. bicolor*, *Malva wigandii*
Sea Mallow; Bacino mediterraneo occidentale;

☼ 1,5m; ☼ 1m; VII-X; ☼ 8-11



Lavatera olbia

Tree Lavatera; Bacino mediterraneo occidentale;

☼ 1,8m; ☼ 1,5m; VII-IX; ☼ 8-10



Lavatera olbia 'Pink Frills'

sin. *L. 'Pink Frills'*

☼ 1,8m; VII-X; ☼ 8-10



Lavatera thuringiaca 'Barnsley'

Tree Mallow, *Lavatera en arbre*;

☼ 2m; VII-IX; ☼ 8-11



Lavatera thuringiaca 'Ice Cool'

sin. *L. 'Peppermint Ice'*

☼ 1,5m; VII-IX; ☼ 8-11

LEONOTIS

Lamiaceae



Vistosa suffruticosa sudafricana con grandi verticilli di fiori vellutati in estate. Potare a zero a fine inverno. Suoli leggeri.

South African sub-shrub with velvet orange flower spikes in summer; cut back to ground level after winter. For light soil.

Aus Südamerika mit großen quirlständigen samtigen Blüten im Sommer. Nach der Blüte stark zurückschneiden. Leichter Boden.

Sous-arbrisseaux originaires d'Amérique du Sud aux grands verticilles de fleurs veloutées en été. Tailler au niveau du sol en été. Sol léger.

Llamativa sufruticosa sudafricana con grandes verticilos de flores aterciopeladas en verano. Hay que podar completamente a finales del invierno. Suelos ligeros.



Leonotis leonurus

sin. *L. ocymifolia*
Coda di leone, Lion's Tail, Queue-de-lion;
Africa meridionale;

☼ 1-2m; ☼ 1m; VII-IX; ☼ 9-11

LEPTOSPERMUM

Myrtaceae



Arbusti ornamentali dell'Australia e Nuova Zelanda, molto fioriferi, con fogliame minuto e corteccia decorativa; *L. laevigatum* è ideale per dune costiere. Suoli ben drenati.

Floriferous ornamental shrubs from Australia and New Zealand with tiny leaves and decorative bark; adaptable to most well-drained soils. *L. laevigatum* for coastal dunes.

Aus Australien und Neuseeland stammende Sträucher, sehr blühfreudig, Blätter oft aromatisch, sehr klein, dekorative Rinde. L. laevigatum ist für Küstendünen ideal. Gut drainierter Boden.

Arbustes originaires, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, très florifères, aux feuilles minuscules souvent aromatiques et à l'écorce décorative. L. laevigatum est idéale pour les dunes côtières. Sol bien drainé.

Arbustos ornamentales de Australia y Nueva Zelanda, muy floríferos con follaje diminuto y corteza decorativa; L. laevigatum es ideal para las dunas en las costas. Suelos bien drenados.



Leptospermum arachnoides

Nuovo Galles del Sud, Queensland;

☼ 0,3-2,5m; ☼ 1-3m; IV-VI; ☼ 9-11



Lavandula angustifolia 'Munstead'



Lavatera olbia 'Pink Frills'



Leonotis leonurus



Leptospermum scoparium 'Ballerina'



Leptospermum scoparium 'Leonard Wilson'



Leptospermum scoparium 'Red Damask'



Leptospermum scoparium



Leptospermum brevipes

Slender Tea Tree;
Nuovo Galles del Sud, Queensland, Victoria;
↑ 2-7m; ↔ 2-6m; IV-VI; ☀ 9-11



Leptospermum 'Copper Glow'

↑ 3m; ↔ 2m; ☀ 9-11



Leptospermum epacridoideum

Nuovo Galles del Sud;
↑ 1,5-3m; ↔ 1-2m; IX-X; ☀ 9-11



Leptospermum glaucescens

Tasmania;
↑ 2-18m; ↔ 1,5-7m; VII-VIII; ☀ 9-11



Leptospermum grandiflorum

Rodwayanum Tea Tree; Tasmania;
↑ 4m; ↔ 2m; VII-XI; ☀ 8-9



Leptospermum juniperinum

Prickly Tea Tree; Nuovo Galles del Sud, Queensland;
↑ 1-4m; ↔ 0,6-2,5; V-VI; ☀ 9-11



Leptospermum laevigatum

Coast Tea Tree; Australia Orientale;
↑ ↔ 3-8m; II-IV; ☀ 9-11



Leptospermum lanigerum

Woolly Tea Tree; Australia sud-orientale;
↑ 2-8m; ↔ 1,5-5m; IV-VII; ☀ 8-10



Leptospermum liversidgei

costa orientale dell'Australia;
↑ ↔ 0,5-4m; VI-VIII; ☀ 9-11



Leptospermum myrsinoides

Heath Tea Tree; Australia sud-orientale;
↑ ↔ 1-4m; IV-V; ☀ 8-10



Leptospermum nitidum

Tasmania;
↑ 2-4m; ↔ 1,5-3m; VI-IX; ☀ 8-10



Leptospermum obovatum

Nuovo Galles del Sud, Victoria;
↑ ↔ 2-5m; IV-VII; ☀ 8-10



Leptospermum petersonii

sin. *L. citratum*
Lemon-scented Tea Tree;
Nuovo Galles del Sud, Queensland;
↑ 3-7m; ↔ 2-5m; ☀ 9-11



Leptospermum polygalifolium

sin. *L. flavescens*
Tantoon;
↑ 1-6m; ↔ 0,6-3m; V-VII; ☀ 8-10



Leptospermum rotundifolium

sin. *L. scoparium* var. *rotundifolium*
Round-leaved Tea Tree;
↑ ↔ 1-3m; IV-VI; ☀ 8-10



Leptospermum rotundifolium 'Alba'

↑ ↔ 1-3m; IV-VI; ☀ 8-10



Leptospermum rupestre

sin. *L. humifusum*, *L. scoparium* var. *prostratum*
Tasmania;
↑ 0,3-2m; ↔ 1-2,5m; V-VII; ☀ 8-10



Leptospermum scoparium

Albero del tè, Tea Tree, Südseemyrte, Manuca,
Árbol del te; Australia, Nuova Zelanda;
↑ 0,5-6m; ↔ 1-4m; IV-VIII; ☀ 8-10



Leptospermum scoparium 'Album'

IV-VIII; ☀ 8-10



Leptospermum scoparium 'Ballerina'

IV-VIII; ☀ 8-10



Leptospermum scoparium 'Burgundy Queen'

☀ 8-11



Leptospermum scoparium



Leptospermum epacridoideum

Leptospermum



Leptospermum scoparium 'Winter Cheer'



Leptospermum scoparium 'Ballerina'



Leptospermum scoparium 'Burgundy Queen'



Leptospermum scoparium 'Pink Queen'



Leptospermum lanigerum



Leptospermum scoparium 'Ballerina'



Leptospermum scoparium 'Leonard Wilson'



Leptospermum scoparium



Leptospermum petersonii



Leptospermum scoparium 'Kea'



Leptospermum scoparium 'Crimson Glory'

-
- Leptospermum scoparium 'Chapmanii'**
 IV-VIII; (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Coral Candy'**
 ↕ 1,5m; IV-VIII; (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Crimson Glory'**
 ↕ 2m; ↔ 1,5m; IV-VIII; (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Horizontalis'**
 ↕ 0,9-1,2m; ↔ 2-3m; IV-VIII; (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Jubilee'**
 ↕ 3m; ↔ 2m; IV-VIII; (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Kea'**
 IV-VIII; (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Kiwi'**
 ↕ 0,5-1m; IV-VIII; (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Leonard Wilson'**
 (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Nichollsii'**
 (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Pink Queen'**
 (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Red Damask'**
 (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Roseum'**
 (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Ruby Glow'**
 (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Snow Flurry'**
 (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Winter Cheer'**
 (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Wiri Joan'**
 (🌞) 8-10
-
- Leptospermum scoparium 'Wiri Linda'**
 ↕ 1,8m; ↔ 1,2; (🌞) 8-10
-
- Leptospermum squarrosus**
 sin. *L. persiciflorum*
Peach-flowered Tea Tree; Nuovo Galles del Sud;
 ↕ 0,6-5m; ↔ 0,6-3,5m; IX-X; (🌞) 8-11
-
- Leptospermum squarrosus 'Album'**
 ↕ 1-3m; X-XII; (🌞) 8-11

LEUCADENDRON

Proteaceae

Arbusto o piccolo albero coltivato per i mazzi di fiori tubolari e le grandi brattee spesso colorate. Adatto anche a basse temperature. Rustico fino a -5°C se il terreno è asciutto.

Shrub or small tree that adapts to low temperatures: it can survive to -5°C if the soil remains dry.

Sträucher oder kleine Bäume, die wegen der sehr dekorativen endständigen röhrenförmigen Blüten und der großen Brakteen kultiviert werden. Vertragen Temperaturen bis -5°C, wenn der Boden trocken ist.

Arbustes ou petits arbres cultivés pour leurs bouquets terminaux aux petites fleurs tubulaires et aux grandes bractées souvent colorées. Supportent des températures allant jusqu'à -5°C si le sol demeure sec.

Arbusto o pequeño árbol cultivado por los grupos de flores tubulosas y las grandes brácteas con frecuencia de colores. Apto también para temperaturas bajas. Rústico hasta - 5°C en terreno seco.

-
- Leucadendron coniferum**
 Sudafrica;
 ↕ 2m; ↔ 1,2m; VII-VIII; (🌞) 8-10
-
- Leucadendron meridianum**
 Sudafrica;
 ↕ 2m; VII-VIII; (🌞) 9-11

LEUCAENA

Fabaceae

Albero o arbusto texano, con fogliame piumoso e soffici fiori. Nei climi miti fiorisce tutto l'anno. In Africa è usato contro l'erosione del suolo e come cibo per gli animali. Resistente alla siccità. Per giardini e viali.

Useful Texan tree or shrub with feathery foliage; in mild climates always in flower; for gardens and avenues; in Africa it is used for soil erosion and as fodder; drought resistant.

Sträucher und Bäume mit gefiedertem Laub und cremefarbene Blütenköpfchen. Blühen in Tropen und Subtropen das ganze Jahr. In Afrika werden diese Pflanzen als Erosionsschutz und Viehfutter angepflanzt. Trockenheit-resistent. Als Zierbaum in Gärten und Alleen gepflanzt.

Arbres et arbustes originaires du Texas au feuillage plumeux et aux fleurs. Floraison toute l'année en climat doux. En Afrique, ces plantes sont utilisées pour lutter contre l'érosion du sol et comme pâture pour les animaux. Résistant à la sécheresse. Cultivées dans les jardins et les avenues dans nos régions.

Árbol o arbusto tejano con follaje plumoso y flores blandas. En los climas templados florece por todo el año. En África se usa contra la erosión de suelos y como comida para los animales. Resistente a la sequía. Para jardines y paseos.



Leucaena glauca
sin. *L. latifolia*, *L. leucocephala*
Lead Tree, Wild Tamarind; America tropicale;
↑ 9m; ↔ 5m; IV-VI; ☀️ 10-12

LEUCOPHYLLUM

Scrophulariaceae

Bellissima pianta ornamentale di origine texana e messicana dalla bella fioritura primaverile. Coltivata nelle regioni a clima temperato e tropicale. Terreno ben drenato.

Texas and Mexico. Beautiful spring flowering plant for warm and tropical climates. Well-drained soil.

Aus Mexiko und Texas. Sehr schöne Zierpflanzen mit Blüte im Frühjahr in gemäßigten und tropischen Breiten. Gut drainierter Boden.

Très belles plantes ornementales originaires du Mexique et du Texas à la belle floraison printanière. A cultiver en régions tempérées et tropicales. Sol bien drainé.

Muy hermosa planta ornamental de origen tejana y mexicana con bonita floración de primavera. Se cultiva en regiones con clima templado y tropical. Terreno bien drenado.



Leucophyllum frutescens
Texas Sage, Sauge du désert, Cenizo;
Messico, Stati Uniti sud-occidentali, Texas;
↑ 3m; V-VII ☀️ 8-11



Leucophyllum frutescens 'Compactum'
↑ 0,9-1,2m; VI-X; ☀️ 8-11

LEUCOPHYTA

Asteraceae

Piccoli arbusti sempreverdi, originari degli habitat costieri e rocciosi dell'Australia. *L. brownii* riveste un certo interesse per il colore della vegetazione, soprattutto da utilizzare in contrasto con altre piante o come sfondo per aiuole.

Small evergreen shrubs, from coastal and rocky environments of Australia. *L. brownii* is particularly interesting for the color of its vegetation, especially to be used in contrast with other plants or as background for flowerbeds.

Kleine immergrüne Büsche aus den australischen Küsten- und Felsgebieten. Der *L. brownii* ist von gewissem Interesse wegen der Farbtöne des Laubwerks und wird vor allem als Kontrast zu anderen Pflanzen oder als Hintergrund bei Blumenbeeten genutzt.

Petits arbustes sempervirent, originaires des zones côtières et rocheuses de l'Australie. Le *L. brownii* est particulièrement intéressant pour la couleur de sa végétation. On peut l'utiliser en contraste avec d'autres plantes ou comme fond pour parterre de fleurs.

Pequeños arbustos perennifolios, originarios de los hábitat costeros y rocosos de Australia. *L. brownii* reviste un interés por el color de la vegetación, sobre todo para utilizar en contraste con otras plantas o como fondo para césped.



Leucophyta brownii
sin. *Calocephalus brownii*
Cushion Bush; Australia Meridionale;
↑ ↔ 1m; VI-VIII; ☀️ 9-11

LEUCOTHOE

Ericaceae

Arbusti coltivati per il fogliame lucente ed i bellissimi fiori riuniti in grappoli o in pannocchie. Per bordure e radure boschive. Terreno acido, umido e fertile.

Outstanding shrubs for moist, acid soil, grown for their handsome foliage and flowers; best in peat gardens and woodland.

Sträucher, die für ihre glänzenden Blätter und ihr weissen Blüten, die in Trauben oder in Rispen versammelt sind kultiviert werden. Verwendung im Heidegarten oder im Unterholz. Saurer Boden.

Arbustes cultivés pour leurs feuilles lustrées et leurs très belles fleurs réunies en grappes ou en panicules. Utilisés dans les massifs de terre de bruyère ou dans les sous-bois. Sol acide.

Arbustos cultivados por su follaje brillante y por las hermosísimas flores reunidas en racimos o paniculas. Para borduras y descampados en bosques. Terreno ácido, húmedo y fértil.



Leucaena glauca



Leucaena glauca



Leucophyllum frutescens



Leucophyllum frutescens



Ligustrum delavayanum



Ligustrum japonicum 'Rotundifolium'



Leucothoe davisiae

Sierra Laurel; Stati Uniti sud-orientale;

↑ 1m; ↔ 1,5m; VI; (☀️) 5-10



Leucothoe fontanesiana 'Rainbow'

Stati Uniti;

↑ 1,5m; ↔ 2m; IV-VI; (☀️) 5-10



Leucothoe 'Zebliid'®

sin. L. 'Scarletta'

↑ 1m; ↔ 3m; IV-VI; (☀️) 5-10

LIGUSTRUM

Oleaceae



Arbusti o piccoli alberi robusti e decorativi con fiori profumati. Indispensabili piante da siepe, utilizzate per l'arte topiaria, bordure. L. lucidum: come albero da viale. Resistenti alla siccità. Qualsiasi terreno.

Robust, decorative shrubs and small trees with scented flowers and neat leaves for hedges, borders, topiary. For street planting, L. lucidum; any soil; fairly drought resistant.

Räftige Ziersträucher und kleine Bäume mit glänzenden Blättern und duftenden Blüten Unentbehrliche Heckenpflanzen, die für die Formschnitt- und Hecke sehr verbreitet sind. L. lucidum bildet einen sehr guten Alleebaum mittlerer Größe. Trockenheitsresistent. Jeder gut drainierte Bodentyp.

Arbustes et petits arbres robustes et décoratifs aux feuilles lustrées et aux fleurs parfumées. Indispensables plantes de haie, très utilisées pour les topiaires et en bordure. L. lucidum constitue un très bon arbre d'alignement. Résistants à la sécheresse. Tout type de sol bien drainé.

Arbustos o pequeños árboles robustos y ornamentales con flores olorosas. Indispensables plantas para setos, utilizadas en la jardinería artística, para borduras. L. lucidum: como árbol en paseos. Resistentes a la sequia. Cualquier terreno.



Ligustrum delavayanum

sin. L. ionandrum

Cina occidentale;

↑ 2m; ↔ 3m; VI-VII; (☀️) 7-11



Ligustrum japonicum 'Rotundifolium'

sin. L. coriaceum

↑ 1,5m; ↔ 1m; (☀️) 7-10



Ligustrum japonicum 'Silver Star'

↑ 2m; ↔ 1m; (☀️) 7-10



Ligustrum japonicum 'Texanum'

↑ 1,5-2m; ↔ 1m; VI-VIII; (☀️) 7-10



Ligustrum lucidum

Ligustro cinese, Chinese Privet; Cina, Corea, Giappone;

↑ ↔ 10m; VII-IX; (☀️) 7-11



Ligustrum japonicum

Ligustro giapponese, Japanese Privet, Troène du Japon;

Cina, Corea, Giappone;

↑ 3m; ↔ 2,5m; VII-IX; (☀️) 7-10



Ligustrum lucidum 'Excelsum Superbum'

Cina, Corea, Giappone;

↑ 10m; VII-IX; (☀️) 7-11



Ligustrum ovalifolium

Oval-leaved Privet, Ovalblättriger Liguster,

Troène de Californie;

↑ ↔ 4m; VI-VII; (☀️) 5-10



Ligustrum ovalifolium 'Aureum'

sin. L. ovalifolium 'Aureomarginatum'

Golden Privet;

↑ ↔ 4m; VII-IX; (☀️) 5-10

LIMONIASTRUM

Plumbaginaceae



Arbusto delle dune costiere mediterranee, con foglie ruvide carnose e grandi pannocchie di fiori bellissimi. Per il giardino asciutto o al mare.

Shrub from the Mediterranean coastal dunes; rough, fleshy leaves and large panicles of flowers; for the dry garden or near the sea.

Sträucher der Mittelmeerküsten mit rauen und fleischigen Blättern und großen Blütenrispen. Benutzt für trockene Gärten im Meeresbereich.

Arbustes des dunes côtières méditerranéennes aux feuilles rêches et charnues, aux grands panicules de fleurs. Utilisés pour les jardins secs et en bord de mer.

Arbusto de las dunas en las costas mediterráneas con hojas ásperas carnosas y grandes paniculas de flores hermosísimas. Para el jardín seco o cerca del mar.



Limoniastrum monopetalum

sin. *Statice monopetala*

Bacino mediterraneo;

↑ 1,2m; VI-VIII; (☀) 9-10



LONICERA

Caprifoliaceae



Genere che comprende piante molto diverse dai molteplici usi. Fiori belli e in gran parte profumati; bacche decorative. Terreni arricchiti da humus, ben drenati che non asciugano.

A large and diverse genus of plants with many different uses. The flowers are beautiful and generally scented, the berries decorative. They need well-drained, humus enriched, damp soil.

Diese Gattung enthält sehr verschiedene Pflanzen, Sträucher und Kletterer. Bildet stark duftende Blüten und dekorative Beeren. Humusreiche gut drainierte Boden.

Ce genre très vaste comprend de nombreuses plantes pour la plupart caduques, parfois persistantes, aux multiples utilisations. Abondante floraison souvent parfumée et baies décoratives. Sol enrichi en humus et bien drainé.

Género que incluye plantas muy diferentes con empleos múltiples. Bonitas flores de las cuales muchas son olorosas; bayas decorativas. Terrenos enriquecidos de humus, bien drenados que no sequen.



Lonicera fragrantissima

Winter Honey Suckle; Cina; semipersistente;

↑ 2m; ↔ 3m; XII-III; (☀) 5-9



Lonicera nitida

sin. *L. chamaecerasus*, *L. ligustrina* subsp. *yunnanensis*

Box Honey Suckle; Cina sud-occidentale;

↑ 3,5m; ↔ 3m; IV-VI; (☀) 7-10



Lonicera nitida 'Baggesen's Gold'

↑ ↔ 1,5m; (☀) 7-11



Lonicera nitida 'Elegant'

Heckenmyrte;

↑ 1m; IV-VI; (☀) 7-10



Lonicera nitida 'Hohenheimer Findling'

↑ 2m; ↔ 1,25m; IV-VI; (☀) 7-10



Lonicera nitida 'Lemon Beauty'

↑ 0,8m; IV-VI; (☀) 7-10



Lonicera nitida 'Maigrün'

Heckenmyrte;

↑ 0,8m; IV-VI; (☀) 7-10



Lonicera nitida 'Red Tips'

↑ 1m; IV-VI; (☀) 7-10



Lonicera pileata

Chèvrefeuille à cupule, Böschungsmyrte; Cina;

↑ 0,6m; ↔ 2,5m; V; (☀) 5-9



Lonicera pileata 'Ammerland'

(☀) 5-9

Ligustrum japonicum



Ligustrum japonicum 'Texanum'



Lonicera nitida 'Elegant'

LOPHOSTEMON

Myrtaceae



Albero o arbusto originario delle zone umide dell'Australia simile all'*Eucalyptus*. *L. confertus*: albero maestoso e da ombra.

Shrubs or trees from damp areas in Australia, close to *Eucalyptus*. *L. confertus* is a majestic shade-giving tree.

Bäume und Sträucher, heimisch in Feuchtgebieten Australiens, an *Eucalyptus* erinnernd. *L. confertus* ist ein majestätischer Schattenbaum.

Arbres et arbustes, originaires des zones humides d'Australie, rappelant l'*Eucalyptus*. *L. confertus* est un majestueux arbre d'ombrage.

Árbol o arbusto originario de las zonas húmedas de Australia similar al *Eucalyptus*. *L. confertus*: árbol majestuoso y de sombra.

MAGNOLIA

Magnoliaceae

Magnifico albero, molto antico, con strabiliante e profumata fioritura in primavera, che spesso compare prima delle foglie. Apprezzano posizioni protette, suoli fertili e ben drenati che non asciugano.

Magnificent, ancient trees with spectacular, scented flowers, many species in bloom before the leaves appear. They enjoy sheltered positions in fertile, welldrained but moist soils.

Sehr alte Bäume mit spektakulären duftenden Blüten. Zahlreiche Artenblühen, vor dem Laubaustrieb. Sie schützen geschützte Stellen. Fruchtbare, gut drainierte und frische Böden.

Magnifiques arbres très anciens aux spectaculaires fleurs parfumées. De nombreuses espèces fleurissent avant que les feuilles n'apparaissent. Ils apprécient les endroits abrités avec un sol fertile, bien drainé et frais.

Magnifico árbol, muy antiguo, con una maravillosa y olorosa floración en primavera que con frecuencia se presenta antes de las hojas. Aprecia posiciones resguardadas, suelos fértiles y bien drenados que no sequen.

Magnolia grandiflora 'Ferruginea'

VI-IX; 6-9

Magnolia grandiflora 'Galissonnière'

Large-flowered Magnolia;

↑ 10-30m; ↔ 6-15m; VI-IX; 6-9

Magnolia 'Maryland'

sin. *M. grandiflora* 'Maryland'

M. grandiflora x *M. virginiana*

↑ 6m; ↔ 5m; VI-IX; 6-9

Magnolia grandiflora 'Galissonnière Nana'

6-9

x MAHOBERBERIS

Berberidaceae

Un incrocio, molto robusto, tra *Mahonia* e *Berberis*. Se ne fanno delle eccellenti siepi. Si adatta ad ogni tipo di terreno.

A very sturdy, spiny cross between *Mahonia* and *Berberis*. It makes an excellent hedge and is suited to all types of soil.

Eine dornige und sehr kräftige Kreuzung zwischen *Mahonia* und *Berberis*. Bilden hervorragende Heckenpflanzen und passen sich an jeden Bodentyp an.

Un croisement épineux et très robuste entre *Mahonia* et *Berberis*. Constituent d'excellentes plantes de haie et s'adaptent à tout type de sol.

Un cruce espinoso, entre *Mahonia* y *Berberis*. Se hacen excelentes setos. Se adapta a todo tipo de terreno.

x Mahoberberis aquisargentii

Mahonia aquifolium x *Berberis sargentiana*

↑ ↔ 2m; 6-10

MAHONIA

Berberidaceae

Arbusto a fogliame ornamentale e a fioritura invernale e primaverile, in alcuni casi profumato. Per bordure e radure boschive; terreni umidi tranne che per *M. aquifolium*.

Shrubs with ornamental foliage which bloom from late winter to spring, some highly scented; for use in borders or in woodland gardens; moist soil but not for *M. aquifolium*.

Sträucher mit dekorativem Laub und Blüten im Winter und Frühling, in bestimmten Fällen duftend. Benutzt in den Hecken oder im Unterholz. Feuchter Boden außer *M. aquifolium*.

Arbustes au feuillage ornemental et à la floraison hivernale et printanière, dans certains cas parfumée. Utilisés dans les bordures ou dans les sous-bois. Sol humide à l'exception de *M. aquifolium*.

Arbusto de follaje ornamental y con floración en invierno y primavera, en algunos casos olorosa. Para borduras y descampados de bosques; terrenos húmedos exceptuando *M. aquifolium*.

Mahonia aquifolium

Oregon Holly Grape, Gewöhnliche Mahonie, *Mahonia* à feuilles de houx, Uva de Oregon; America nord-occidentale;

↑ 1m; ↔ 1,5m; IV-VI; 5-10

Mahonia aquifolium 'Apollo'

↑ 0,6m; 5-10

Mahonia aquifolium 'Atropurpurea'

5-10

Mahonia aquifolium 'Green Ripple'

↑ 1,5m; 5-10



Magnolia grandiflora 'Galissonnière'



Mahonia x media 'Winter Sun'



Mahonia aquifolium 'Atropurpurea'



Mahonia x media 'Charity'



Magnolia grandiflora 'Galissonnière'



Magnolia grandiflora 'Galissonnière'



Magnolia grandiflora 'Galissonnière Nana'

Magnolia



Magnolia grandiflora 'Galissonnière'




Magnolia grandiflora 'Galissonnière'



Magnolia grandiflora 'Galissonnière'



Magnolia grandiflora 'Galissonnière'



Magnolia grandiflora 'Galissonnière'

	Mahonia aquifolium 'Smaragd' ↑ 0,6m; (☀️) 5-10			
	Mahonia japonica 'Bealei' Cina; ↑ 3,5m; ↔ 1,8m; XII-III; (☀️) 6-10			
	Mahonia lomariifolia Cina occidentale; ↑ 3m; ↔ 2m; X-III; (☀️) 7-10			
	Mahonia x media 'Charity' ↑ 3-5m; ↔ 4m; IX-II; (☀️) 7-10			
	Mahonia x media 'Winter Sun' ↑ 3-5m; ↔ 4m; X-XI; (☀️) 7-10			
	Mahonia x wagneri 'Fireflake' ↑ 0,8m; ↔ 1m; IV-V; (☀️) 7-10			

MAIREANA

Chenopodiaceae

Perenne, piccolo arbusto australiano a crescita lenta che tollera la siccità. Resistente alla salinità ed ai geli leggeri. Utilizzato nelle regioni costiere.

Slow growing perennials and subshrubs that tolerate drought and are fairly hardy. Good in coastal areas.

Stauden und kleine langsamwuchsende australische Sträucher. Trockenheitsresistent und ziemlich frosthart. Benutzt in Küstenregionen.

Vivaces et petits arbustes australiens à croissance lente, résistants à la sécheresse et relativement rustiques. Utilisés dans les régions côtières.

Perenne, pequeño arbusto australiano que crece con lentitud y tolera la sequía. Resistente a la salinidad y a ligeras heladas. Se emplea en las regiones de la costa.

	Maireana aphylla Cotton Bush; Australia; ↑ 2m; (☀️) 9-11			
	Maireana brevifolia Yanga Bush; Australia; ↑ 1m; (☀️) 9-11			
	Maireana polypterygia ↑ 1m; (☀️) 9-11			

MALVAVISCUS

Malvaceae

Detto "Ibisco dormiente" per i fiori esotici, campanulati che non si aprono mai completamente. Utilizzato come esemplare o per bordura in climi miti, ma adatto anche alla coltura in vaso.

Called the "Sleeping Hibiscus" because its exotic bell-flowers never open fully. Used in borders and as a specimen in mild climates but also suited to pot culture.

Gennant "Beerenmalve" in Anbetracht seiner exotischen glockenförmigen Blüten, die sich nie gänzlich öffnen. Benutzt in Hecken oder in Einzelstellung, aber passen sich ebenfalls als Containerbedingungen an. Nicht winterhart.

Surnommés "Hibiscus dormant" en raison de ses fleurs campanulées exotiques qui ne s'ouvrent jamais complètement. Utilisés en bordure ou en isolé en climat doux mais s'adaptent également à la culture en conteneur.

Llamado "Hibisco Durmiente" por las exóticas flores acampanadas que no se abren nunca completamente. Se emplea como ejemplar o para borduras en climas templados adaptándose también a ser cultivado en maceta.

	Malvaviscus arboreus sin. <i>M. mollis</i> Sleeping Hibiscus, Turk's Turban, Hibiscus-piment, Hibiscus dormant, Amapola; America centro-meridionale; ↑ 4m; ↔ 1,5-3m; VIII-IX; (☀️) 10-12			
--	--	--	--	--

MEDICAGO

Fabaceae


Arbusto mediterraneo a fioritura allegra, prolungata e baccelli a forma di lumaca, ideale al mare o nel giardino secco.

Long-flowering, cheerful Mediterranean shrub with snail-like pods; ideal by the sea or in the dry garden.

Schöne Mittelmeersträucher mit langanhaltender Blüte im Sommer und grünbraune Früchte. Ideale Pflanzen am Meeresrand oder in trockenen Gärten.

Arbustes méditerranéens à la longue floraison estivale suivie de fruits en forme de gousses aplaties et spiralées vertes puis brunes. Plantes idéales en bord de mer ou dans les jardins secs.

Arbusto mediterráneo de floración alegre, prolongada y de vainas en forma de caracol, es ideal cerca del mar o en el jardín seco.



Mahonia x media 'Charity'



Mahonia aquifolium



Malvaviscus arboreus



Melaleuca brevifolia



Melaleuca acuminata



Melaleuca hypericifolia



Melaleuca nesophila



Medicago arborea

Erba medica arborea, Strauch-schneckenklee, Luzerne
arborescente, Árbol medica;
Bacino mediterraneo, Isole Canarie;

↕ ↔ 2m; VI-X; ☀ 9-11

MELALEUCA

Myrtaceae



Arbusti ed alberi australiani di altissimo valore ornamentale, con fiori vistosi e, in molti casi, bella corteccia cartacea. In coltivazione richiedono suoli leggermente acidi con rare, ma profonde, annaffiature in estati molto secche.

Highly ornamental Australian trees and shrubs with showy flowers and, in many cases, attractive bark. In cultivation they do well in a slightly acidic soil with deep, infrequent watering during lengthy dry seasons.

Sehr dekorative australische Sträucher und Bäume an den auffallenden Blüten und einer schönen Rinde bei bestimmten Arten. Als Flächendecker benutzt. Kultiviert im leicht sauren Boden mit punktuellem, aber ausreichendem Wässern während der Trockenperioden.

Arbres et arbustes australiens très décoratifs aux fleurs voyantes en forme de goupillon et avec une belle écorce pour certaines espèces. Cultivés dans un sol légèrement acide avec des arrosages ponctuels mais profonds pendant les périodes sèches.

Arbustos y árboles australianos de muy alto valor ornamental, con flores llamativas y, en muchos casos, bonita corteza como de papel. Cuando se le cultiva son necesarios suelos ligeramente ácidos con raras aunque profundos riegos durante los veranos más secos.



Melaleuca acerosa

Australia Occidentale;

↕ 0,6-3,5m; ↔ 2-5m; III-VI; ☀ 9-11



Melaleuca acuminata

↕ 2-4m; ↔ 1-3m; IV-VII; ☀ 9-11



Melaleuca alternifolia

Tea Tree;
Nuovo Galles del Sud, Queensland;

↕ 4-7m; ↔ 2-4m; V-VII; ☀ 9-11



Melaleuca armillaris

Bracelet Honey-myrtle; Australia Orientale;

↕ 4-10m; ↔ 2-8m; V-VII; ☀ 9-11



Melaleuca brevifolia

Mallee Honey-myrtle;

↕ 2-6m; ↔ 1,5-4m; III-V; ☀ 9-11



Melaleuca coccinea

Goldfields Bottle Brush;

↕ 1-2,5m; ↔ 1-3m; ☀ 9-11



Melaleuca cuticularis

Saltwater Paperbark; Australia sud-occidentale;

↕ 2-12m; ↔ 2-6m; III-V; ☀ 9-11



Melaleuca decussata

Totem Pole; Australia Meridionale, Victoria;

↕ 2-6m; ↔ 2-4,5m; IV-V; ☀ 9-11



Melaleuca diosmifolia

Australia Occidentale;

↕ 1,5-5m; ↔ 1,5-4m; IV-VIII; ☀ 9-11



Melaleuca elliptica

Granite Honey-myrtle; Australia Occidentale;

↕ 2-4m; ↔ 2-5m; V-VIII; ☀ 8-11



Melaleuca ericifolia

Swamp Paperbark;

Nuovo Galles del Sud, Tasmania, Victoria;

↕ 6-12m; ↔ 4-8m; IV-VII; ☀ 9-11



Melaleuca filifolia

sin. *M. nematophylla*

Wirey Honey-myrtle; Australia Occidentale;

↕ ↔ 1,5-3m; ☀ 9-11



Melaleuca fulgens

Scarlet Honey-myrtle; Australia Occidentale;

↕ 1-3m; ↔ 1,5-3m; II-VI; ☀ 9-11



Melaleuca fulgens subsp. steedmanii

↕ 3m; ☀ 9-11



Melaleuca gibbosa

Slender Honey-myrtle; Australia sud-orientale;

↕ 3m; ☀ 9-11

-
- Melaleuca huegelii**
 Chenille Honey-myrtle; Australia Occidentale;
 ↑ 1-8m; ↔ 2-6m; V-VIII; 🌞 9-11
-
- Melaleuca hypericifolia**
 Hillock Bush; Nuovo Galles del Sud;
 ↑ 2-4m; ↔ 1-4m; V-VIII; 🌞 9-11
-
- Melaleuca lateritia**
 Robin Redbreast Bush; Australia Occidentale;
 ↑ 1,5-4m; ↔ 1-3m; III-VIII; 🌞 9-11
-
- Melaleuca linariifolia**
 Flax-leaved Paperbark; Nuovo Galles del Sud, Queensland;
 ↑ 6-10m; ↔ 3-8m; IV-VII; 🌞 9-11
-
- Melaleuca nesophila**
 Showy Honey Myrtle; Australia Occidentale;
 ↑ ↔ 2-6 m; II-VII; 🌞 9-11
-
- Melaleuca squamea**
 Swamp Honey-myrtle;
 ↑ ↔ 1-3m; IV-V; 🌞 9-11
-
- Melaleuca styphelioides**
 Prickly Paperbark; Nuovo Galles del Sud, Queensland;
 ↑ 8-20m; ↔ 5-10m; IV-VI; 🌞 9-11
-
- Melaleuca thymifolia**
 Thyme Honey Paperbark;
 Nuovo Galles del Sud, Queensland;
 ↑ 0,3-4m; ↔ 0,3-2m; 🌞 9-11
-
- Melaleuca viridiflora**
 Broad-leaved Paperbark; Australia nord-orientale;
 ↑ 4-8m; ↔ 2-6m; 🌞 10-12
-
- Melaleuca wilsonii**
 Wilson's Honey-myrtle; Australia sud-orientale;
 ↑ 1-3m; ↔ 1,5-4m; 🌞 9-11

MELIANTHUS

Melianthaceae

Arbusto a stupendo fogliame e piccoli fiori a grappoli che producono abbondante nettare. In climi freddi una folta pacciamatura assicurerà una ricrescita dalle radici. Terreni fertili, ben drenati che non asciugano troppo.

Superb foliage plant. In cooler regions a thick mulch should ensure that it grows back from the base. Plant in fertile, well-drained, but not too dry soil.

Sträucher mit prächtigem gefiederten Laub und einer auffallenden, Blütenkerze, mit vielen Einzelblüten die viel Nektar produzieren. In kälteren Regionen, die Wurzel gut schützen. Fruchtbare, gut drainierter, aber nicht zu trockener Boden.

Arbustes au splendide feuillage penné et aux petites fleurs en grappes produisant un abondant nectar. Dans les régions plus froides, un bon paillage assure une reprise des Melianthus chaque année à la base. Sol fertile, bien drainé mais trop sec.

Arbusto con estupendo follaje y pequeñas flores en racimos que producen néctar abundante. En los climas fríos, una espesa cubierta de hojarasca garantiza un nuevo crecimiento desde las raíces. Terrenos fértiles, bien drenados que no sequen demasiado.

-
- Melianthus major**
 Honey Flower; Sudafrica;
 ↑ 2-3m; ↔ 1-3m; IV-VII; 🌞 9-11

METROSIDEROS

Myrtaceae

Albero estremamente decorativo, a fogliame coriaceo, spesso argenteo tomentoso, e fiori spettacolari. Coltivare in luoghi riparati. Suoli fertili, ben drenati che non asciugano troppo.

Highly decorative trees with leathery leaves, in some white tomentose, and spectacular flowers for mild areas and protected sites in fertile, well-drained soil that does not dry out.

Sehr dekorative Bäume mit silber-samtigen Laub und spektakulärer Blüte. Kultiviert in Subtropen und Tropen oder in geschützten Stellen. Fruchtbare, gut drainierter aber nicht zu trockener Boden.

Arbres extrêmement décoratifs au feuillage coriace souvent argenté et tomenteux et aux spectaculaires fleurs. Cultivés en climat doux et dans des endroits abrités. Sol fertile, bien drainé, pas trop sec.

Árbol sumamente decorativo de follaje coriáceo, con frecuencia plateado tomentoso, y flores espectaculares. Debe ser cultivado en sitios resguardados. Suelos fértiles, bien drenados que no sequen demasiado.

-
- Metrosideros collina**
 Polinesia;
 ↑ 1-20m; 🌞 9-11
-
- Metrosideros excelsa**
 sin. *M. tomentosa*
 New Zeland Christmas Tree, Pahunukawa; Nuova Zelanda;
 ↑ 12-20m; ↔ 10-20m; VI-VII; 🌞 9-11



Melaleuca elliptica



Melianthus major



Metrosideros 'Thomasii'



Metrosideros 'Thomasii'



Metrosideros excelsa



Metrosideros kermadecensis 'Variegata'

Metrosideros



Metrosideros excelsa



Metrosideros 'Thomasii'



Metrosideros 'Thomasii'



Metrosideros 'Mistral'



Metrosideros excelsa 'Aurea'

	Metrosideros excelsa 'Aurea' ↓ 12-20m; ↔ 10-20m; VI-VII; ☀ 9-11		
	Metrosideros kermadecensis Kermadec pohutukawa; Nuova Zelanda; ↓ 20m; ↔ 8-12m; I-XII; ☀ 8-11		
	Metrosideros kermadecensis 'Sunninghill' ↓ 20m; ↔ 8-12m; I-XII; ☀ 8-11		
	Metrosideros kermadecensis 'Variegata' ↓ 20m; ↔ 8-12m; I-XII; ☀ 8-11		
	Metrosideros 'Mistral' Nuova Zelanda; ↓ 10-30m; ↔ 12m; ☀ 9-11		
	Metrosideros robusta Northern Rata; Nuova Zelanda settentrionale; ↓ 30m; ↔ 12m; VI-VII; ☀ 9-11		
	Metrosideros 'Thomasii' Nuova Zelanda; ↓ 5-10m; ↔ 3-5m; IV-IX; ☀ 9-11		

<div> MICHELIA <div> </div> </div>			
Magnoliaceae Pianta simile alla <i>Magnolia</i> con foglie lucenti e fiori cerosi molto profumati. Plantare all'esterno nei climi miti o altrimenti in serra. Terreni fertili, ricchi di humus, ben drenati ma non asciutti.			
Magnificent plants, related to <i>Magnolia</i> ; gleaming leaves and heavy, waxen highly scented flowers; for mild climates or under glass in fertile, humus-rich, well-drained soil.	Pflanzen, die den <i>Magnolien</i> ähneln. Glänzendes Laub und stark duftende Blüten. Im Mittelmeerklima ausgepflanzt ansonsten im Kalthaus. Gut drainierter fruchtbarer Boden.	Plantes ressemblant au <i>Magnolia</i> au feuillage lustré et aux fleurs lustrées très parfumées. Plantez à l'extérieur sous climat très doux ou sous serre dans nos régions. Sol fertile, humifère, bien drainé.	Planta parecida a la <i>Magnolia</i> con follaje brillante y flores cerosas muy olorosas. En climas templados debe ser plantada en el exterior, diferentemente en invernadero. Terrenos fértiles, ricos de humus, bien drenados pero no secos.
	Michelia doltsopa 'Silver Cloud' Cina occidentale, Himalaya orientale; ↓ 8-15m; ↔ 5-10m; III-V; ☀ 9-11		
	Michelia figo sin. <i>M. fuscata</i> , <i>Magnolia figo</i> Port-wine <i>Magnolia</i> ; Cina; ↓ 3-6m; ↔ 1,5-3,5m; III-IX; ☀ 9-11		

<div> MICROMYRTUS <div> </div> </div>			
Myrtaceae Arbusto australiano a fioritura abbondante con piccole foglie aromatiche. Si trova in diversi habitat, ma non tollera la forte umidità. Terreno ben drenato.			
From a wide range of habitats these Australian shrubs have small aromatic leaves and profuse flowers. They dislike high humidity and want well drained soil.	Australische Sträucher mit vielen Blüten und kleinen aromatischen Blättern. Passen sich an verschiedene Standorte an, vertragen aber keine starke Feuchtigkeit. Gut drainierter Boden.	Arbustes australiens à floraison abondante aux petites feuilles aromatiques. S'adaptent à différents milieux mais ne supportent pas une forte humidité. Sol bien drainé.	Arbusto australiano de floración abundante con pequeñas hojas aromáticas. Se encuentra en diferentes hábitats, pero no tolera la fuerte humedad. Terreno bien drenado.
	Micromyrtus ciliata Fringed Heath Myrtle; Australia Occidentale, Nuovo Galles del Sud, Victoria; ↓ 0,3-1,2m; ☀ 8-11		

<div> MIMOSA <div> </div> </div>			
Fabaceae Vasto genere di perenni, annuali, arbusti o piccoli alberi dei diversi habitat del mondo. Alcune specie come <i>M. pudica</i> hanno foglie sensibili al tatto. Terreno fertile.			
A vast genus of annuals, perennials, shrubs and small trees from diverse habitats throughout the world. Some species have leaves that are sensitive to touch, as <i>M. pudica</i> . Fertile soil.	Diese grosse Gattung umfasst Stauden, einjährige Pflanzen, Sträucher und kleine Bäume der ganzen Welt. <i>M. pudica</i> ist sehr bekannt, weil nach Stimulierung ihrer Blätter deren Einfallen verursacht wird. Fruchtbaren Boden.	Vaste genre comprenant vivaces, plantes annuelles, arbustes et arbrisseaux du monde entier. <i>M. pudica</i> est très connue parce que la réaction de repli de ses feuilles. Sol fertile.	Vasto género de perennes, anuales, arbustos o pequeños árboles de diferentes hábitats del mundo. Algunas especies como <i>M. pudica</i> tienen hojas sensibles al tacto. Terreno fértil.



Metrosideros excelsa 'Aurea'



Metrosideros 'Thomasii'



Metrosideros 'Thomasii'

- Myoporum insulare**
 Boobialla; Australia sud-occidentale;
 ↑ 1-7m; ↔ 2-8m; III-V; (☀️) 9-11
- Myoporum laetum**
 Ngaio; Nuova Zelanda;
 ↑ 10m; ↔ 3-4m; VII-IX; (☀️) 9-11
- Myoporum parvifolium**
 Creeping Boobialla; Australia sud-orientale;
 ↑ 0,3m; ↔ 1,5-5m; V-X; (☀️) 9-11

MYRSINE

Myrsinaceae

Coltivato per le foglie chiare e lucenti. Eccellente pianta da siepe o in vaso nei climi mediterranei.

With lighter, glossier leaves; it makes an excellent hedge or pot plant in Mediterranean areas.	Man kultiviert sie wegen ihrer glänzenden hellen Blätter. Hervorragende Heckenpflanzen oder Topfpflanzen im Mittelmeerraum.	On les cultive pour leurs feuilles claires parfois vernissées. Excellentes plantes de haie ou plantes en pot dans les régions méditerranéennes.	Cultivado por sus hojas claras y brillantes. Excelente planta para setos y para maceta en climas mediterráneos.
---	---	---	---

Myrsine africana
 Bosso Africano, African Box, Buis d'Afrique, Boj Africano; Africa sud-orientale, Cina, Himalaya;
 ↑ 1,2m; ↔ 0,75m; V-VI; (☀️) 9-11

Myrsine australis
 Red Matipo, Mopou; zone costiere e margini delle foreste della Nuova Zelanda;
 ↑ 5m; ↔ 2m; VIII-I; (☀️) 9-11

MYRTUS

Myrtaceae

Bella pianta coltivata per i fiori, il fogliame e le bacche. Alcune specie sono aromatiche o hanno una corteccia decorativa. Elegante e ricercata per bordure, siepi, vasi e per il giardino naturale. Terreni leggeri, fertili e ben drenati.

Magnificent, ancient trees with spectacular, scented flowers, many species in bloom before the leaves appear. They enjoy sheltered positions in fertile, well-drained but moist soils.	Man kultiviert sie für ihre glänzenden hellen Blätter. Hervorragende Heckenpflanzen oder Topfpflanzen im Mittelmeerraum. Leichter, gut drainierter und fruchtbarer Boden.	Cultivés pour leur feuillage, leurs fleurs solitaires parfumées et leurs jolis fruits. Certaines espèces sont aromatiques et ont une écorce décorative. Élégantes plantes utilisées dans les massifs d'arbustes, les plate-bandes, les haies. Conviennent également à la culture en conteneurs. Sol léger, fertile et bien drainé.	Bonita planta cultivada por las flores, el follaje y las bayas. Algunas especies son aromáticas o tienen una corteza decorativa. Elegante y refinada para borduras, setos, macetas y para el jardín natural. Terrenos ligeros, fértiles y bien drenados.
--	---	--	--


- comprende: *Lophomyrtus*, *Luma*, *Ugni*
- Myrtus communis**
 Mirto, Mortella, Common Myrtle, Myrte, Arrayán; Bacino mediterraneo;
 ↑ ↔ 3m; VI-X; (☀️) 8-11
- Myrtus communis 'Pumila'**
 (☀️) 8-11
- Myrtus communis subsp. tarentina**
 sin. *M. tarentina* 'Nana'
 ↑ ↔ 1,5m; VII-X; (☀️) 8-11
- Myrtus communis subsp. tarentina 'Microphylla'**
 ↑ ↔ 1,5m; VII-X; (☀️) 8-11
- Myrtus communis 'Variegata'**
 (☀️) 8-11
- Myrtus communis subsp. tarentina 'Variegata'**
 (☀️) 8-11
- Myrtus lechleriana**
 sin. *Amomyrtus luma*
 Argentina, Cile;
 ↑ 6m; ↔ 4m; V; (☀️) 8-11
- Myrtus ugni 'Variegata'**
 ↑ 1,5m; III-VI; (☀️) 8-11



Myrtus communis subsp. tarentina 'Microphylla'

Myrtus communis

Myrtus communis 'Variegata'



Myrtus communis var. *leucocarpa*



Myrtus communis subsp. *tarentina*



Myrtus communis



Myrtus communis

Myrtus



Myrtus communis



Myrtus communis

Lophomyrtus:



Lophomyrtus bullata

sin. *Myrtus bullata*
Ramarama; Nuova Zelanda;

↑ 3-8m; ↔ 1-3m; VI-VII; (☀) 9-10



Lophomyrtus x ralphii

sin. *Myrtus x ralphii*
M. bullata x *M. obcordata*;

↑ 2-5m; ↔ 1,5-2,5m; VI-VII; (☀) 9-11



Lophomyrtus x ralphii 'Gloriosa'

Nuova Zelanda;

(☀) 8-11



Lophomyrtus x ralphii 'Kathryn'

Nuova Zelanda;

(☀) 8-11



Lophomyrtus x ralphii 'Pixie'

Nuova Zelanda; nano, dwarf;

↑ 0,5m; ↔ 0,3m; (☀) 8-11

Ugni:



Ugni molinae

sin. *Myrtus ugni*
Chilean Cranberry; Argentina, Cile;

↑ 1,5m; ↔ 1m; III-VI; (☀) 8-10

Luma:



Luma apiculata

sin. *Myrtus apiculata*, *Myrtus luma*
Argentina, Cile;

↑ ↔ 10m; III-VIII; (☀) 9-10



Luma apiculata 'Glanleam Gold'

↑ ↔ 3m; (☀) 8-11



Luma chequen

sin. *Myrtus chequen*
Cile;

↑ 6m; ↔ 5m; VIII-X; (☀) 8-11

NANDINA

Berberidaceae



Elegante arbusto cinese dal fogliame sottile, con grandi pannocchie di fiori e di bacche persistenti e bei colori autunnali. Per bordure, terreni fertili e drenati, ma non troppo asciutti.

Aptly describes this lovely plant with its fine leaves, large panicles of flowers, persistent berries and good autumn leaf colour; for fertile, well drained moist soil.

Elegante chinesische Sträucher mit gefiederten Blättern und auffallenden großen Blütenrispen, mit roten Beeren im Herbst und Winter. Das Laub verfärbt sich in Rottönen. Fruchtbarer, feuchter und gut drainierter Boden.

Elégants arbustes chinois; feuilles pennées, grands panicles de fleurs, baies persistantes et jolis coloris automnaux. Sol fertile, humide et bien drainé.

Elegante arbusto chino de follaje delgado con grandes panículas de flores y bayas persistentes y hermosos colores otoñales. Para borduras. Terrenos fértiles y drenados pero no demasiado secos.



Nandina domestica

Heavenly Bamboo, Bambou sacré; Cina, Giappone, India;

↑ 2m; ↔ 1,5m; VII-IX; (☀) 7-10



Nandina domestica 'Fire Power'

nano, dwarf;

↑ ↔ 1m; VII-IX; (☀) 7-10



Nandina domestica 'Richmond'

↑ ↔ 1,2m; VI-IX; (☀) 7-10



Nandina domestica 'Orihime'

↑ 0,3-0,6m; ↔ 0,6m; V-VIII; (☀) 7-10



Nandina domestica 'Pygmaea'

nano, dwarf;

↑ 0,3-0,6m; ↔ 0,6m; VII-IX; (☀) 6-11



Myrtus communis subsp. *tarentina*



Myrtus communis subsp. *tarentina* 'Microphylla'



Luma apiculata



Myrtus communis subsp. *tarentina* 'Microphylla'



Nandina domestica 'Richmond'



Nandina domestica



Nandina domestica 'Fire Power'



Nandina domestica



Nandina domestica




Nandina domestica 'Orihime'

Nandina



Nandina domestica 'Fire Power'



Nandina domestica 'Fire Power'

NEMATANTHUS

Gesneriaceae

Arbusti sempreverdi originari delle foreste pluviali dell'America meridionale. Hanno foglie carnose opposte e fiori molto colorati tubulari.

Evergreen shrubs from the pluvial forests of South America. They have opposite fleshy leaves and colored tubular flowers.

Immergrüne Büsche aus den südamerikanischen Regenwäldern. Sie haben fleischige gegenständig angeordnete Blätter und sehr farbige Rohrb Blüten.

Arbustes sempervirents, originaires des forêts pluviales d'Amérique du Sud. Ils possèdent des feuilles charnues opposées et des fleurs tubuleuses très colorées.



Nematanthus gregarius
sin. *Hypocyrtia radicans*
Goldfish Plant; Brasile;
↑ 0,8m; ↔ 0,9m; VI-X; ☀ 10-12



Nematanthus gregarius

NERIUM

Apocynaceae

Oleandro; arbusto molto resistente, foglie coriacee ed eccezionale fioritura estiva, fiori in maggior parte profumati. Simbolo dell'estate mediterranea. Qualsiasi terreno ben drenato.

Oleander; outstanding summer-blooming, sturdy shrubs with leathery foliage, the majority scented; the very symbol of a Mediterranean summer; good in pots; any free draining soil.

Sehr kräftige Sträucher mit resistenten Blättern und oftmals duftenden Blüten, Symbol des Mittelmeersommers. Gute Topfpflanzen. Jeder gut drainierte Bodentyp.

Laurier-rose; arbustes très robustes. Feuilles coriaces et floraison essentiellement estivale le plus souvent parfumée. Symbole de l'été méditerranéen. Convient très bien à la culture en pot. Tout type de sol bien drainé.



Nerium oleander 'Soeur Agnès'

Nerium oleander
Oleandro, Oleander, Rosenlorbeer, Laurier rose, Adelfa; Asia fino alla Cina, Bacino mediterraneo, Europa;
↑ 2-6m; ↔ 1-3m; VI-X; ☀ 8-11

Nerium oleander 'Album Plenum'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Alsace'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Altini'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Angiolo Pucci'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Carneum Plenum'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Comte Barthélémy'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Comte Pusteria Cortesini'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Docteur Golfin'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Emile Sahut'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Géant des Batailles'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Grandiflorum'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Hardy Pink'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Hardy Red'
☀ 8-11

Nerium oleander 'Italia'
☀ 8-11




Nerium oleander 'Soeur Agnès'



Nerium oleander 'Alsace'



Nerium oleander 'Jannoch'



Nerium oleander 'Nacre'



Nerium oleander



Nerium oleander 'Album Plenum'



Nerium oleander 'Italia'



Nerium oleander 'Italia'



Nerium oleander 'Soleil Levant'



Nerium oleander 'Album Plenum'



Nerium oleander 'Marie Gambetta'

Nerium



Nerium oleander 'Roseum Plenum'



Nerium oleander 'Pink Beauty'



Nerium oleander 'Tito Poggi'



Nerium oleander 'Alsace'



Nerium oleander 'Jannoch'



Nerium oleander

Nerium



Nerium oleander 'Provence'



Nerium oleander



Nerium oleander 'Nacre'

*Nerium oleander* 'Luteum Plenum'*Nerium oleander* 'Italia'*Nerium oleander* in varietà*Nerium oleander* 'Jannoch'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Luteum Plenum'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Madame Allen'sin. *N. oleander* 'Madame Planchon'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Magaly'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Margaritha'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Marie Gambetta'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Mont Blanc'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Nacre'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Papa Gambetta'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Petite Pink'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Petite Red'sin. *N. oleander* 'Maravenne'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Petite Salmon'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Pink Beauty'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Professeur Granel'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Provence'sin. *N. oleander* 'Souvenir de Michelle'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Rosario'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Roseum Plenum'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Rosita'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Soeur Agnès'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Soleil Levant'

(8-11)

*Nerium oleander*
'Souvenir d'Auguste Royer'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Splendens Giganteum'

(8-11)

*Nerium oleander*
'Splendens Giganteum Variegatum'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Suor Luisa'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Tito Poggi'sin. *N. oleander* 'Madame Léon Blum'

(8-11)

*Nerium oleander* 'Variegatum'

(8-11)

ODONTONEMA

Acanthaceae

Sempreverde per climi miti, altrimenti utilizzata come pianta da interno; foglie lucide e fiori in racemi eretti. Suolo fertile, drenato ma umido.

<p>Evergreen from Central America; suited to a warm climate or as an indoor plant; with glossy leaves and waxen flowers in erect clusters. For fertile, well drained but moist soil.</p>	<p>Aus Zentralamerika stammende Staude. Glänzende große Blätter und korallenrote Blüten in aufrechten Rispen. In mildem Klima als Gartenpflanze ansonsten als Zimmer- oder Wintergartenpflanze verwendet, gut drainierter, aber feuchter Boden.</p>	<p>Plantes persistantes originaires d'Amérique centrale. Feuilles lustrées et fleurs en racèmes érigés. Utilisées comme plantes d'extérieur en climat doux sinon comme plantes d'intérieur. Sol fertile, bien drainé mais humide.</p>	<p>Siempreverde para climas templados, se emplea también como planta de interior; hojas brillantes y flores en racimos erectos. Suelo fértil, drenado pero húmedo.</p>
--	---	---	--

Odontonema strictum
Firespike; America centrale;
↑ 2m; ↔ 0,6-1m; I-VI; ☀ 10-12

OLEA

Oleaceae

Olivo; emblematico albero mediterraneo a forme contorte, bel fogliame argenteo. Perfettamente resistente alla siccità.

<p>Olive; emblematic Mediterranean tree in wonderfully twisted shapes, with silvery foliage and totally oblivious of drought.</p>	<p>Bäume des Mittelmeerraums mit sehr dekorativen Stammverformungen an alten Exemplaren mit aufspringender Rinde; silberfarbenes Laub gibt besonderen Ausdruck, Trockenheitsresistent.</p>	<p>Olivier; arbres emblématiques de la Méditerranée au tronc très décoratif à l'écorce crevassée; feuilles coriaces argentées. Parfaitement résistants à la sécheresse.</p>	<p>Olivo; emblemático árbol mediterráneo de formas retorcidas, con hermoso follaje plateado. Perfectamente resistente a la sequia.</p>
---	--	---	--

Olea europaea
Olivo, Common Olive, Olivenbaum, Olivier;
Bacino mediterraneo;
↑ ↔ 10m; V-VII; ☀ 8-11

Olea europaea var. oleaster
sin. *O. europaea* var. *sylvestris*
Olivastro;
☀ 8-11

OLEARIA

Asteraceae

Arbusti molto decorativi, originari della Nuova Zelanda, con fiori a forma di margherita, alcuni profumati. Molto utilizzati per formare siepi o come frangivento, soprattutto nelle regioni costiere; coltivati nei giardini soleggiati non troppo asciutti.

<p>Decorative New Zealand shrubs, with daisy-like flowers, some scented; well suited to coastal areas as border shrubs or as hedges, in sunny but not overly dry gardens.</p>	<p>Aus Neuseeland stammende Ziersträucher mit margheritenähnlichen Blüten. Verwendung als Hecken und Windschutzgehölz in Küstenregionen. In Gärten vollsonnig zu kultivieren.</p>	<p>Arbustes ornementaux originaires de Nouvelle-Zélande; fleurs en forme de marguerites parfois odorantes. Très utilisés pour constituer des haies ou des brise-vent, surtout en régions côtières; également cultivés dans les jardins ensoleillés pas trop secs.</p>	<p>Arbustos muy decorativos, nativos de Nueva Zelanda con flores en forma de margarita, algunos olorosos. Se emplean mucho para formar setos o como protección contra el viento sobre todo en las regiones de la costa; cultivados en los jardines soleados no muy secos.</p>
---	---	---	---

Olearia albida
Daisy Bush; Nuova Zelanda;
↑ 5m; ↔ 3m; VII-IX; ☀ 8-10

Olearia buddlejoides
☀ 8-10

Olearia x haastii
O. avicenniifolia x *O. moschata*;
Nuova Zelanda;
↑ 2m; ↔ 3m; VIII-IX; ☀ 8-10

Olearia macrodonta
Nuova Zelanda;
↑ 6m; ↔ 5m; VII-IX; ☀ 8-11

Olearia phlogopappa 'Mr. Michael'
Australia sud-orientale;
↑ ↔ 2m; IV-VI; ☀ 8-10



Olea europaea



Olea europaea



Olea europaea



Olea europaea



Olearia macrodonta



Osmanthus heterophyllus



Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'



Osmanthus x fortunei



Olearia x scilloniensis

sin. *O. stellulata*
O. lirata x *O. phlogopappa*;

↑ ↔ 2m; V; ☀ 8-10



Olearia solandri

Nuova Zelanda;

↑ ↔ 2-4m; VI-X; ☀ 8-11



Olearia traversii

Chatham Island Akeake; Nuova Zelanda;

↑ 5-10m; ↔ 3-5m; VI-VIII; ☀ 8-11



Olearia virgata

Nuova Zelanda;

↑ ↔ 5m; VII-IX; ☀ 8-10



Olearia 'Waikariensis'

sin. *O. x oleifolia*

Nuova Zelanda;

↑ ↔ 2m; VIII; ☀ 8-10

OSMANTHUS

Oleaceae



Arbusti molto decorativi, foglie attraente e piccoli fiori profumati. Per bordure o come sfondo nel giardino. *O. fragrans* richiede suoli più umidi.

Highly desirable shrubs for their handsome leaves and their sweetly fragrant flowers, for borders and as a background shrub; *O. fragrans* needs a moister site.

Sehr dekorative Strucher mit attraktivem glnzenden Laub und kleinen stark duftenden Blten. Wird im Randbereich oder im Hintergrund gepflanzt. *O. fragrans* erfordert einen feuchteren Boden.

Arbustes trs dcoratifs; feuillage attrayant et petites fleurs parfumes. Cultivs en bordure ou en fond de jardin. *O. fragrans* requiert un sol plus humide.

Arbustos muy ornamentales, follaje atractivo y pequeas flores olorosas. Para borduras o como fondo en el jardn. *O. fragrans* requiere suelos ms hmedos.



Osmanthus armatus

Cina occidentale;

↑ 2,5-5m; ↔ 4m; X-XII; ☀ 6-9



Osmanthus x burkwoodii

sin. x *Osmarea burkwoodii*

O. decorus x *O. delavayi*;

↑ ↔ 3m; IV-V; ☀ 6-9



Osmanthus delavayi

sin. *Siphonosmanthus delavayi*

Cina occidentale;

↑ 2-6m; ↔ 4m; IV-V; ☀ 7-9



Osmanthus x fortunei

O. fragrans x *O. heterophyllus*
Giappone;

↑ ↔ 5m; IX-XI; ☀ 7-11



Osmanthus heterophyllus

sin. *O. aquifolium*, *O. ilicifolius*
Holly Osmanthus; Giappone, Taiwan;

↑ ↔ 5m; IX-XI; ☀ 7-11



Osmanthus heterophyllus 'Purpureus'

↑ ↔ 3m; ☀ 7-11



Osmanthus heterophyllus 'Rotundifolius'

↑ ↔ 3m; ☀ 7-10



Osmanthus yunnanensis

sin. *O. forrestii*

Cina occidentale;

↑ ↔ 10m; II-III; ☀ 7-11

	<i>Osmanthus fragrans</i> sin. <i>Olea fragrans</i> Sweet Olive; Cina, Giappone, Himalaya; 6m; IV-IX · X-XIII; 7-11			
	<i>Osmanthus fragrans</i> f. <i>aurantiacus</i> 6m; IV-IX · X-XIII; 7-11			
	<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Goshiki' sin. <i>O. heterophyllus</i> 'Tricolor' 1,5m; X-XII · IV-IX; 6-9			
	<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Variegatus' 7-11			

OTHONNA
Asteraceae

Piccolo arbusto a portamento ricadente, foglie glauche, succulente a forma di pagaia. Per muri, scarpate e roccaglie nel giardino secco.

Small cascading shrub with glaucous, succulent paddle-leaves; for banks, walls and rockeries in the dry garden.	Kleine Sträucher mit hängenden Trieben und meergrünen, sukkulenten Blättern. Für Mauern, Böschungen, Bordüren in trockenem Garten.	Arbustes au port retombant; feuillage glauque, succulent en forme de pagaie; murs, talus, rocailles et jardins secs.	Pequeño arbusto de porte colgante, hojas glaucas, suculentas de forma de pagaia. Para paredes, taludes y rocallas en el jardín seco.
---	--	--	--

	<i>Othonna cheirifolia</i> sin. <i>Othonnopsis cheirifolia</i> Africa settentrionale; 0,3m; 0,6m; VII-IX; 8-10			
--	--	--	--	--

OZOTHAMNUS
Asteraceae

Arbusti coltivati per il fogliame aghiforme, spesso aromatico, ed i boccioli rosa che tendono al bianco. Terreni normali, anche al mare.

Shrubs cultivated for their fine needle-like foliage and pink buds which open white; for normal soils even on the coast.	Sträucher, mit nadelförmigen Blättern und rosa-roten Blütenknospen, die sich später weiss färben. Gewöhnlicher Boden sogar im Küstennähe.	Arbustes poussent sur des sols rocailleux et dans les landes des régions côtières aux zones montagneuses. Feuilles en forme d'aiguille souvent aromatiques et bourgeons floraux roses, blancs par la suite.	Arbustos cultivados por el follaje acicular con frecuencia aromático y los botones color rosa que tiran a blanco. Terrenos normales, también cerca del mar.
--	---	---	---

	<i>Ozothamnus rosmarinifolius</i> sin. <i>Helichrysum rosmarinifolium</i> Australia sud-orientale; 2-3m; 1,5m; IV-VIII; 8-10			
	<i>Ozothamnus rosmarinifolius</i> 'Silver Jubilee' 8-10			

PARASYRINGA
Oleaceae

Arbusto sempreverde d'origine cinese, a portamento ordinato, con foglie scure e arrotondate e fitte pannocchie di fiori in estate.

Neat Chinese evergreen with rounded, leathery leaves and dense panicles of fragrant flowers in summer; ordinary soil.	Aus China stammende behärrliche Sträucher mit ansprechendem Habitus, dunklen und abgerundeten Blättern und duftende Blüten im Sommer. Gewöhnlicher Boden.	Arbustes persistants originaires de Chine. Port régulier, feuilles sombres et arrondies et panicules de fleurs estivales parfumées. Sol ordinaire.	Arbusto siempreverde de origen chino de porte ordenado con hojas oscuras y redondeadas, tiene espesas paniculas de flores en verano.
---	---	--	--

	<i>Parasyringa sempervirens</i> sin. <i>Ligustrum sempervirens</i> Cina; 1-3m; VII-IX; 3-11			
--	--	--	--	--



Osmanthus heterophyllus



Osmanthus x burkwoodii



Othonna cheirifolia



Pelargonium cultivar



Pelargonium cultivar



Pentas lanceolata cultivar



Pentas lanceolata cultivar



Pentas lanceolata cultivar

PAVONIA

Malvaceae



Arbusto a fioritura tardiva. *P. hastata* è bellissimo associato alle rose; *P. praemorsa* è molto utilizzato per bordure. Terreni fertili, normali.

Late-flowering shrubs; *P. hastata* is superb among roses, *P. praemorsa* a good, border plant; any normal fertile soil.

Spatblühende Sträucher. *P. hastata* wächst unter Rosen prächtig, *P. praemorsa* ist eine gute Pflanze für Staudenbeet. Fruchtbarer Boden.

Arbustes à floraison tardive. *P. hastata* est superbe en association avec les roses; *P. praemorsa* est très utilisée en bordures. Sol fertile.

Arbusto de floración tardía. *P. hastata* es muy hermoso asociado a las rosas; *P. praemorsa* se emplea mucho para borduras. Terrenos fértiles, normales.



Pavonia hastata

sin. *P. rosea*

Sudamerica tropicale;

↑ 2m; (🌀) 9-12



Pavonia praemorsa

Sudafrica;

↑ 3m; (🌀) 9-12

PELARGONIUM

Geraniaceae



I pelargoni hanno un'infinità di colori, forme e foglie aromatiche. Indispensabili nei giardini e nelle terrazze. Terriccio fertile e sciolto con ottimo drenaggio.

Pelargoniums offer a vast range of colours, forms and scented leaves that no garden or terrace should be without. They require a gritty, fertile soil with excellent drainage.

Die Pelargonien bieten eine Vielzahl von Farben, Formen und Düften, unentbehrlicher als Balkonpflanze. Fruchtbarer, leichter und gut drainierter Boden.

Pélagornium: infinité de couleurs et de formes; feuilles aromatiques. Indispensables en jardins et terrasses. Sol fertile, léger et bien drainé.

Los pelargonios tienen una variación infinita de colores, formas y hojas aromáticas. Indispensables en los jardines y en las terrazas. Tierra suelta y fértil con excelente drenado.



Pelargonium 'Brunswick'

(🌀) 9-11



Pelargonium 'Clorinda'

↑ 0,45-0,5m; ↔ 0,2-0,25m; IV-IX; (🌀) 9-11



Pelargonium crispum

Lemon Scented Geranium, Pélagonium à odeur de citron;

Sudafrica;

↑ 0,35-0,7m; ↔ 0,12-0,4m; IV-IX; (🌀) 9-11



Pelargonium x domesticum

Regal Pelargoniums;

↑ 2-6m; ↔ 1-3m; IV-X; (🌀) 9-11



Pelargonium graveolens

Rose Scented Geranium, Géranium à odeur de rose;

↑ 0,45-0,6m; ↔ 0,2-0,4m; IV-IX; (🌀) 9-11



Pelargonium 'Lady Mary'

IV-IX; (🌀) 9-11



Pelargonium 'Lara Starshine'

IV-IX; (🌀) 9-11



Pelargonium odoratissimum

Apple Geranium; Sudafrica;

↑ 0,2-0,25m; ↔ 0,45-0,6m; III-VII; (🌀) 9-11



Pelargonium peltatum

Geranio parigino, Ivy-leaved Pelargonium; Sudafrica;

↑ 0,9m; ↔ 0,2-0,25m; IV-VII; (🌀) 9-11



Pelargonium 'Pink Capricorn'

sin. *P. 'Pink Capitatum'*

(🌀) 9-11



Pelargonium 'Purple Unique'

Liquirizia, Liquorice;

(🌀) 9-11



Pelargonium 'Royal Ascot'®

(🌀) 9-11



Pelargonium tomentosum

Penny royal Pelargonium, Pélagonium mentholé;

Sudafrica;

↑ 0,75-0,9m; ↔ 0,6-0,75m; III-IX; (🌀) 9-11

PENTAS

Rubiaceae



Arbusto tropicale a grandi mazzi di piccoli fiori a stella, molto adatto alla coltura in vaso. Terriccio fertile, drenato, ma umido.

Star-cluster: tropical shrubs with packed heads of star-like flowers; suitable for pots in rich, moist well-drained soil.

Tropische Sträucher mit zahlreichen kleinen Blüten. Ebenfalls benutzt als Topfpflanze. Dräniertes reicher, feuchter und guter Boden.

Arbustes tropicaux aux nombreuses petites fleurs en forme d'étoile. Utilisés également comme plantes en pot. Sol riche, humide et bien drainé.

Arbusto tropical con grandes grupos de pequeñas flores en forma de estrella; muy apto a ser cultivado en maceta. Tierra suelta fértil, drenada pero húmeda.



Pentas lanceolata

sin. *P. carnea*

Stella egiziana, Star Cluster, Bouquet d'étoiles; Africa tropicale, Yemen orientale;

↑ 2m; ↔ 1m; III-IX; ☀ 10-12

PERICALLIS VEDI SENEIO

PHILLYREA

Oleaceae



Arbusto mediterraneo con bel fogliame coriaceo, adoperato come siepe e sfondo bordura. Terreni asciutti.

Mediterranean shrubs with handsome leathery foliage used as hedges and back of border plants, also in dry gardens.

Mittelmeersträucher mit ledartigen Laub, die als Heckpflanzen und in Einfassungen benutzt werden. Trockener Boden.

Arbustes méditerranéens au beau feuillage coriace; utilisés comme plantes de haie et en fond de massif. Sol sec.

Arbusto mediterráneo con hermoso follaje coriáceo empleado como seto o como fondo de borduras. Terrenos secos.



Phillyrea angustifolia

Ilatro sottile, Labiarnago; Bacino mediterraneo;

↑ ↔ 3m; V-VI; ☀ 7-10



Phillyrea decora

sin. *Osmanthus decorus*

Georgia, Turchia nord-orientale;

↑ 3m; ↔ 5m; IV; ☀ 7-10



Phillyrea latifolia

Bacino mediterraneo;

↑ ↔ 9m; V-VI; ☀ 7-10

PHILODENDRON

Araceae



Pianta originaria del Brasile; coltivata all'esterno in climi subtropicali o come pianta d'interno. Terreno fertile, ben drenato.

Brazil. Tree Philodendron: as a specimen in subtropical gardens or as a houseplant. Humus rich, well-drained soil.

Brasilianische Pflanzen, die im subtropischen Klima ausgepflanzt ansonsten nur als Zimmerpflanze kultiviert werden. Gut drainierter fruchtbarer Boden.

Plantes originaires du Brésil; cultivées à l'extérieur en climat subtropical ou comme plantes d'intérieur. Sol fertile, bien drainé.

Planta originaria de Brasil; cultivada en el exterior en climas subtropicales o como planta de interior. Terreno fértil, bien drenado.



Philodendron selloum

sin. *P. bipinnatifidum*

Brasile sud-orientale;

↑ ↔ 5m; ☀ 10-12

PHLOMIS

Lamiaceae



Arbusto grigio a foglie vellutate, decorative; una scelta infallibile per il giardino mediterraneo, anche quello più secco.

A decorative, velvety, grey-leaved shrub; infallible in Mediterranean gardens, even the driest of them.

Graue Sträucher am samtigen und dekorativen Laub, das sich sehr gut in den Mittelmeergärten integriert, sogar die trockensten.

Arbustes gris au feuillage velouté et décoratif s'intégrant très bien dans les jardins méditerranéens, même les plus secs.

Arbusto gris de hojas aterciopeladas, ornamentales: una elección segura para el jardín mediterráneo, también para los más secos.



Phlomis italica

Balearic Island Sage; Isola Balgari;

↑ 0,3m; ↔ 0,6m; VI-X; ☀ 8-11



Phillyrea angustifolia



Phyllirea angustifolia



Philodendron selloum



Phlomis fruticosa



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Phylica arborea

- Phlomis purpurea**
Portogallo, Spagna;
↑ ↔ 0,6m; VI-VIII; 🌍 8-11
- Phlomis russeliana**
sin. *P. samia*, *P. viscosa*
Siria, Turchia;
↑ 0,9m; ↔ 0,75m; V-X; 🌍 7-9
- Phlomis fruticosa**
Jerusalem Sage, Sage de Jérusalem;
Bacino mediterraneo;
↑ 1m; ↔ 1,5m; VI-VII; 🌍 7-10

PHOTINIA
Rosaceae

Arbusto asiatico piacevole per foglie, fiori e bacche. Utilizzato per creare siepi, bordure, nei parchi. Qualsiasi terreno fertile.

<p>Asia. Shrubs which are handsome in foliage, fruit and flower; for borders, barriers, in parks etc.; easy in any fertile soil.</p>	<p>Asiatische Sträucher sehr geschätzt wegen des Laubes, ihrer Blüten und Früchte. Benutzt für die Eingrenzungen und Formhecken. Jeder Bodentyp.</p>	<p>Arbustes asiatiques très appréciés pour leur feuillage, leurs fleurs et leurs fruits. Utilisés en bordures, en haies, etc. Culture facile. Tout type de sol.</p>	<p>Arbusto asiático apreciado por su follaje, flores y bayas. Se emplea para crear setos, borduras, y en los parques. Cualquier terreno fértil.</p>
--	--	---	---

Photinia davidiana
sin. *Stranvaesia davidiana*
Cina, Vietnam;
↑ 8m; ↔ 6m; VII-VIII; 🌍 7-10

Photinia davidiana
var. *undulata* 'Prostrata'
sin. *Stranvaesia davidiana* var. *undulata* 'Prostrata'
↑ 5m; ↔ 3m; VII; 🌍 7-10

Photinia davidiana 'Palette'
sin. *Stranvaesia davidiana* 'Palette'
↑ 5m; ↔ 3m; VII-VIII; 🌍 7-10

Photinia x fraseri 'Camilly'
P. glabra x *P. serratifolia*
↑ ↔ 4m; IV-VII; 🌍 8-10

Photinia x fraseri 'Red Robin'
Nuova Zelanda;
↑ ↔ 5m; IV-VII; 🌍 8-10

Photinia serratifolia
sin. *P. serrulata*
Chinese Hawthorn; Cina;
↑ 10-12m; ↔ 8m; III-V; 🌍 7-10

Photinia x fraseri 'Little Red Robin'
↑ ↔ 1m; IV-VII; 🌍 8-10

PHYGELIUS
Scrophulariaceae

Suffruticosa sudafricana a fioritura tardiva, simile alla *Digitale*. Nei climi freddi coltivare come erbacea perenne.

<p>South African late-flowering subshrubs with foxglove-like flowers; in colder climates treat as a perennial.</p>	<p>Südafrikanische Sträucher mit Blüten, die an den Fingerhut erinnern. Späte Blüte. In kaltem Klima als Stauden kultiviert.</p>	<p>Sous-arbrisseaux sudafricains à floraison tardive. Fleurs proches des digitales. En climat froid, cultivez-les comme des vivaces.</p>	<p>Suffruticosa sudafricana de floración tardía, similar a la <i>Digital</i>. En los climas fríos debe ser cultivada como herbácea perenne.</p>
--	--	--	---

Phygellus aequalis 'Yellow Trumpet'
Sudafrica;
↑ ↔ 1-1,2m; VI-IX; 🌍 8-10

Phygelius capensis
Cape Fuchsia, Fuchsia du Cap; Sudafrica;

↑ 1,2m; ↔ 1,5m; VII-IX; ☀ 8-10

PHYLICA

Rhamnaceae

Bell'arbusto della macchia sudafricana con fogliame fitto e una miriade di fiori. Resiste alla siccità. Nei climi miti forma siepi frangivento. Suolo ben drenato.

Handsome South African fynbos shrubs with dense foliage and a mass of flowers; drought tolerant. Well-drained soils.

Schöne südafrikanische Sträucher mit dichtem Laub und zahlreichen Blüten. Trockenheitsresistent. Gut drainierter Boden. In warmem Klima bilden Phylica Hecken oder niedrige Windbarrieren.

Beaux arbustes originaires des maquis sudafricains; feuillage dense et nombreuses fleurs. Résistent à la sécheresse. Sol bien drainé. En climat doux, les Phylica forment des haies ou des brise-vent.

Hermoso arbusto de la vegetación sudafricana con follaje espeso y una miriada de flores. Resiste a la sequia. En los climas templados forma setos de protección contra el viento. Suelo bien drenado.

Phylica arborea
sin. *P. superba*
Sudafrica;

↑ 1-2m; ↔ 0,75-1,5m; IV-VI; ☀ 9-10

Phylica ericoides
Sudafrica;

↑ 0,3-0,9m; IV-IX; ☀ 9-10

PIERIS

Ericaceae

Arbusti raffinati con bel fogliame e fiori profumati; per bordure o in vaso. Suoli acidi, fertili, ben drenati e umidi.

Handsome shrubs with good foliage and scented flowers for borders or pots in acid, fertile, well-drained, moist soil.

Elegante Sträucher mit schönem Laub und duftenden Blüten, ideal im Heidegarten, im Staudenbeet oder in Töpfen. Saurer, fruchtbarer, gut drainierter und feuchter Boden.

Arbustes élégants appréciés pour leur beau feuillage et leurs fleurs parfumées; massifs de terre de bruyère, bordures ou en conteneurs. Sol acide, fertile, bien drainé et humide.

Arbustos refinados con hermoso follaje y flores olorosas; para bordura o en maceta. Suelos ácidos, fértiles, bien drenados y húmedos.

Pieris 'Forest Flame'
P. formosa 'Wakehurst' x *P. japonica*
Rotlaubiges Schattenglöckchen;

↑ 4m; ↔ 2m; IV-V; ☀ 6-9

Pieris japonica
sin. *P. taiwanensis*
Andromeda giapponese, Japanese Pieris, Hängendes Schattenglöckchen; Cina orientale, Giappone, Taiwan;

↑ 4m; ↔ 3m; II-III; ☀ 6-10

Pieris japonica 'Carnaval'
☀ 6-10

Pieris japonica 'Debutante'
↑ ↔ 1m; ☀ 6-10

Pieris japonica 'Little Heath Green'
nano, dwarf;

↑ ↔ 0,6m; VII-X; ☀ 6-10

Pieris japonica 'Purity'
↑ ↔ 1m; ☀ 6-10

Pieris japonica 'Tickled Pink'
☀ 6-10


Pieris japonica 'White Cascade'
☀ 6-10

Pieris japonica 'White Rim'
sin. *P. japonica* 'Variegata'
Weißbuntes Schattenglöckchen;

☀ 6-10



Phylica arborea



Phylica ericoides



Pieris 'Forest Flame'



Pieris 'Forest Flame'



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri
'Little Red Robin'



Photinia x fraseri 'Camilly'



Photinia x fraseri 'Red Robin'

Photinia



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Camilvy'



Photinia x fraseri 'Red Robin'

Photinia



Photinia x fraseri 'Red Robin'




Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Piper nigrum



Pistacia lentiscus



Pistacia lentiscus



Pistacia lentiscus

PIMELEA

Thymelaeaceae

Arbusto originario dell'Australia. Portamento ordinato, foglie lucide, verde scuro. In primavera si copre di una moltitudine di fiori rosa acceso. Terreno da neutro ad acido, ben drenato.

Tidy Australian shrub, with dark green shiny leaves. Spring flowers are bright pink. Neutral to acid, well-drained soil.

Australische Strucher mit schonem Habitus und glanzend dunkelgrunen Blattern. Im Fruhling bilden sie ein rosarotes Blutenmeer. Neutraler bis saurer und gut dranierter Boden.

Arbustes originaires d'Australie. Port regulier, feuilles lustrees vert-fonce; multitude de fleurs rose clair au printemps. Sol neutre  acide et bien draine.

Arbusto originario de Australia. Porte ordenado, hojas brillantes, verde oscuro. En primavera se cubre con una multitud de flores de color rosa vivo. Terreno que vara de neutro a cido, bien drenado.

- Pimelea ferruginea**
Rosy Rice Flower; Australia Occidentale;
↑ 1-2m; ↔ 1-1,5m; V-VI; (S) 8-10
- Pimelea ferruginea 'Bonne Petite'**
↑ ↔ 1m; (S) 8-10
- Pimelea ferruginea 'Magenta Mist'**
(S) 8-10

PIPER

Piperaceae

Rampicanti ed arbusti tropicali coltivati per il pepe. Piantе ornamentali molto apprezzate per la coltura sotto vetro o come piante da interno. Le foglie di *P. auritum* sono usate nella cucina messicana.

Tropical climbers and shrubs grown commercially for pepper and under glass or indoors as most attractive ornamentals. The leaves of *P. auritum* are used in Mexican cooking.

Tropische Strucher und Schlingpflanzen die wegen des Pfeffer kultiviert werden. Sehr dekorative Pflanzen fur die Gewachshauskultur oder als Zimmerpflanze. Die Blatter von *P. auritum* werden in der mexikanischen Kuche benutzt.

Plantes grimpantes et arbustes cultives comme epices dans les pays tropicaux. Plantes ornementales tres prisees pour la culture sous serre ou comme plantes d'interieur. Les feuilles de *P. auritum* sont utilisees dans le cadre de la cuisine mexicaine.

Trepadoras y arbustos tropicales cultivados por la pimienta. Plantas ornamentales muy apreciadas por el cultivo bajo vidrio o como plantas de interior. Las hojas de *P. auritum* se usan en la comida mexicana.

- Piper auritum**
Pepe messicano, Mexican Pepper Leaves, Mexicanischer Blattpfeffer, Poivre Mexicain, Hoya santa;
↑ 4-5m; VII-IX; (S) 8-11
- Piper nigrum**
sin. *P. fallax*
Pepe, Pepper Plant, Schwarzer Pfeffer, Poivre noir; India, Sri Lanka;
↑ 15-20m; ↔ 4m; VII-IX; (S) 10-12

PISTACIA

Anacardiaceae

Alberi ed arbusti mediterranei ed orientali con bel fogliame aromatico e frutti decorativi. *P. vera* produce i pistacchi.

Mediterranean and Near Eastern trees and shrubs with good foliage and decorative fruits. *P. vera* is the pistachio.

Aus dem Mittelmeerraum stammende Bume und Strucher mit schonem aromatischen Laub und Fruchten. *P. vera* produziert die essbare Pistazie.

Arbres et arbustes mediterraneens et orientaux. Beau feuillage aromatique et fruits decoratifs. *P. vera* produit la pistache comestible.

Arboles y arbustos mediterrneos y orientales con hermoso follaje aromtico y frutos ornamentales. *P. vera* produce los pistachos.

- Pistacia lentiscus**
Lentisco, Lentisk, Arbre  mastic, Lentisque; Canarie, Marocco, Portogallo o dall'Europa meridionale alla Grecia;
↑ ↔ 1-5m; V-VI; (S) 9-11

PITTOSPORUM

Pittosporaceae



I pittospori costituiscono un elemento indispensabile del giardino mediterraneo. Utilizzati per bordure, come siepi o in vaso. Resistono alla salsedine e alla siccità. Terreno ben drenato.

Pittosporum are a vital element of most Mediterranean gardens; for pots, in borders or as hedges; they are salt and drought tolerant. All of them need well-drained soil.

Pittosporum bilden ein unentbehrliches Element der Mittelmeergärten; benutzt als in Formhecken oder als mobiles Grün in Pflanztrögen. Sie sind widerstandsfähig gegen Trockenheit und Salz. Gut drainierter Boden.

Les Pittosporum constituent un élément indispensable des jardins méditerranéens. Utilisés en bordure, dans les haies ou en conteneur. Résistants à la sécheresse et au sel. Sol bien drainé.

Los Pitósforos se consideran un elemento fundamental del jardín mediterráneo. Se emplean en borduras, para formar setos o en maceta. Resisten a la salinidad y a la sequía. Terreno bien drenado.

- Pittosporum 'Garnettii'**
P. tenuifolium x *P. ralphii*
Australia, Nuova Zelanda;
↑ 2-3m; ↔ 2m; III-V; (🌳) 8-11
- Pittosporum heterophyllum**
Cina;
↑ 1-2m; IV-V; (🌳) 8-11
- Pittosporum heterophyllum 'Variegatum'**
sin. *P. heterophyllum* 'La Blanca'
↑ 1-2m; (🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium**
Kohuhu; Nuova Zelanda;
↑ 4-10m; ↔ 2-5m; V-VI; (🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Abbotsbury Gold'**
↑ 3m; ↔ 1,5m; (🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Argyrophyllum'**
(🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Deborah'**
↑ 3m; ↔ 1,5m; (🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Donovan Gold'**
(🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Green Globe'**
(🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Irene Paterson'**
↑ 1,2m; ↔ 0,6m; (🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Limelight'**
(🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Purpureum'**
↑ 3m; ↔ 1,5m; (🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Silver Queen'**
↑ 1,4m; ↔ 2m; (🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Silver Sheen'**
(🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Variegatum'**
(🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Warnham Gold'**
(🌳) 8-11
- Pittosporum tenuifolium 'Wendle Channon'**
(🌳) 8-11
- Pittosporum undulatum**
Sweet Pittosporum; da Queensland alla Tasmania;
↑ 8-15m; ↔ 3-7m; V-VII; (🌳) 8-11
- Pittosporum crassifolium**
Karo; Nuova Zelanda;
↑ 5-10m; ↔ 2-5m; V-VI; (🌳) 9-11



Pittosporum tobira 'Nanum'



Pittosporum tobira



Pittosporum tobira 'Nanum'



Pittosporum tenuifolium 'Abbotsbury Gold'



Pittosporum tobira



Pittosporum tenuifolium 'Argyrophyllum'

Pittosporum



Pittosporum tobira 'Nanum'



Pittosporum tobira 'Variegatum'



Pittosporum tobira 'Nanum'



Pittosporum 'Garnettii'



Pittosporum tobira 'Nanum'



Pittosporum tobira 'Nanum'



Pittosporum tobira 'Nanum'



Pittosporum tobira

Pittosporum






Pittosporum tenuifolium




Pittosporum 'Garnettii'



Pittosporum tenuifolium 'Silver Queen'



Lamiaceae




Decorative shrubs and perennials for borders in mild climates, for pots and baskets. *P. amboinicus* is trailing.

Tropische Sträucher und Stauden. Sehr geschätzt für ihr Laub und ihre Blüten; Verwendung im Staudenbeet, als Topf- oder Ampelpflanze. *P. amboinicus* ist ein Bodendecker.

Germaine: Arbustes et vivaces d'origine tropicale. Très prisés pour leur feuillage et leur floraison; utilisés dans les bordures en climat doux, en conteneurs ou en suspension. *P. amboinicus* est une vivace au port étalée et souvent retombant.

Arbustos y perennes de origen tropical. Muy apreciados por su follaje y por sus flores, empleados en las borduras de jardines de clima templado y para floreros. *P. amboinicus* es colgante.



PLUMBAGO

Plumbaginaceae

Arbusti sudafricani, naturalizzati mediterranei. Fioritura aggraziata e generosa; adoperati anche come rampicanti. Se le radici vengono protette, spesso rispuntano anche dopo inverni freddi.

<p>A Mediterranean mainstay, originally South African, grown for its graceful, abundant flowers, also as a small climber; if well mulched it can sprout from the base after cold winters.</p>	<p>Südafrikanische Sträucher, heute im Mittelmeerraum eingebürgert. Reiche Blüte. Ebenfalls kultiviert als Kletterpflanzen. Wenn die Wurzeln gut geschützt werden, können Plumbago nach kalten Wintern an der Basis neu austreiben.</p>	<p>Arbustes sudafricains, très présents dans les régions méditerranéennes. Floraison gracieuse et abondante. Également cultivés en tant que petites plantes grimpantes. Si les racines sont bien protégées, les Plumbago peuvent faire des rejets à la base à la fin d'hivers vigoureux.</p>	<p>Arbustos sudafricanos, naturalizados mediterráneos. Floración agraciada y generosa; también se usan como trepadores. Cuando se protegen las raíces, vuelven a brotar también después de inviernos fríos</p>
---	---	--	--

Plumbago auriculata
 sin. *P. capensis*
Plumbago, *Cape Leadwort*, *Plumbago du Cap*; Sudafrica;
 ↑ 3-6m; ↔ 1-3m; VI-IX; (☀️) 9-11

Plumbago auriculata var. alba
 Sudafrica;
 ↑ 3-6m; ↔ 1-3m; VI-IX; (☀️) 9-11

Plumbago caerulea
 Perù;
 ↑ 0,3-0,5m; ↔ 0,4m; VII-X; (☀️) 10-11

Plumbago indica
 sin. *P. coccinea*, *P. rosea*
 Asia sud-orientale;
 ↑ 2m; ↔ 1m; VII-XI; (☀️) 10-12



Plumbago indica



Polygala myrtifolia



Polygala myrtifolia

POLYGALA

Polygalaceae

Arbusto sudafricano a fioritura continua. Utilizzato per bordure e come pianta da siepe. Resistente alla salsedine. Terreno umido ma ben drenato.

<p>Superb South African shrub; light green foliage and continually in bloom; good in borders, as a hedge and by the sea. For damp but well drained soil.</p>	<p>Südafrikanische Sträucher mit kontinuierlichem Aufblühen immer neuer Blüten. Verwendung in Einzelstellung oder als Heckenpflanze. Salzfest. Feuchter, aber gut drainierter Boden.</p>	<p>Arbustes sudafricains. Floraison continue. Utilisés dans les bordures et comme plantes de haie; résistent au sel. Sol humide mais bien drainé.</p>	<p>Arbusto sudafricano con floración continua. Se emplea en borduras y para formar setos. Resistente a la salinidad. Terreno húmedo pero bien drenado.</p>
--	--	---	--

Polygala myrtifolia
September Bush, *Sweet Pea Bush*; Sudafrica;
 ↑ 1-2,5m; ↔ 1-2m; I-XII; (☀️) 9-11

Polygala myrtifolia 'Grandiflora'
 sin. *P. x dalmaisiana*
P. myrtifolia x *P. oppositifolia*
 ↑ ↔ 1-2,5m; I-XII; (☀️) 9-11

PROSTANTHERA

Lamiaceae

'Arbusto della Menta' così chiamato per le foglie aromatiche. Graziosi arbusti australiani per bordure; coltivare in vaso nei climi più rigidi.

<p>Australian 'Mint Bushes' so called for their aromatic leaves; pretty shrubs for the border or in pots in colder climates.</p>	<p>Gennant 'australische Minze' in Anbetracht ihrer aromatischen Laubs. Sträucher, die in Gruppenpflanzungen oder in kälterem Klima als Kübelpflanze verwendet wird.</p>	<p>Communément appelés 'Menthe d'Australie' en raison de leur feuillage aromatique; arbustes cultivés en bordure ou en conteneurs en climat froid.</p>	<p>'Arbustos de la Menta' se les llama con este nombre por sus hojas aromáticas. Graciosos arbustos australianos de bordura; se deben cultivar en maceta en climas más fríos.</p>
--	--	--	---

Prostanthera cuneata
Alpine Mint Bush; Nuovo Galles del Sud, Tasmania;
 ↑ ↔ 0,3-1m; VII-IX; (☀️) 8-9

Prostanthera 'Poorinda Ballerina'
 ↑ ↔ 2m; III-VI; (☀️) 9-10

Prostanthera rotundifolia
 Australia;
 ↑ 2-4; ↔ 1-3m; IV-VII; (☀️) 9-11



Polygala myrtifolia



Polygala myrtifolia



Polygala myrtifolia



Polygala myrtifolia



Polygala myrtifolia



Polygala myrtifolia

Polygala



Polygala myrtifolia

-
- Prostanthera rotundifolia 'Rosea'**
sin. *P. rotundifolia* 'Chelsea Girl'

9-11
-
- Prostanthera sieberi**
Nuovo Galles del Sud;

1,5-2m; IV-VI; 9-10

PROTEA

Proteaceae

Arbusti sudafricani a fiori giganti composti da vistose brattee ceroso attorno ad un ciuffo di stami; adatti al clima mediterraneo e a suoli poveri, acido-neutri; evitare apporti di concime e trapianti. Sono molto ricercati come fiori secchi e recisi.

South African shrubs with huge flowers composed of showy bracts and a large boss of stamens; they are suited to the Mediterranean climate and poor acid/neutral soils; they resist disturbance; much used as cut and dried flowers.

Südafrikanische Sträucher mit gewaltigen Blüten, die sich aus wachartigen Brakteen zusammensetzen, vertragen in Mittelmeerklima arme aber saure und gut drainierter Böden. Vermeiden Sie Störungen durch unangebrachte Düngergaben. Finden Verwendung in der Blumenbinderei.

Arbustes sudafricains. Elles fleurs composées de bractées cireuses disposées autour d'un bouquet d'étamines; résistent en climat méditerranéen. Spauvre, acide à neutre et bien drainé. Evitez les apports d'engrais intempestifs et de les tranplanter. Beaucoup sont utilisées comme fleurs coupées ou séchées.

Arbustos sudafricanos con flores gigantes formadas por llamativas brácteas cerosas alrededor de un mechón de estambres; aptos para el clima mediterráneo y suelos pobres, ácido-neutros; hay que evitar aportaciones de abono y trasplantes. Son muy apreciados por sus flores secas y recortadas.

-
- Protea cynaroides**
Giant Protea; Sudafrica;

1-2m; V-VII; 8-10
-
- Protea eximia**
sin. *P. latifolia*
Sudafrica;

3-5m; 2-3m; V-IX; 8-10
-
- Protea grandiceps**
Peach Protea; Sudafrica;

1-2m; XII-V; 8-10
-
- Protea 'High Gold'**
 8-10
-
- Protea neriifolia**
Blue Sugarbush, Blousuikerbos;

2-3m; X-III; 8-10
-
- Protea repens**
sin. *P. mellifera*
Honey Protea; Sudafrica;

2-4m; 1,5-3m; IV-IX; 8-10

PRUNUS

Rosaceae

I *Prunus* si dividono in tre categorie: i ciliegi da fiore, alberi leggiadri tra i più belli; i *Prunus* da frutta belli ed utili; ed i *Prunus* sempreverdi, per siepi e bordure. Terreni ben drenati.

Prunus can be divided into three groups: the flowering cherries, among the most beautiful of all trees; fruiting *Prunus* which are beautiful and useful; and the evergreen *Prunus*, for shrub borders and good as hedges. For any well-drained soil.

Prunus werden in drei Kategorien eingeteilt: die Blumenkirschbäume, Obstprunus, die für ihren Dekorationscharakter und für ihre Früchte kultiviert wurden, und immergrüne *Prunus* für Hecken und Einfassungen. Gut drainierter Boden.

L'on distingue trois catégories de cerisiers: parmi les plus beaux, les cerisiers à fleurs, les cerisiers fruitiers cultivés pour leurs caractères décoratif et pour leurs fruits et enfin les cerisiers persistants pour les bordures et les haies. Sol bien drainé.

Los *Prunus* se reparten en tres categorías: los cerezos floridos, considerados entre los árboles legendarios más hermosos; los *Prunus* de fruta, hermosos y útiles; y los *Prunus* siempreverdes, para setos y borduras. Terrenos bien drenados.

-
- Prunus laurocerasus**
Lauroceraso, Cherry Laurel, Laurier-cerise, Laurier amande; Asia sud-occidentale, Europa orientale;

2-8m; 10m; IV-V; 7-10
-
- Prunus laurocerasus 'Caucasica'**
Lorbeer-Kirsche, Laurier du Caucase, Laurier palme;

3m; 2,5m; V-VI; 7-10
-
- Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'**
Rundblättrige Lorbeer-Kirsche;

5m; 4m; IX; 7-10



Protea 'High Gold'




Protea in varietà



Protea cynaroides



Protea cynaroides



Prunus lusitanica



Prunus lusitanica



Prunus laurocerasus



Prunus laurocerasus 'Herbergii'

Aufrechte Lorbeer-Kirsche; eretto, erect;

↑ ↔ 3m; IX; (🌍) 7-10



Prunus laurocerasus 'Van Nes'

sin. *P. laurocerasus* var. *laurifolia*

↑ 1,5m; V; (🌍) 7-10



Prunus laurocerasus 'Variegata'

(🌍) 7-10



Prunus laurocerasus 'Zabeliana'

Schmalblättrige Lorbeer-Kirsche; strisciante, creeping;

↑ 1m; ↔ 2,5m; VIII-IX; (🌍) 7-10



Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'

Breitwüchsige Lorbeer-Kirsche;

↑ 1m; ↔ 1,5m; VII-IX; (🌍) 7-10



Prunus lusitanica

Lauroceraso portoghese, Portugese Laurel, Portugiesische Lorbeer-Kirsche, Laurier du Portugal; Europa sud-occidentale;

↑ ↔ 20m; V-VI; (🌍) 7-10



Prunus lusitanica 'Angustifolia'

↑ 9m; V-VI; (🌍) 7-10



Prunus lusitanica 'Variegata'

V-VI; (🌍) 7-10

PSEUDOPANAX

Araliaceae



Arbusto a fogliame interessante: foglie rigide lunghe 1m, rivolte in basso, oppure grandi foglie palmate, lucenti. Coltivare all'esterno in climi miti, altrimenti in vaso. Terreni fertili e ben drenati.

Shrubs with fascinating foliage, rigid down-pointing leaves up to 1m long or large, glossy palmate leaves; for outside in mild climates, otherwise in pots; in fertile well-drained soil.

Strauch mit interessanten hartem etwas herabgebo-genem oder sehr grossem gefingerten glanzendem Laub. Ausgepflanzt nur im milden Klima ansonsten als Topfpflanze. Fruchtbare gut drainiertes Substrat.

Arbustes au feuillage intéressant; feuilles rigides d'un mètre de long; simples ou palmatilobées; hétérophylle en fonction l'âge de la plante. Cultivés à l'extérieur en climat doux sinon en conteneur. Sol fertile et bien drainé.

Arbusto de follaje interesante: hojas rígidas largas 1m, orientadas hacia abajo, o grandes hojas palmeadas, brillantes. Debe cultivarse al exterior en climas templados, o también en maceta. Terrenos fértiles y bien drenados.



Pseudopanax crassifolius

sin. *Aralia crassifolium*
Horoeka, Pseudopanax à feuilles épaisses; Nuova Zelanda;

↑ 15m; ↔ 2m; VII-IX; (🌍) 9-11



Pseudopanax 'Cyril Watson'

↑ ↔ 3,5m; (🌍) 9-11



Pseudopanax 'Linearifolius'

(🌍) 8-10

PSYCHOTRIA

Rubiaceae



P. capensis è un cespuglio o un piccolo albero molto decorativo. Le foglie sono lucide, lisce, verde scuro nella parte superiore e più chiaro in quella inferiore. Indispensabile per i giardini dai climi miti.

P. capensis is a very decorative bush or small tree. The leaves are shiny, smooth, dark green at the top and lighter at the bottom. Indispensable for mild climate gardens.

Der *P. capensis* ist ein Busch oder ein kleiner Baum. Die Blätter glänzen, sind glatt, auf der Oberseite dunkel grün und heller auf der Unterseite. In gemäßigten Klimazonen sind sie unentbehrlich für Gärten.

La *P. capensis* est un buisson ou un arbuste très décoratif. Ses feuilles sont brillantes, lisses, de couleur vert foncé sur le dessus et d'un vert plus clair au revers. Indispensable pour les jardins se trouvant sous des climats doux.

P. capensis es un matorral o pequeño árbol muy decorativo. Las hojas son brillantes, lisas, verde oscuro en la parte superior y más claro en la inferior. Indispensable para jardines de climas templados.



Psychotria capensis

Sudafrica;

↑ 3-8m; ↔ 2,5m; IV-VIII; (🌍) 9-10



PSYDRAX

Rubiaceae

Arbusti o alberi, precedentemente inclusi nei *Canthium*, provenienti dall'Africa tropicale, Asia, Oceania.

Bushes or trees, previously included in the *Canthium*, originating from tropical Africa, Asia, Oceania.

Büsche oder Bäume schon zu den Canthium gezählt, stammen aus dem tropischen Afrika, aus Asien und Ozeanien.

Arbustes ou arbres, précédemment insérés dans les *Canthium*, originaires de l'Afrique tropicale, d'Asie et d'Océanie.

Arbustos y árboles, anteriormente incluidos en *Canthium*, provenientes de África tropical, Asia, Oceania.



Psydrax obovata
sin. *Canthium obovatum*
Mountain Quar; Mozambico, Sudafrica;
↑ 2-18m; VII-X; (🌱) 10-12



PULTENAEA

Fabaceae

Graziosi arbusti delle foreste asciutte d'Australia. I fiori papilionacei danno colore a qualsiasi bordura. Suolo ben drenato.

Pretty shrubs from the Australian bush. Their pea flowers liven up any dry, well-drained border.

Aus den trockenen Wäldern Australiens stammende Sträucher mit Blüten lebhafter Farben, die die Randpflanzungen verschönern. Gut drainierter Boden.

Gracieux arbustes originaires des forêts sèches d'Australie. Fleurs papilionacées aux couleurs vives, égayant les bordures. Sol bien drainé.

Graciosos arbustos de las selvas secas de Australia. Las flores papilionáceas dan colores a cualquier bordura. Suelo bien drenado.



Pultenaea daphnoides
Large-leaf Pea Bush; Australia;
↑ 1-2m; (🌱) 9-10



Pultenaea villosa
Queensland;
↑ 1,5m; ↔ 2m; III-V; (🌱) 9-10

PYRACANTHA

Rosaceae

Piracanto; arbusto conosciuto per le splendide bacche autunnali di colore giallo, arancio o rosso. Coltura facile. Utilizzato per bordure, per formare impenetrabili siepi spinose.

Firethorn; mainly known for its splendid show of autumn berries; useful for borders and impenetrable hedges.

Feuerdorn: Sträucher, die für ihre wunderbare bemerkenswerte, gelbe, orangefarbene oder rote Beeren im Herbst geschätzt werden. Verwendet als Einfassungen oder als Schutzhecke.

Pyracantha ou buisson-ardent; arbustes très prisés pour leur profusion de baies remarquables, jaunes, oranges ou rouges en automne. Très utilisés pour les bordures ou pour composer des haies protectrices.

Espino de fuego; arbusto conocido por sus esplendorosas bayas otoñales de color amarillo, anaranjado o rojo. Cultivo fácil. Empleado para borduras, para formar setos espinosos impenetrables.



Pyracantha atalantioides
sin. *P. gibbsii*
Cina centrale;
↑ 6m; ↔ 4m; (🌱) 7-10



Pyracantha coccinea
Agazzino, European Firethorn;
Caucaso, Europa sud-orientale;
↑ ↔ 4m; VI; (🌱) 5-9



Pyracantha coccinea 'Lalandei'
↑ 6m; VI; (🌱) 5-9



Pyracantha coccinea 'Red Column'
↑ 3-4m; ↔ 2-2,5m; V; (🌱) 5-9



Pyracantha coccinea 'Red Cushion'
↑ 1m; ↔ 2m; VII-IX; (🌱) 5-9



Pyracantha crenatoserrata
sin. *P. fortuneana*
Cina;
↑ 3-6m; (🌱) 5-9



Pyracantha 'Firelight'
VI; (🌱) 7-10



Pyracantha 'Golden Charmer'
↑ ↔ 3m; VI; (🌱) 5-9



Pyracantha 'Harlequin'
sin. *P. 'Variegated'*
↑ 1,5m; ↔ 2m; VI; (🌱) 5-9



Pyracantha coccinea



Pyracantha coccinea 'Red Column'



Pyracantha coccinea



Pyracantha 'Orange Glow'



Pyracantha 'Navaho'



Quercus ilex



Reinwardtia indica

- Pyracantha 'Mohave'**
 ↑ 4m; ↔ 5m; VI; (☀️) 5-9
- Pyracantha 'Orange Charmer'**
 ↑ 3m; IV; (☀️) 5-9
- Pyracantha 'Orange Glow'**
 ↑ ↔ 3m; VI; (☀️) 5-9
- Pyracantha 'Renolex'**
 sin. P. 'Alexander Pendula'
 ↑ 0,6m; ↔ 1,2m; (☀️) 5-9
- Pyracantha 'Soleil d'Or'**
 ↑ 3m; ↔ 2,5m; VI; (☀️) 5-9
- Pyracantha 'Teton'**
 Pruno gazzertino, Firethorn;
 ↑ 5m; ↔ 3m; VI; (☀️) 5-9
- Pyracantha 'Ventoux Red'**
 (☀️) 5-9
- Pyracantha 'Navaho'**
 ↑ ↔ 1,2m; (☀️) 5-9

QUERCUS

Fagaceae

Le querce sono begli alberi nobili e longevi; ma sono tante e tanto diverse tra loro che non sono descrivibili in due righe. In genere amano un suolo profondo e fertile ma se ne trova una almeno per ogni condizione climatica e di terreno.

Oaks are fine, noble and long-lived trees but, being so many and so diverse, describing them in two lines is impossible. On the whole they prefer deep, fertile soil but at least one can be found for almost any condition of climate and soil.

Eiche: eindrucksvolle Bäume mit mächtigen weit-ausladenden Kronen und einer langen Lebensdauer. Sie sind so diversifiziert, so zahlreich, daß es unmöglich ist, sie in zwei Zeilen zu beschreiben. Im allgemeinen ziehen sie fruchtbare tiefe Böden vor, passen sich aber allen Bodentypen an.

Chêne; arbres imposants à grande longévité. Leur nombre et leur diversité sont tels qu'il est impossible de les décrire en deux lignes. En général, ils préfèrent les sols profonds et fertiles mais il se trouvera toujours une plante pour répondre aux exigences climatiques et édaphiques spécifiques à un endroit donné.

Las encinas son árboles nobles y longevos; pero son tantas y tan diferentes entre ellas que no pueden describirse con pocas palabras. Por lo general aman un suelo profundo y fértil, sin embargo hay por lo menos una por cada condición climática y de terreno.

Quercus ilex
 Leccio, Holm Oak, Steineiche, Chêne vert, Encina;
 Africa settentrionale, Europa sud-occidentale;
 ↑ 25m; ↔ 20m; (☀️) 7-10

REINWARDTIA

Linaceae

Bella suffruticosa cinese, fiori simili a quelli di lino. Per climi non troppo freddi. In condizioni ambientali ideali fiorisce tutto l'anno.

Pretty Chinese subshrub, with flax-like flowers, for warm climates. In favourable conditions it will flower continuously.

Schöne chinesische Sträucher mit hübschen gelben Blüten. Nicht in zu kaltem Klima kultivieren. Unter günstigen Bedingungen blüht sie das ganze Jahr.

Beaux sous-arbrisseaux chinois. Fleurs en entonnoir portées en bouquets terminaux; à cultiver dans les régions au climat clément. Floraison tout le long de l'année sous des conditions favorables.

Hermosa sufruticosa china, flores parecidas a las de lino. Para climas no muy fríos. En condiciones de ambiente ideal florece todo el año.

Reinwardtia indica
 sin. R. tetragyna, R. trigyna
 Yellow Flax Bush; Asia sud-orientale;
 ↑ ↔ 0,6-1m; X-V; (☀️) 9-11

RHAMNUS

Rhamnaceae

Arbusti con bel fogliame autunnale e frutti decorativi, ideali per il giardino naturale, per siepi o per formare barriere. Resistenti alla siccità e alla salsedine.

Shrubs with attractive foliage suited to the natural garden or as hedges and barriers; drought and salt resistant.

Sträucher mit schönem Laub in schönen Herbstfarben und dekorativen Früchten. Ideal für Gärten, Hecken, oder als Barriere. Widerstandsfähig gegen Salz und Trockenheit.

Arbustes aux beaux coloris d'automne et aux fruits décoratifs; idéals pour les jardins, les haies ou pour réaliser des barrières. Résistants au sel et à la sécheresse.

Arbustos con hermoso follaje de otoño y frutos ornamentales ideales para jardines naturales, setos y para formar barreras. Resistentes a la sequía y a la salinidad.

	<i>Rhamnus alaternus</i> Alaterno, Italian Buckthorn, Alaterne, Aladierno; regioni mediterranee e caucasiche; ↑ 5m; ↔ 4m; III-VI; ☀ 7-10			
	<i>Rhamnus ludovici-salvatoris</i> Isole Baleari; III-VI; ☀ 7-10			
	<i>Rhamnus lycioides</i> ↑ 1,5m; VI-VII; ☀ 7-10			
	<i>Rhamnus lycioides</i> subsp. <i>oleoides</i> regioni mediterranee; ↑ 1-5m; VI-VII; ☀ 7-10			
	<i>Rhamnus prinoides</i> South African Dogwood; zone montane dell'Africa sud-orientale e Africa centrale; ↑ 9m; ↔ 3-4m; IV-VIII; ☀ 9-11			

	<i>Rhamnus alaternus</i> 'Argenteovariegata' sin. <i>R. alaternus</i> 'Variegata' ↑ 5m; ↔ 4m; III-VI; ☀ 7-10			
--	---	--	--	--

RHAPHIOLEPIS
Rosaceae

Arbusto decorativo asiatico a foglie lucenti e bellissimi fiori. Coltivato per bordure o come tappezzante. Suolo fertile.

Pretty shrubs from Asia with shining foliage and lovely flowers, for borders or as groundcover in fertile soils.

Asiatische Ziersträucher mit glänzenden ledrigen dunkelgrünen Blättern und sehr schönen duftenden Blüten in Sternform Kultiviert Randbereich oder als Bodendecker. Fruchtbare Boden.

Arbustes ornementaux asiatiques. Feuilles coriaces, lustrées vert foncé et très belles fleurs parfumées en étoile. Cultivés dans les bordures ou en tant que couvre-sols. Sol fertile.

Arbusto decorativo asiático de follaje brillante y flores muy hermosas. Se cultiva para borduras o como tapi-zante. Suelo fértil.

	<i>Raphiolepis x delacourii</i> <i>R. indica x R. umbellata</i> Hybrid India Hawthorn; ↑ 2m; ↔ 2,5m; IV-IX; ☀ 8-11			
	<i>Raphiolepis x delacourii</i> 'Coates' Crimson' ↑ 2m; ↔ 2,5m; V-VII; ☀ 8-11			
	<i>Raphiolepis x delacourii</i> 'Moness' sin. <i>R. x delacourii</i> 'Enchantress'® ☀ 8-11			
	<i>Raphiolepis indica</i> 'Majestic Beauty' ↑ 1,5m; ↔ 1,8m; V; ☀ 7-10			
	<i>Raphiolepis indica</i> 'Springtime'® sin. <i>R. indica</i> 'Monme' ↑ 1m; V-VII; ☀ 8-11			
	<i>Raphiolepis umbellata</i> sin. <i>R. japonica</i> Corea, Giappone; ↑ ↔ 1,5m; IV; ☀ 8-11			
	<i>Raphiolepis umbellata</i> f. <i>ovata</i> Corea, Giappone; ↑ ↔ 1,5m; ☀ 8-11			

RHODODENDRON
Ericaceae

Arbusti tra i più ornamentali per i fiori stupendi, spesso profumati, ed il bel fogliame. Suoli fertili, umidi, acidi e drenati.

The most ornamental of shrubs with handsome foliage and superb, often scented, flowers; acid, moist, well-drained soil.

Sträucher unter den dekorativsten mit ihren prächtigen oft duftenden Blüten und schönen Laub. Fruchtbare, saure, feuchte und gut drainierte Boden.

Arbustes très décoratifs. Superbes fleurs, souvent parfumées et beau feuillage. Sol fertile, acide, humide et bien drainé.

Son arbustos de los más ornamentales por sus flores estupendas, con frecuencia olorosas, y su hermoso follaje. Suelos fértiles, húmedos, ácidos y drenados.

comprende: **Azalea**



Raphiolepis umbellata



Raphiolepis umbellata



Raphiolepis umbellata



Raphiolepis indica 'Springtime'®

*Rhododendron* 'Nova Zembla'*Rhododendron* 'Blue Monday'*Rhododendron* 'Johanna'*Rhododendron* 'Pleasant'***Rhododendron arboreum***Tree *Rhododendron*; Cina occidentale, India meridionale;

↑ 12m; ↔ 4m; III-IV; ☀ 7-9

***Rhododendron* 'Blue Peter'**

↑ ↔ 3m; VI; ☀ 6-9

***Rhododendron* 'Bow Bells'**

↑ ↔ 2m; V; ☀ 6-9

***Rhododendron* 'Bric-à-Brac'***R. leucaspis* x *R. moupinense*

☀ 6-9

***Rhododendron* 'Candy Light'**

☀ 6-9

***Rhododendron* 'Catawbiense Boursault'**

↑ 1-3m; V-VI; ☀ 6-9

***Rhododendron* 'Cilpinense'**

↑ ↔ 1,1m; III; ☀ 6-9

***Rhododendron* 'Countess of Haddington'**sin. *R. 'Eureka Maid'*

↑ 2m; V; ☀ 9-10

***Rhododendron formosum***

Taiwan;

↑ ↔ 2m; VII-IX; ☀ 8-10

***Rhododendron* 'Kate Waterer'**

↑ 1-2m; ☀ 4-9

***Rhododendron laetum***

Nuova Guinea;

↑ 3m; ↔ 1,5-2m; X-III; ☀ 10-11

***Rhododendron maddenii* subsp. *crassum***

↑ 2,5m; V-VI; ☀ 9-10

***Rhododendron* 'Mrs P.D. Williams'**

☀ 4-9

***Rhododendron* 'Nova Zembla'**

↑ ↔ 1,5-3m; IV-V; ☀ 9-10

***Rhododendron* 'Princess Alice'**

↑ 0,8-1,2m; IV; ☀ 9-10

***Rhododendron* 'Roseum Elegans'**

↑ 1,5m; ☀ 9-10

***Rhododendron valentinianum***

Cina;

↑ 2m; III-IV; ☀ 4-9

Azalea:***Rhododendron* 'Amoenum'**

↑ 0,6-1,5m; ↔ 1,2m; V; ☀ 6-9

***Rhododendron* 'Arabesk'**sin. *Azalea* 'Snowflake'

↑ 1m; VII-X; ☀ 5-8

***Rhododendron* 'Blaauw's Pink'**

↑ 0,6-1,5m; ↔ 1,2m; V; ☀ 5-8

***Rhododendron* 'Blue Monday'**sin. *Azalea* 'Blue Monday'

↑ 1m; ↔ 0,9m; IV-VI; ☀ 5-8

***Rhododendron* 'Campfire'**

☀ 5-8

***Rhododendron* 'Elisabeth'***R. forrestii* x *R. griersonianum*

↑ 0,75-1m; ↔ 0,75-1,25m; V; ☀ 5-8

-
- Rhododendron 'Hino Crimson'**
Azalea Kurume;
↑ 0,8-1,5m; ↔ 1-2m; V; (🌞) 5-8
-
- Rhododendron indicum**
Azalea Indiana, Japanese Evergreen Azalea;
Giappone meridionale;
↑ 0,9m; ↔ 0,6m; II-V; (🌞) 6-9
-
- Rhododendron 'Johanna'**
↑ ↔ 1m; V; (🌞) 5-8
-
- Rhododendron 'Johann Sebastian Bach'**
↑ ↔ 1m; V; (🌞) 5-8
-
- Rhododendron 'Kure-no-yuki'**
↑ 1m; V; (🌞) 5-8
-
- Rhododendron 'Macrostemon'**
IV-V; (🌞) 5-8
-
- Rhododendron 'Martha Hitchcock'**
(🌞) 5-8
-
- Rhododendron 'Nico'**
↑ 1,2; ↔ 0,9m; V; (🌞) 5-8
-
- Rhododendron 'Ogi-Kasane'**
↑ 1m; V; (🌞) 5-8
-
- Rhododendron 'Orion'**
(🌞) 5-8
-
- Rhododendron 'Palestrina'**
↑ 0,8-1,5m; ↔ 1-2m; V; (🌞) 6-10
-
- Rhododendron 'Pleasant'**
Cina occidentale;
↑ ↔ 1m; VI-VII; (🌞) 5-9
-
- Rhododendron 'Red Glitter'**
↑ 1m; V; (🌞) 5-10
-
- Rhododendron 'Rose King'**
↑ ↔ 1m; V; (🌞) 7-9
-
- Rhododendron 'Stewartsonian'**
↑ 0,8-1,5m; ↔ 1-2m; V; (🌞) 6-10

Esemplari disponibili: prezzi a richiesta
Specimen available: prices on request
Große Solitär: Preise auf Anfrage
Exemplaires disponibles: prix sur demande
Provisión de ejemplares: los precios se señalan cuando requeridos

RHUS

Anacardiaceae

Arbusti coltivati per il fogliame pennato estremamente frastagliato e gli splendidi colori autunnali. Qualsiasi terreno.

Shrubs grown for their long, deeply cut, pinnate leaves and splendid autumn colours; easy, in any fertile soil.

Sträucher, die wegen des unpaarig gefiedert Laubes und den prächtigen Herbstfarben geschätzt werden. Fruchtbare Boden.

Arbustes prisés pour leur feuillage bipenné, profondément découpé et leurs splendides couleurs automnaux. Sol fertile.

Arbustos cultivados por su follaje bipinnado extremadamente recortado y sus maravillosos colores otoñales. Cualquier terreno.

-
- Rhus crenata**
Dune Crow-berry; Sudafrica;
↑ 3m; ↔ 2,5-3m; X-XII; (🌞) 9-11
-
- Rhus lucida**
Shiny Leaved Rhus; Africa sud-orientale;
↑ ↔ 4m; IV-VI; (🌞) 9-11
-
- Rhus viminalis**
sin. *R. pendulina*
River Karee, White Karee; Sudafrica;
↑ ↔ 4-9m; VIII; (🌞) 9-11



Rhododendron cultivar



Rhododendron cultivar



Rhododendron 'Palestrina'



Ricinus communis 'Red Spire'



Ricinus communis



Rosmarinus officinalis 'Prostratus'

RIBES

Grossulariaceae



Tra le specie ornamentali, *R. speciosum* è noto per il fogliame sottile ed i fiori simili a quelli della *Fuchsia*; *R. laurifolium* per i bei fiori invernali.

Among currants *R. speciosum* is grown for its fine foliage and *Fuchsia*-like flowers, *R. laurifolium* for its winter bloom.

Unter den dekorativen Arten, ist *R. speciosum* wegen ihres feinen Laubes und ihrer kleinen glockenförmigen Blüten geschätzt. *R. laurifolium* wird wegen der Blüten im Sommer gepflanzt.

Parmi les espèces ornementales, *R. speciosum* est très apprécié pour son feuillage fin et ses fleurs en clochette proches des fleurs de *Fuchsia*. *R. laurifolium* quant à lui est prisé pour sa floraison hiver.

Entre las especies ornamentales *R. speciosum* es conocido por su follaje delgado y sus flores parecidas a las de la *Fuchsia*; *R. laurifolium* por sus hermosas flores de invierno.



Ribes laurifolium

Cina occidentale;

↑ 1m; ↔ 1,5m; II-III; (☀) 8-11



Ribes speciosum

Fuchsia-flowered Currant; California;

↑ 2-4m; IV-V; (☀) 7-10

RICINOCARPOS

Euphorbiaceae



'Cespuglio matrimoniale': chiamato comunemente così per i fiori bianchi a forma di stella che appaiono in abbondanza in primavera. *R. pinifolius*, originario della costa australiana, preferisce terreno sabbioso, ben drenato.

Wedding Bush: so called for the abundant white star flowers that appear in spring. *R. pinifolius*, from the Australian coast, prefers sandy but well drained soil.

Hochzeitsstrauch genannt wegen der reichen weißen Blüte im Frühling. *R. pinifolius* stammt von der australischen Küste. Gut drainierter sandiger Boden.

Communément appelé Arbuste du mariage en raison de ses abondantes fleurs blanches en forme d'étoile s'épanouissant au printemps. *R. pinifolius*, originaire de la côte australienne préfère les sols sableux bien drainés.

Comúnmente llamada 'Mata matrimonial' por las flores blancas en forma de estrella que se presentan en abundancia durante la primavera. *R. pinifolius*, originario de la costa australiana, prefiere terreno arenoso, bien drenado.



Ricinocarpos pinifolius

Australia Orientale;

↑ ↔ 0,9m; III-V; (☀) 9-11

RICINUS

Euphorbiaceae



Arbusto dell'Africa tropicale coltivato per l'olio estratto dai semi (olio di ricino) e per le belle foglie grandi, verdi, porpora, rossastre o bronzee. I semi sono tossici se ingeriti.

Handsome bushes from Tropical Africa cultivated for both the oil it produces (Castor oil) and also for the large, green or purple-bronze leaves. Poisonous seeds.

Aus tropischem Afrika stammende Sträucher, die wegen seine Samen, die das Rizinusöl liefern und wegen seiner schönen grünen oder purpurnen Blätter kultiviert werden. Beachtung, die Pflanze enthält ein besonders in den Samen enthaltenes giftiges Protein Rhicine.

Arbustes d'Afrique tropicale, cultivés pour ses graines qui fournissent une huile purgative (huile de ricin) et pour ses belles feuilles vertes ou pourprées. Attention, la plante contient une protéine toxique, la ricine, contenue surtout dans les graines.

Arbusto de África tropical cultivado por el aceite que se extrae de las semillas (aceite de ricino) y por las hermosas hojas grandes, verdes, púrpuras, rojizas o bronceadas. Las semillas son tóxicas cuando ingeridas.



Ricinus communis

Ricino, Castor-oil Plant, Wunderbaum, Ricin commun, Ricino-Figuera infernal; Africa nord-orientale;

↑ 9-10m; ↔ 3-4m; (☀) 9-12



Ricinus communis 'Red Spire'

↑ 9-10m; ↔ 3-4m; (☀) 9-12

ROSMARINUS

Lamiaceae



Fortemente aromatico, rifiorente e di bel fogliame, il rosmarino simbolizza al meglio la vegetazione mediterranea. Per bordure, siepi, roccaglie, anche nei terreni più aridi.

Strongly aromatic, repeat flowering and with good foliage, Rosemary represents the best of Mediterranean vegetation; for borders, hedges and rockeries even in the poorest soils.

Stark aromatische beharrliche Sträucher mit schönem Laub und öfterer Blüte. Der Rosmarin vertritt vollkommen die Mittelmeervegetation. Benutzt Einfassungen auch als Formhecke und auf Mauerkronen in den ärmsten Böden.

Arbustes persistants fortement aromatiques, au beau feuillage et à la floraison répétitive. Le romarin représente parfaitement la végétation méditerranéenne. Utilisé en bordure, dans les haies et les rocailles même dans les sols les plus pauvres.

De fuerte aroma, reflorece y tiene hermoso follaje, el romero simboliza con eminencia la vegetación mediterránea. Para borduras, setos, rocallas y también en terrenos muy áridos.

	Rosmarinus officinalis sin. <i>R. repens</i> Rosemary, Rosmarin, Romarin, Romero; Bacino mediterraneo; ↑ ↔ 1,5m; IV-VIII; ☀ 6-11			
	Rosmarinus officinalis 'Albus' sin. <i>R. officinalis 'Albiflorus'</i> ↑ 1m; ☀ 6-11			
	Rosmarinus officinalis var. <i>angustissimus 'Corsican Blue'</i> ☀ 6-11			
	Rosmarinus officinalis var. <i>angustissimus 'Corsicus Prostratus'</i> ↑ 0,5m; ☀ 6-11			
	Rosmarinus officinalis 'Jackman's Prostrate' ↑ 0,4m; ☀ 6-11			
	Rosmarinus officinalis 'Majorca Pink' ↑ 1m; ☀ 6-11			
	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' ↑ 0,5m; ☀ 6-11			
	Rosmarinus officinalis 'Tuscan Blue' ↑ 1m; ☀ 6-11			
	Rosmarinus officinalis 'Vicomte de Noailles' ☀ 6-11			

RUBUS

Rosaceae

In gran parte originari dell'emisfero Nord i *Rubus* sono coltivati soprattutto per i loro frutti, ma anche come piante ornamentali da giardino. Terreni ben drenati.

A great number of *Rubus* are native to the Northern Hemisphere. They are grown mainly for their fruit, but also are good ornamentals. For well-drained soil.

Brombeere, Himbeere. Ein großer Teil *Rubus* stammen von der Nordhemisphäre. Hauptsächlich kultiviert wegen ihrer Früchte. Gut drainierter Boden.

Une grande partie des *Rubus* sont originaires de l'hémisphère Nord. Cultivés essentiellement pour leurs fruits, ils demeurent néanmoins très décoratifs. Sol bien drainé.

En gran parte originarios del Hemisferio Norte los *Rubus* se cultivan sobre todo por sus frutos, y también como plantas ornamentales para el jardín. Terrenos bien drenados.

	Rubus pentalobus sin. <i>R. calycinoides</i> , <i>R. fockeanus</i> Taiwan; ↑ 0,2m; ↔ 0,9-2m; VI-IX; ☀ 8-11			
	Rubus tricolor Korean Raspberry; Cina; tappezzante, ground cover; ↑ 0,6m; VI-IX; ☀ 7-9			

RUSCUS

Ruscaceae

Piacevole sempreverde per bordure. *R. racemosus* nel Rinascimento era la pianta prediletta per bordare le aiuole. Sopporta tagli severi e cresce bene all'ombra.

Attractive, berrying border evergreen; *R. racemosus* was much used as an edging in the Renaissance; they tolerate severe pruning and grow well in the shade.

Hübsche Stauden, oft in Einfassungen gepflanzt. *Ruscus racemosus* wurde als Heckenpflanze in der Renaissance benutzt. Verträgt Rückschnitt gut.

Sous-arbrisseaux persistants rhizomateux souvent utilisés dans les bordures. *R. racemosus* était très utilisée comme plante de haie à la Renaissance. Tolèrent les tailles sévères et préfèrent les endroits ombragés.

Agradable siempreverde para borduras. *Ruscus racemosus* durante la época del Renacimiento fue planta predilecta para bordes de bancales; tolera cortes severos y crece bien en la sombra.



Rosmarinus officinalis 'Prostratus'



Rosmarinus officinalis



Rosmarinus officinalis 'Prostratus'



Rosmarinus officinalis



Ruscus aculeatus



Ruscus aculeatus 'John Redmond'®



Ruscus aculeatus



Ruscus equisetiformis



Ruscus aculeatus
Pungitopo, Butcher's Broom, Stechende Mäuesedorn,
Fragon faux houx, Rusco; Africa settentrionale, Europa,
Turchia settentrionale;
↑ 0,75m; ↔ 1m; III-VI; ☀ 6-11



Ruscus aculeatus 'John Redmond'®
☀ 6-11



Ruscus hypoglossum
Ruscolo maggiore, Spineless Butcher's Broom, Fragon
hypoglosse; Bacino mediterraneo;
↑ 0,6m; ↔ 1m; ☀ 7-11



Ruscus racemosus
sin. *Danae racemosa*
Poet's Laurel;
↑ 0,6-1,2m; ☀ 7-11

RUSSELIA

Scrophulariaceae



Arbusto subtropicale ricadente, fioritura abbondante e colorata, fogliame sottile, estremamente ornamentale ed adatto anche alla coltura in vaso.

Subtropical, floriferous weeping shrubs with fine rush-like foliage; highly ornamental and well suited to pot culture.

Subtropische Sträucher mit überhängenden Zweigen und vielen roten oder gelben Blüten. Ebenfalls als Topfpflanze benutzt.

Arbustes subtropicaux aux branches grêles retombantes et à la floraison abondante et colorée. Egalement utilisés en tant que plantes en pot.

Arbusto subtropical colgante, floración abundante y de colores, follaje delgado, sumamente ornamental y apto también para ser cultivado en maceta.



Russelia equisetiformis
sin. *R. juncea*
Coral Fountain, Goutte-de-sang-Russelie, Plante-coraïl,
Lagrimas de Cristo; América tropical, México;
↑ 1,5m; ↔ 2,5m; IV-VI; ☀ 9-12



Russelia equisetiformis 'Alba'
↑ 1,5m; ↔ 2,5m; IV-VI; ☀ 9-12

RUTTYA

Acanthaceae



Arbusti e piante rampicanti africane; i curiosi fiori arancioni hanno una macchia nera lucente che le ha valso il nome di "Bocca di marmellata". Suoli fertili non troppo asciutti.

Large, scrambling African shrub; neat leaves and orange flowers, each have a shiny black patch, hence the local name of "Jammy Mouth"; plant in fertile, damp soil.

Afrikanische Kletterpflanzen und Sträucher mit eigenartigen orangefarbenen Blüten, die jede einen glänzenden schwarzen Fleck haben. Fruchtbare Boden, nicht zuviel trockener.

Arbustes et plantes grimpantes africaines aux curieuses fleurs oranges ayant chacune une tache noire brillante. Sol fertile, pas trop sec.

Arbustos y plantas trepadoras africanas; las raras flores color naranja tienen una mancha negra brillante por lo que se les dice "Boca de Mermelada". Suelos fértiles no muy secos.



Ruttya speciosa
↑ 4m; ☀ 10-12

SALVIA

Lamiaceae



Genere ampio che comprende molte piante particolarmente belle ed adatte ai giardini; molte sono aromatiche, utilizzate in cucina ed erboristeria. Proteggere con foglie le radici delle specie delicate in inverno. Terreni leggeri e ben drenati.

A vast genus which includes many extremely beautiful plants well suited to the garden; many are aromatic and used in the kitchen and in herbal medicines. The roots of tender species should be mulched in winter; plant in light well-drained soils.

Große Gattung, die zahlreiche schöne wertvolle Pflanzen einschließt; viele sind aromatisch, und werden in der Küche verwendet. Die Wurzeln der empfindlichen Arten im Winter schützen. Leichter und gut drainierter Boden.

Très vaste genre englobant bon nombre de très belles plantes précieuses dans les jardins. Beaucoup sont aromatiques et ainsi utilisées en cuisine ou en herboristerie. Protégez les racines des espèces frileuses en hiver. Sol léger et bien drainé.

Genero amplio que incluye muchas plantas de particular belleza y aptas para jardines; muchas son aromáticas, se emplean en cocina y herboristeria. Hay que resguardar con hojas las raíces de las especies delicadas durante el invierno. Terrenos ligeros y bien drenados.



Salvia officinalis
Salvia officinale, Common Sage, Echte Salbei, Sauge officinale, Salvia; Africa settentrionale, regioni mediterranee;
↑ 0,8m; ↔ 1m; VI-IX; ☀ 5-10

	Salvia officinalis 'Icterina' ↑ 0,8m; ↔ 1m; VI-IX; (🌞) 5-10			
	Salvia officinalis 'Purpurascens' ↑ 0,8m; ↔ 1m; VI-IX; (🌞) 5-10			
	Salvia officinalis 'Tricolor' ↑ 0,8m; ↔ 1m; VI-IX; (🌞) 5-10			
	Salvia argentea Silver Sage; Africa settentrionale, Europa meridionale; ↑ 1m; ↔ 0,6m; VII-IX; (🌞) 8-11			
	Salvia azurea sin. <i>S. angustifolia</i> Prairie Sage; Stati Uniti sud-orientale; ↑ 1,5m; VII-IX; (🌞) 8-11			
	Salvia cacaliifolia Cacialia Sage; America centrale; ↑ 1m; ↔ 0,3m; VII-IX; (🌞) 10-11			
	Salvia elegans 'Scarlet Pineapple' sin. <i>S. rutilans</i> ↑ 0,9m; ↔ 0,6m; IV-IX; (🌞) 8-11			
	Salvia farinacea Mealy Sage; Messico, Texas; ↑ 0,6m; ↔ 0,3m; VI-IX; (🌞) 9-11			
	Salvia greggii Autumn Sage; Messico, Texas; ↑ ↔ 0,3-0,5m; VII-IX; (🌞) 9-11			
	Salvia leucantha Salvia a foglia bianca, Mexican Bush Sage; America tropicale, Messico; ↑ 0,6-1m; ↔ 0,4-0,9m; (🌞) 9-11			
	Salvia microphylla var. microphylla sin. <i>S. grahamii</i> , <i>S. microphylla</i> var. <i>neurepia</i> Little-leafed Sage; ↑ 0,9-1,2m; ↔ 0,6-1m; (🌞) 8-11			
	Salvia oppositiflora Perù; ↑ 0,3-0,6m; (🌞) 9-11			
	Salvia patens Gentian Sage; Messico; ↑ 1m; VIII-X; (🌞) 9-11			

SARCOCOCCA
Buxaceae

Sempreverdi con fioritura invernale profumata e decorative bacche autunnali. Utilizzati per bordure e come tappezzanti in suoli non troppo asciutti.

Heat evergreens with scented winter flowers and autumn berries; for borders and as groundcover in not too dry soil.

Beharrliche Sträucher mit Blüten im Spätwinter und mit dekorativ Beeren im Herbst. Benutzt als Boden-Decker in Einfassungen. Böden nicht zu trocken.


Arbustes persistants aux fleurs hivernales parfumées et aux baies décoratives en automne. Utilisés comme couvre-sols ou en bordures dans des sols pas trop secs.

Siempreverdes con floración invernal olorosa y bayas otoñales ornamentales. Se emplean en borduras y como tapizantes en suelos no muy secos.

	Sarcococca hookeriana Sweet Box; Cina occidentale; ↑ 1,5m; ↔ 2m; X-II; (🌞) 6-10			
	Sarcococca hookeriana var. humilis sin. <i>S. humilis</i> Cina occidentale; ↑ 0,6m; ↔ 1m; XII-III; (🌞) 6-10			
	Sarcococca ruscifolia Cina, Himalaya; ↑ ↔ 1m; XII-III; (🌞) 8-10			



Salvia argentea



Salvia officinalis 'Tricolor'



Salvia greggii 'Pink Blush'



Salvia officinalis 'Purpurascens'

Senecio viravira
 sin. *S. leucostachys*
 Argentina;
 ↑ 0,6m; ↔ 1m; ☀ 8-11

Brachyglottis:

-
- Brachyglottis compacta**
 sin. *Senecio compactus*
 Nuova Zelanda settentrionale;
 ↑ 1m; ↔ 2m; ☀ VI-VII; 🌐 9-11
-
- Brachyglottis greyi**
 sin. *Senecio greyi*
 Nuova Zelanda settentrionale;
 ↑ 2m; ↔ 3m; ☀ VI-VII; 🌐 8-10
-
- Brachyglottis monroi**
 sin. *Senecio monroi*
 ↑ 1m; ↔ 2m; ☀ VI-VII; 🌐 8-10
-
- Brachyglottis repanda**
 Rangiora; Nuova Zelanda;
 ↑ ↔ 3m; ☀ VI-VII; 🌐 9-11
-
- Brachyglottis 'Sunshine'**
 sin. *B. laxifolia*, *Senecio laxifolius*, *Senecio 'Sunshine'*
 ↑ 2m; ☀ VI-VII; 🌐 8-10

Pericallis:

Pericallis lanata
 sin. *Cineraria lanata*
 Palomera;
 ↑ ↔ 1m; ☀ 9-11

SENNA

Fabaceae

Arbusti molto simili alla *Cassia*, ma esclusivamente a fiori gialli e, generalmente, più piccoli. Bel fogliame. Rispetto alla *Cassia* sono in genere più resistenti alla siccità.

Shrubs which are similar to *Cassia* but have only yellow flowers and are generally smaller. Good foliage. Generally even more drought-resistant than the *Cassia*.

Sträucher, an *Cassia* erinnernd, aber mit ausschließlich gelben Blüten und im allgemeinen kleinerer Größe. Schönes Laub. Im allgemeinen widerstandsfähiger an der Kälte als *Cassia*.

Arbustes très proches des *Cassia* mais à fleurs jaunes exclusivement et de taille généralement plus petite. Beau feuillage. En général, plus résistants au froid que les *Cassia*.

Arbustos muy parecidos a la *Cassia*, pero exclusivamente de flores amarillas y generalmente más pequeñas. Hermoso follaje. Con respecto a la *Cassia* son generalmente más resistentes a la sequía.

-
- Senna artemisioides**
 sin. *Cassia artemisioides*
 Silver Cassia; Australia Meridionale, Nuovo Galles del Sud, Territori del Nord;
 ↑ 1-2m; ↔ 1m; ☀ 9-11
-
- Senna artemisioides subsp. filifolia**
 🌐 9-11
-
- Senna australis**
 sin. *S. appendiculata*
 ↑ 1-4m; 🌐 8-11
-
- Senna didymobotrya**
 sin. *Cassia didymobotrya*
 Africa tropicale, Asia sud-orientale;
 ↑ 3-5m; ↔ 2-3m; ☀ VI-X; 🌐 10-12
-
- Senna marilandica**
 Stati Uniti centrali e meridionali;
 ↑ 0,6-2m; 🌐 9-11
-
- Senna nemophila**
 Desert Cassia; Australasia;
 ↑ 1-3m; 🌐 9-11
-
- Senna polyphylla**
 sin. *Cassia polyphylla*
 Desert Cassia; regioni caraibiche;
 ↑ 8m; ↔ 3,5m; I-XII; 🌐 10-12
-
- Senna sturtii**
 Dense Cassia; Australia;
 ↑ 1-2m; 🌐 9-11



Senecio cineraria 'Silver Dust'



Senna corymbosa



Senna corymbosa



Serissa japonica 'Variegata'



Serissa japonica 'Snow Laevis'



Skimmia japonica



Senna surattensis

sin. *Cassia glauca*, *Cassia suffruticosa*, *Cassia surattensis*
Golden Senna, Scrambled Egg Tree;
Asia tropicale, Australia, Polinesia;
↑ 3-5m; ↔ 4-7m; IV-VI; ☀ 10-11



Senna corymbosa

sin. *Cassia corymbosa*
Argentina, Uruguay;
↑ 2-4m; ↔ 1-3m; VI-X; ☀ 8-11

SERISSA

Rubiaceae



Piccolo arbusto molto ramificato, foglie lucenti e numerosi fiori tubulari in estate. Adatto alla coltura in vaso. Terreno fertile.

Small densely branched shrub with neat, shiny leaves and a mass of tubular flowers in summer; good soil or in pots.

Kleine Sträucher, mit glänzenden Blättern und zahlreichen sommerlichen röhrenförmigen Blüten. Auch benutzt als Topfpflanzen. Fruchtbarer Boden.

Petits arbustes très ramifiés aux feuilles luisantes et aux nombreuses fleurs tubulaires estivales. Convienent à la culture en conteneur. Sol fertile.

Pequeño arbusto muy ramificado, follaje brillante y muchas flores tubulosas en verano. Apto para ser cultivado en maceta. Terreno fértil.



Serissa japonica

sin. *S. foetida*
Asia sud-orientale;
↑ 0,3-0,6m; ↔ 0,3-0,75m; IV-X; ☀ 9-11



Serissa japonica 'Snow Laevis'

↑ 0,6m; ☀ 9-11



Serissa japonica 'Variegata'

↑ 0,6m; ☀ 9-11

SESBANIA

Fabaceae



Albero molto decorativo con bei grappoli di fiori. Gli alberi adulti resistono a geli leggeri. Terreni fertili ed umidi.

Extremely decorative trees with large bunches of flowers. Adult specimens withstand light frost; for fertile, damp soil.

Sehr dekorative Bäume mit ihren schönen Blütentrauben. Die erwachsenen Bäume halten leichten Frost stand. Fruchtbarer und feuchter Boden.

Arbres très décoratifs avec leurs belles grappes de fleurs. Les arbres adultes résistent à un léger gel. Sol fertile et humide.

Árbol muy ornamental por sus bonitos racimos de flores. Los árboles adultos resisten a heladas ligeras. Terrenos fértiles y húmedos.



Sesbania grandiflora

Scarlet Wisteria Tree;
Asia tropicale, Australia settentrionale;
↑ 12m; ☀ 9-11



Sesbania grandiflora 'Alba'

☀ 9-11



Sesbania punicea

↑ 4m; ☀ 9-11



Sesbania sesban

☀ 9-11

SKIMMIA

Rutaceae



Arbusti giapponesi apprezzati per i fiori profumati, le foglie lucide e le bacche invernali. Terreni fertili ed umidi.

Japanese shrubs with a great deal to offer to our gardens; handsome, glossy leaves, scented flowers and berries; for rich not too dry soil.

Japanische Sträucher, die für ihre duftenden Blüten, ihre glänzend ledrigen Blätter und ihre winterlichen Beeren kultiviert werden. Fruchtbarer und feuchter Boden.

Arbustes japonais appréciés pour leurs fleurs parfumées, leurs feuilles lustrées et leurs baies hivernales. Sol fertile et humide.

Arbustos japoneses apreciados por sus olorosas flores, hojas brillantes y bayas en invierno. Terrenos fértiles y húmedos.



Skimmia japonica

Japanische Frucht-Skimmie; Cina, Giappone;
↑ ↔ 1-2m; VI; ☀ 7-10



Skimmia japonica 'Rubella'

↑ ↔ 1-2m; ☀ 7-10



Skimmia japonica 'Veitchii'
 sin. *S. japonica* 'Foremanii'
Blüten-Skimmie;
 7-10

SOLANUM

Solanaceae



Questo genere, originario dell'America, del Brasile e del Cile, comprende un'infinità di piante. I rampicanti e gli arbusti coltivati sono tra i più ornamentali che si possano avere in un giardino. Ottimo qualsiasi terreno. Coprire le radici nei climi più caldi.

America, Brazil, Chile. From the vast number of plants in this genus a small number of vines and shrubs are in general cultivation and are among the most ornamental the plant world offers. For all soils; shade their roots in hot areas.

Diese aus Amerika, aus Brasilien und Chile stammende Gattung umfaßt zahlreiche Pflanzen. Die Kletterpflanzen und die Sträucher sind die dekorativsten durch ihre Blüten und und Früchte; für jeden Garten geeignet. Jeder Bodentyp. Die Wurzeln in heißerem Klima bedecken.

Ce genre de plantes originaires d'Amérique, du Brésil et du Chili comprend une infinité de végétaux. Les plantes grimpantes et les arbustes cultivés sont les plus décoratives par leurs fleurs et leurs fruits pour un jardin. Tout type de sols. Couvrir les racines en climat plus chaud.

Este género, originario de América, Brasil y Chile, incluye una variedad infinita de plantas. Las trepadoras y los arbustos cultivados son sumamente ornamentales en un jardín. Excelente en cualquier terreno. Hay que cubrir las raíces en los climas más cálidos.



Solanum aviculare
Kangaroo Apple, Kohoho, Känguruapfel;
 Australia, Nuova Zelanda;
 1,8-3,5m; 1,5-2,5m; 9-11



Solanum capsicastrum
False Jerusalem Cherry; Brasile;
 0,3-0,6m; 10-12



Solanum jasminoides
 sin. *S. laxum*
Potato Vine;
 6m; 9-12



Solanum jasminoides 'Album'
 sin. *S. laxum* 'Album'
 6m; 9-12



Solanum rantonnetii
 sin. *Lycianthes rantonnetii*
Blue Potato Bush; Argentina, Paraguay;
 1-2m; V-XI; 9-11



Solanum rantonnetii 'Variegatum'
 9-11



Solanum rantonnetii 'White Charles'
 V-XI; 9-11

SOPHORA

Fabaceae



Albero asiatico dal portamento elegante, con bel fogliame e pannocchie o grappoli di fiori papilionacei, spesso profumati, a fine estate. *S. japonica* resiste alla siccità. Terreni fertili e ben drenati.

Asia. Very attractive trees of elegant habit with fine foliage and large clusters of flowers, often scented, in late summer. For any well-drained soil. *S. japonica* is drought resistant.

Elegante Asiatische Bäume, mit filigranem Laub und großen duftenden Blütenrispen im Sommer. Fruchtbare und gut drainierter Boden. *S. japonica* ist widerstandsfähig gegen Trockenheit.

Arbres asiatiques au port élégant, au beau feuillage élégant et aux grands panicules ou grappes de fleurs papilionacées, souvent parfumées en fin d'été. Sol fertile et bien drainé. *S. japonica* est résistant à la sécheresse.

Árbol asiático de porte elegante, con hermoso follaje y paniculas o racimos de flores papilionáceas con frecuencia olorosas a finales del verano. *S. japonica* resiste a la sequia. Terrenos fértiles y bien drenados.



Sophora 'Little Baby'
 sin. *S. prostrata* 'Little Baby'
 1,5m; 8-10



Sophora prostrata
Dwarf Kowhai; Nuova Zelanda;
 2m; 8-10



Sophora secundiflora
Texas Mountain Laurel; Messico, Texas;
 4,5-7,5m; 1,5-4,5m; III-V; 8-10



Sophora tetraptera
Yellow Kowhai; Nuova Zelanda;
 10m; 5m; III-V; 8-10



Solanum jasminoides 'Album'



Solanum rantonnetii



Solanum jasminoides 'Album'



Solanum rantonnetii 'White Charles'



Sparmannia africana



Sphaeralcea fendleri



Streptosolen jamesonii



Sutherlandia frutescens

SPARRMANNIA

Malvaceae



Arbusto con grandi foglie palmate e pannocchie di fiori appariscenti, adatto ai climi miti e alle colture in vaso.

Shrubs with large palmate leaves and showy clusters of flowers; for mild climates and excellent for pot culture.

Zimmerlinde: südafrikanische Sträucher mit großen Blättern und weissen Blüten im warmen Klima. Hervorragend als Topfpflanze.

Arbustes sudafricain aux grandes feuilles palmées et aux panicules de fleurs voyantes en climat doux. Excellent pour la culture en conteneur.

Arbusto con grandes hojas palmadas y paniculas de flores llamativas, apto para climas templados y para ser cultivado en maceta.



Sparmannia africana

Tiglio africano, African Linden; Sudafrica;

↑ 6m; ↔ 2-4m; IV-VII; ☀ 9-11



Sparmannia ricinocarpa

sin. S. palmata

Sudafrica;

↑ 3m; ☀ 9-11

SPHAERALCEA

Malvaceae



Strisciante arbusto americano a fogliame grigio-verde e una lunga successione di fiori dalla primavera all'autunno. Copre rapidamente vaste superfici.

America, Mexico. Trailing plant with grey green leaves and a long succession of flowers; it quickly covers quite large areas.

Aus Amerika und aus Mexiko stammende Stauden und Sträucher mit grün-grauem Laub und langer Blütezeit. Erabern schnell ausgedehnte Oberflächen.

Vivaces sous-arbustives rampantes originaires d'Amérique et du Mexique au feuillage gris vert et à la longue floraison du printemps à l'automne. Conquiert rapidement de vastes surfaces.

Rastrera americana con follaje gris verde y una larga sucesión de flores de primavera a otoño. Cubre rápidamente amplias superficies.



Sphaeralcea fendleri

Fendler's Globemallow; Stati Uniti sud-orientale;

↑ 1,2m; ↔ 0,5m; VI-IX; ☀ 4-9

STREPTOSOLEN

Solanaceae



Arbusto sudamericano coltivato per i bei fiori colorati a lunghi periodi di fioritura. Resiste a geli leggeri se piantato in angoli protetti. Suolo fertile, ben drenato.

Beautiful South American long-flowering shrub; fairly frost resistant in protected areas. Fertile, well-drained soil.

Südamerikanische Sträucher, die für ihre intensiv colorierten Blüten mit langer Blühperiode kultiviert wurden. Halten einem leichten Frost stand, wenn sie in einer geschützten Stelle gepflanzt werden. Fruchtbare und gut drainierter Boden.

Arbustes sudaméricains cultivés pour ses bouquets de fleurs colorées à longue période de floraison. Résistent à un gel léger s'ils sont plantés dans un endroit protégé. Sol fertile et bien drainé.

Arbusto sudamericano que se cultiva por sus bonitas flores de colores con largos periodos de floración. Resiste a heladas ligeras cuando se lo planta en esquinas resguardadas. Suelo fértil, bien drenado.



Streptosolen jamesonii

sin. Browallia jamesonii

Marmalade Bush; Colombia, Ecuador;

↑ 2-3m; ↔ 1-2,5m; III-V; ☀ 9-11

SUTHERLANDIA

Fabaceae



Arbusto molto ornamentale per i luminosi fiori papilionacei ed il bel fogliame glauco. Molto resistente al gelo e alla siccità.

Extremely ornamental shrub with luminous flowers and blue-grey leaves; fairly frost and totally drought resistant.

Sehr dekorative Sträucher mit ihren leuchtenden Blüten und ihrem schönen meergrünen Laub. Ziemlich widerstandsfähig gegen Salz und Trockenheit.

Arbustes très ornementaux avec leurs fleurs papilionacées lumineuses et leur beau feuillage glauque. Assez résistants au sel et à la sécheresse.

Arbusto muy ornamental por sus luminosas flores papilionáceas y por su hermoso follaje glauco. Muy resistente a las heladas y a la sequia.



Sutherlandia frutescens

sin. Lessertia frutescens

Balloon Pea, Ballonerbse, Baguenaudier d'Éthiopie;

Africa meridionale;

↑ 0,6-2m; ↔ 1-1,5m; III-V; ☀ 9-11

SWAINSONA

Fabaceae

Suffrutescenti ornamentali originarie dell’Australia e della Nuova Zelanda, con fiori papilionacei molto vistosi. Terreni ben drenati.

Australia, New Zealand. A genus of ornamental subshrubs bearing showy pea flowers. For very well drained soils.

Aus Australien und aus Neu-seeland stammende dekorative Sträucher mit schönen Blüten mit sehr lebhaften Farben. Gut drainierter fruchtbarer Boden.

Sous-arbrisseaux ornementaux originaires d’Australie et de Nouvelle - Zélande aux fleurs papilionacées aux couleurs très vives. Sol fertile, bien drainé.

Subfruticosas ornamentales nativas de Australia y de Nueva Zelandia con flores papilionáceas muy vistosas. Terrenos bien drenados.

- Swainsona maccullochiana**
 ↑ 1,5-2; (🌍) 9-11
- Swainsona stipularis**
 Wild Lilac, Orange Darling Pea; Nuovo Galles del Sud;
 ↑ 0,3; (🌍) 9-11

TARCHONANTHUS

Asteraceae

Cespugli e alberi originari del Sudafrica molto resistenti alla siccità e ben adattabili alle zone costiere. *T. camphoratus* ha attraenti foglie di colore grigio-verde che emanano un forte odore di canfora.

Bushes and trees originating from South Africa very resistant to drought and well suited in coastal zones. *T. camphoratus* has attractive grey-green leaves which emit a strong smell of camphor.

Sträucher und Bäume aus Südafrika. Sie sind sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit und gut für küstennahe Gebiete geeignet. Der *T. camphoratus* besitzt schöne grau-grüne Blätter, die einen starken Kampfergeruch ausströmen.

Ce sont des buissons et des arbres originaires d’Afrique du Sud très résistants à la sécheresse et s’adaptant parfaitement aux zones côtières. Le *T. camphoratus* a de belles feuilles de couleur gris-vert dégageant une forte odeur de camphre.

Matorrales y árboles originarios de Sudáfrica muy resistentes a la sequía y que se adaptan bien en las zonas costeras. *T. camphoratus* posee atrayentes hojas de color gris-verde que desprenden un fuerte olor a alcanfor.

- Tarchonanthus camphoratus**
 Wild Camphor Bush; Sudafrica; semipersistente;
 ↑ 2-9m; III-XI; (🌍) 9-11
-

TECOMA

Bignoniaceae

Arbusti a portamento eretto con bellissimi fiori ad imbuto. *T. stans*, è la pianta nazionale delle Bahamas ed è l’orgoglio dei giardini della Florida. *T. x smithii* fiorisce in inverno. Si prestano anche alla coltura in vaso.

Shrubs of upright habit with glorious, big funnelshaped flowers - *T. stans* is the pride of Florida gardens - which are also suited to pot culture. *T. x smithii* is winter-flowering.

Sträucher mit sehr schönen aufrechten Trichterblüten, die in Abschußtrauben angeordnet sind. Auch als Topfpflanzen. *T. stans* ist die Nationalpflanze der Bahamas und der Stolz der Gärten Floridas. *T. x smithii* blüht im Winter.

Arbustes à port érigé aux très belles fleurs en forme d’entonnoir réunies en grappes terminales. Culture en pot sous les latitudes tempérées. *T. stans* est la plante nationale des Bahamas et fait l’orgueil des jardins de Floride. *T. x smithii* apporte fleurs en hiver.

Arbustos de porte erecto con flores infundibuliformes. *T. stans*, es la planta nacional de Bahamas y es el orgullo de los jardines de Florida. *T. x smithii* florece en invierno. Son plantas aptas también para ser cultivadas en maceta.

- Tecoma capensis**
 sin. *Bignonia capensis*
 Tecoma, Cape Honeysuckle; Sudafrica;
 ↑ 2-3m; ↔ 2,5m; (🌍) 9-12
- Tecoma capensis ‘Aurea’**
 ↑ 2-3m; ↔ 2,5m; (🌍) 9-12
- Tecoma sambucifolia**
 sin. *Tecomaria sambucifolia*
 Bolivia, Perú;
 (🌍) 10-12
- Tecoma x smithii**
 ↑ 3m; III-IX; (🌍) 9-11
- Tecoma stans**
 sin. *Bignonia stans*, *Stenolobium stans*
 Yellow Trumpet, Bois à fleurs jaunes, Copete Saoeco, Fresnillo, Roble amarillo;
 America centrale e meridionale, Caraibi;
 ↑ 5-10m; ↔ 3-5m; II-VIII; (🌍) 10-12



Tecoma capensis



Tecoma capensis ‘Aurea’



Tecoma stans



Tecoma capensis

*Telopea speciosissima**Telopea speciosissima**Tetrapanax papyrifer*

TELOPEA

Proteaceae



"Visti da lontano". Arbusti o piccoli alberi australiani con spettacolari fiori che sbocciano in primavera o in estate. In estate, proteggere le radici dal sole. Terreno umido, ben drenato, leggermente acido.

"Seen from afar". Australian shrubs with spectacular spring flowers. In summer protect the roots from the sun. They need damp, well drained and slightly acidic soil.

Australische Sträucher mit spektakulären Blüten im Frühling. Ziehen ein leicht saures gut drainiertes feuchtes Substrat vor. Im Sommer die Wurzel vor Sonne schützen.

Arbustes australiens aux spectaculaires fleurs printanières. Préfèrent un terrain humide, bien drainé, légèrement acide. En été, protégez les racines du soleil.

"Vistos de lejos". Arbustos o pequeños árboles australianos con espectaculares flores que se abren en primavera o verano. Prefieren terreno húmedo, bien drenado, algo ácido. En verano hay que resguardar las raíces del sol.

***Telopea speciosissima***

Waratah; Nuovo Galles del Sud;

↑ 3m; ↔ 1,5-2m; IV-VI; (S) 9-10

***Telopea truncata***

Tasmanian Waratah; Tasmania;

↑ 8m; ↔ 1,5-3m; V-VI; (S) 8-10

TEMPLETONIA

Fabaceae



Arbusto australiano con ricca fioritura in primavera; ottimo per terreni calcarei, è resistente alla salsedine, ma richiede un drenaggio perfetto.

Australian shrub which produces a mass of large pea flowers in early spring; it is good on limestone and resistant to salt spray; it requires well-drained soil.

Australische Sträucher mit zahlreichen Blüten zu Beginn des Frühlings. Hervorragend auf Kalkböden und widerstandsfähig gegen Gischt, fordern aber einen gut drainierten Boden.

Arbustes australiens aux nombreuses fleurs papilionacées en début de printemps. Excellents en terrain calcaire et résistants aux embruns mais requièrent un sol bien drainé.

Arbusto australiano con ricca fioritura in primavera; eccellente per terreni calcarei, es resistente a la salinidad, requiere sin embargo un drenado perfecto.

***Templetonia egena***

↑ 1-3m; (S) 9-11

***Templetonia retusa***

Australia sud-occidentale;

↑ 1-3m; ↔ 1-2m; I-VI; (S) 9-11

TETRAPANAX

Araliaceae



Dal midollo di questo arbusto o piccolo albero si fabbrica la carta di riso. Il fogliame ad ampio ventaglio dà un tocco tropicale alle bordure. Richiede spazio; resiste al gelo.

Rice paper is made from the pith of this shrub whose gigantic fan-like leaves give a tropical touch to temperate borders; it is fairly frost hardy, but needs room to develop.

Aus dem Mark dieser Sträucher oder kleinen Bäume, wird das chinesische Papier hergestellt. Seine gewaltigen Blätter in Fächerform bringen dem Staudengarten einen tropischen Einschlag. Benötigen Raum, um sich zu entwickeln. Ziemlich frosthart.

C'est à partir de la moelle de ces arbustes ou petits arbres qu'est fabriqué le papier de Chine. Ses énormes feuilles en éventail apportent une touche tropicale aux bordures tempérées. Ont besoin d'espace pour se développer et sont assez rustiques.

De la médula de este arbusto o pequeño árbol se fabrica el papel de arroz. El follaje con forma de abanico da un toque tropical a las borduras. Necesita espacio; resiste a las heladas.

***Tetrapanax papyrifer***sin. *Aralia papyrifera*, *Fatsia papyrifera*

Rice-paper Plant; Cina meridionale, Taiwan;

↑ ↔ 5m; X-XII; (S) 8-11

TEUCRIUM

Lamiaceae



Arbusti resistenti alla siccità e ai suoli aridi, indispensabili per il giardino mediterraneo. *T. fruticans*: a foglie grigie, è adatto anche per siepi; *T. chamaedrys*: è un tappezzante fiorito per bordure.

Drought proof germanders are invaluable in Mediterranean gardens. Grey-leaved *T. fruticans* can also be used for hedges. *T. chamaedrys* is pretty flowering groundcover for borders.

Sträucher, die gegen Trockenheit und trockene Böden widerstandsfähig sind. Für Mittelmeergärten. *T. fruticans* mit grauem Laub wird auch für Hecken benutzt. *T. chamaedrys* ist ein schöner blühtragender Bodendecker für Einfassungen und Beete.

Arbustes résistants à la sécheresse et aux sols arides, indispensables pour les jardins méditerranéens. *Teucrium fruticans*: feuillage gris, est utilisé aussi comme plante de haie. *Teucrium chamaedrys*: c'est une plante rampante et fleurie adaptée pour les bordures.

Arbustos resistentes a la sequia y a los suelos áridos, indispensables para el jardín mediterráneo. *T. fruticans*: de hojas grises, apto también para setos; *T. chamaedrys*: es un tapizante florecido para borduras.

-
- Teucrium chamaedrys**
Camedrio comune, Wall Germander, Eldel Gamander, Germandrée petit-chêne, Zamarilla de los muros;
 Europa centro meridionale;

↑ 0,3-0,6m; ↔ 0,6-0,9m; VI-VIII; ☼ 5-10
-
- Teucrium chamaedrys 'Nanum'**
 ↑ 0,15m; ↔ 0,6-0,9m; ☼ 5-10
-
- Teucrium fruticans**
Camedrio femmina, Bush Germander, Gattung Gamander, Germandrée arbustive, Olivilla; Bacino mediterraneo;

↑ 1,5m; ↔ 4m; VI-IX; ☼ 8-10
-
- Teucrium fruticans 'Azureum'**
 ↑ 0,6m; ↔ 1m; VI-IX; ☼ 8-10
-
- Teucrium fruticans 'Pyramidalis'**
 ☼ 8-10
-
- Teucrium marum**
Erba dei gatti, Cat Thyme, Tomillo de gato;
 Bacino mediterraneo occidentale, Spagna;

↑ 0,5m; V-X; ☼ 8-10
-
- Teucrium scorodonia**
Camedrio scorodonia, Woodland Germander, Salbei-gamander, Germandrée scorodaine, Germandrina de bosque; Europa occidentale;

↑ 0,6m; ↔ 0,45m; VI-VII; ☼ 9-11
-
- Teucrium scorodonia 'Crispum Marginatum'**
 ☼ 9-11

THESPESIA

Malvaceae

Alberi ed arbusti per lo più sempreverdi strettamente correlati al genere *Gossypium*. *T. populnea* è particolarmente resistente al vento, alla salinità delle zone di mare.

<p>Trees and bushes almost evergreen closely related to the genus <i>Gossypium</i>. <i>T. populnea</i> is particularly resistant to wind and to salinity in sea areas.</p>	<p>Meist immergrüne Bäume und Büsche, die eng mit der Gattung <i>Gossypium</i>. <i>T. populnea</i> verbunden und besonders widerstandsfähig gegen Wind und gegen die Salinität der Seegebiete sind.</p>	<p>Ce sont des arbres et des arbustes pour la plupart sempervirents, étroitement liés au genre <i>Gossypium</i>. Le <i>T. populnea</i> est particulièrement résistant au vent et à la salinité des zones maritimes.</p>	<p>Árboles y arbustos al menos perennifolios estrictamente puestos en correlación con el género <i>Gossypium</i>. <i>T. populnea</i> resiste en particular modo al viento, a la salinidad de las zonas de mar.</p>
--	---	---	--

-
- Thespesia populnea**
sin. Hibiscus populneus
Portia Tree; India, Sudafrica;

↑ 6-10m; VI-X; ☼ 9-11
-

THEVETIA

Apocynaceae

Arbusti tropicali dal portamento elegante, con fiori molto profumati a forma di imbuto che durano un solo giorno. Terreni ben drenati.

<p>Tropical shrubs, graceful in habit with strongly scented flowers. For well drained soil.</p>	<p>Unentbehrliche tropische Sträucher mit duftenden Blüten, die sich für die Zeit eines Tages öffnen. Gut drainierte Böden.</p>	<p>Arbustes tropicaux du port élégant, fleurs très parfumées avec entonnoir d'une journée. Les sols bien drainés.</p>	<p>Arbustos tropicales de porte elegante y flores muy olorosas infundibuliformes que duran sólo un día. Terrenos bien drenados.</p>
---	---	---	---

-
- Thevetia peruviana**
sin. T. nerifolia
Oleandro peruviano, Peruvian Yellow Oleander, Schellenbaum, Thévétia du Pérou;
 America centrale, Messico;

↑ 2-8m; ↔ 1-3m; I-XII; ☼ 10-12
-
- Thevetia peruviana 'Alba'**
 ↑ 2-8m; ↔ 1-3m; I-XII; ☼ 10-12
-
- Thevetia peruviana 'Aurantiaca'**
 ↑ 2-8m; ↔ 1-3m; I-XII; ☼ 10-12



Teucrium fruticans 'Azureum'



Teucrium marum



Teucrium fruticans 'Azureum'



Thevetia peruviana



Thryptomene saxicola



Thunbergia erecta



Tibouchina subsp.

THRYPTOMENE

Myrtaceae



Arbusti australiani sempreverdi, portamento da eretto a espanso, con abbondante fioritura dall'inverno all'estate. Coltivare come la *Baeckea*. Qualsiasi terreno ben drenato.

Australian evergreen shrubs, both erect and spreading, which flower in abundance from winter to summer. Cultivate as for *Baeckea* in any well drained soil.

Australische immergrüne Sträucher, mit ausgebreiteter aufrechter und reichem Blütenansatz am Ende des Winters. Kultivierung wie *Baeckea* im gut drainierten Boden.

Arbustes australiens persistants, au port érigé à étalé et à l'abondante floraison de l'hiver à l'été. Cultivez-les comme les *Baeckea* dans un sol bien drainé.

Arbustos australianos siempreverdes, el porte varía de erecto a extendido, con abundancia de floración desde invierno hasta verano. Deben cultivarse como la *Baeckea*. Cualquier terreno bien drenado.



Thryptomene saxicola

Rock Thryptomene; Australia;

↑ 0,9-1,5m; ↔ 1,5m; II-V; ☀ 9-10



Thryptomene saxicola 'F.C. Payne'

Australia;

↑ 1m; ☀ 9-10

THUNBERGIA

Acanthaceae



Pianta tropicale con grandi fiori luminosi, utilizzata per archi e pergole. *T. grandiflora*: tollera temperature fino a 0° in posizioni protette. *T. erecta*: si adopera come siepe fiorita in climi idonei.

Tropical plants of seductive beauty with large flowers in bright, clear colours. *T. grandiflora* survives 0° in a protected position. *T. erecta* is used as a flowering hedge in warm climates.

Tropische Pflanzen mit großen leuchtenden Blüten. *T. grandiflora* halten Temperaturen um 0°C in geschützten Stellen stand. *T. erecta* wird in warmen Klimata für Hecken benutzt.

Plantes tropicales aux grandes fleurs lumineuses. *T. grandiflora* résistent à des températures de 0°C dans des endroits abrités. *T. erecta* est utilisé pour les haies fleuries dans les climats chauds.

Planta tropical con grandes flores luminosas utilizada para arcos y parrales. *T. grandiflora*: tolera temperaturas hasta 0° en posiciones resguardadas. *T. erecta*: se emplea como seto florecido en climas idóneos.



Thunbergia erecta

Bush Clock Vine; Africa;

↑ ↔ 2m; VI-IX; ☀ 10-12

TIBOUCHINA

Melastomataceae



Lasiandra. Arbusti brasiliani a bel fogliame e a fioritura spettacolare. Nei climi più freddi è bene coltivarli in vaso.

Brazil. Shrubs with handsome leaves, grown for their spectacular flowers; in cold climates they can be grown in tubs.

Brasilianische Sträucher mit schönem Laub und spektakulären Blüten. In kälterem Klima Topfpflanzen.

Arbustes brésiliens au beau feuillage et à la floraison spectaculaire. En climat plus froid, ils conviennent à la culture en conteneurs.

Arbustos brasileños con follaje hermoso y floración espectacular. En los climas más fríos es aconsejable cultivarles en maceta.



Tibouchina grandifolia

sin. *T. heteromalla*

Brasile;

↑ 2,5m; ☀ 10-12



Tibouchina holosericea

sin. *T. clavata*

America meridionale;

↑ 0,6m; ↔ 1m; VII-IX; ☀ 10-12



Tibouchina urvilleana

sin. *T. semidecandra*, *Lasiandra semidecandra*

Glory Bush; Brasile;

↑ 3-6m; ↔ 2-3m; VII-IX; ☀ 9-12

ULEX

Fabaceae



Arbusti così poco esigenti che resistono ai suoli più aridi. Bei fiori gialli e profumati. Ideali per coprire grandi spazi.

Gorse grows in even the poorest and driest soils, its scented flowers are attractive; ideal groundcover for large spaces.

Wenig anspruchsvolle Sträucher, die den trockensten Böden standhalten. Schöne duftende gelbe Blüten hauptsächlich an den Triebspitzen. Hervorragende Sträucher für großen Räume.

Arbustes très peu exigeants qui résistent aux sols les plus arides. Belles fleurs jaunes papilionacées et parfumées. Excellents couvre-sol pour les grands espaces.

Arbustos tan poco exigentes que resisten a los suelos más áridos. Bonitas y olorosas flores amarillas. Ideales para cubrir grandes áreas.



Ulex europaeus

Ginestrone, Common Gorse, Stechginster; Europa centrale;

↑ 2,5m; ↔ 2m; I-XII; ☀ 6-10

	CONTENITORE	CIRCONF. cm	ALTEZZA cm	PREZZO EURO
	Ulex europaeus 'Flore Pleno'			
	↑ 2,5m; ↔ 2m; VII-IX; (🌱) 6-10			
	Ulex parviflorus			
	Africa settentrionale, Europa occidentale;			
		C3		9,60
		C7		17,60

VEPRIS				
Rutaceae				
<p>Arbusti o piccoli alberi originari delle zone tropicali e sub-tropicali dell'Africa e del Madagascar. Le foglie di queste piante sono aromatiche e le radici vengono spesso utilizzate in medicina.</p> <p>Bushes or small trees origin of the tropical and sub-tropical zones of Africa and Madagascar. The leaves of these plants are aromatic and the roots are often used in medicine.</p> <p><i>Büsche oder kleine Bäume aus den tropischen oder subtropischen Gebieten Afrikas und Madagaskar. Die Blätter dieser Pflanze sind aromatisch und die Wurzeln werden häufig für medizinische Zwecke genutzt.</i></p> <p>Arbustes ou arbrisseaux originaires des zones tropicales et subtropicales de l'Afrique et de Madagascar. Les feuilles de ces plantes sont aromatiques et leurs racines sont souvent utilisées en médecine.</p> <p>Arbustos o pequeños árboles originarios de las zonas tropicales y subtropicales de África y de Madagascar. Las hojas de estas plantas son aromáticas y las raíces se utilizan a menudo en medicina.</p>				
	Vepris lanceolata			
	sin. <i>Boscia unulata</i> , <i>Toddalia lanceolata</i> White Ironwood; Sudafrica;			
		C3		9,60
		C7		17,00
		C10		20,00

VIBURNUM				
Caprifoliaceae				
<p>Un genere che comprende molti tra i più desiderabili arbusti ornamentali; i fiori, in grossi corimbi o pannocchie, sono generalmente bianchi soffusi rosa e profumati; i sempreverdi hanno un bel fogliame. Si adoperano in bordura, in gruppi e come siepi fiorite. <i>V. tinus</i> anche per ricostituire la macchia.</p> <p>A genus which includes some of the most desirable of ornamental shrubs; the flowers are generally scented and white suffused pink and are held in large panicles or corymbs; the evergreens have handsome leaves; for groups, borders and as flowering hedges, and <i>V. tinus</i> also to recreate "macchia".</p> <p><i>Sehr schöne Sträucher mit großen weißen duftenden Blütenrispen. Die immergrünen Spezies haben im allgemeinen ein schönes Laub. Benutzt in Gruppenpflanzungen, als Einfassungen oder für Blütenhecken. V. tinus findet Verwendung als Formgehölz.</i></p> <p>Très beaux arbustes d'ornement aux grands panicules ou corymbes de fleurs de couleur blanc rosé souvent parfumées. Les persistants ont généralement un beau feuillage. Utilisés dans les massifs, les bordures ou pour les haies fleuries. <i>V. tinus</i> crée une ambiance de maquis.</p> <p>Género que incluye muchos de los más apetecibles arbustos ornamentales. Flores reunidas en grandes corimbos o paniculas, por lo general blancas con matices rosas y olorosas. Los siempreverdes tienen un bonito follaje. Se emplean para borduras, en grupos o como setos floridos. <i>V. tinus</i> sirve también para reconstruir un ambiente de monte mediterráneo.</p>				

	Viburnum x burkwoodii			
	V. carlesii x V. utile Burkwood's Viburnum, Oster-Schneeball;			
	↑ ↔ 2,5m; IV-VI; (🌱) 6-9			
	Viburnum davidii			
	Immergrüner Kissen-Schneeball; Cina occidentale;			
	↑ ↔ 1-1,5m; IV-VI; (🌱) 6-8			
	Viburnum 'Pragense'			
	sin. V. x pragense V. utile x V. rhytidophyllum			
		C3		18,00
		C7		18,00
	Viburnum propinquum			
	Cina centro-occidentale;			
		C10	60/80	22,00
		C15	80/100	36,00
		C30	100/125	76,00
	Viburnum odoratissimum			
	Birmania, Cina, Filippine, Giappone, India;			
	↑ ↔ 5m; IV-VI; (🌱) 8-11			
	Viburnum rigidum 'Sappho'			
	(🌱) 5-6			
	Viburnum rigidum 'Sappho Lucidum'			
	(🌱) 5-6			
	Viburnum suspensum			
	↑ 3,5m; (🌱) 8-11			
	Viburnum tinus			
	Laurotino, Laurustinus, Lauretin;			
	↑ 2-5m; III-V; (🌱) 7-9			



Viburnum tinus



Viburnum tinus 'Lucidum'



Viburnum tinus 'Gwenllian'



Viburnum tinus 'Variegatum'



Viburnum tinus 'Lucidum'



Viburnum tinus 'Lucidum'



Viburnum tinus 'Lucidum'

Viburnum



Viburnum tinus 'Macrophyllum'



Viburnum tinus 'Eve Price'



Viburnum tinus



Viburnum tinus 'Lucidum'



Viburnum tinus 'Eve Price'



Viburnum tinus 'Gwenllian'



Viburnum tinus 'Macrophyllum'

	<i>Viburnum tinus</i> 'Compactum' ↑ 1,5m; ☼ 7-9			
	<i>Viburnum tinus</i> 'Gwenllian' ↑ ↔ 3m; ☼ 7-9			
	<i>Viburnum tinus</i> 'Macrophyllum' ↑ 2-4m; ☼ 7-9			
	<i>Viburnum tinus</i> 'Pink Perfection' ☼ 7-9			
	<i>Viburnum tinus</i> 'Purpureum' ↑ 2-4m; ☼ 7-9			
	<i>Viburnum tinus</i> 'Variegatum' ↑ 1,5m; ☼ 7-9			
	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> <i>Immergrüner Zungen-Schneeball</i> ; Cina centro-occidentale; ↑ 5m; ↔ 4m; IV-VI; ☼ 6-8			
	<i>Viburnum tinus</i> 'Lucidum' ↑ 4-5m; ↔ 3-4m; X-VI; ☼ 7-9			
	<i>Viburnum tinus</i> 'Eve Price' ↑ ↔ 3m; X-VI; ☼ 7-9			

WESTRINGIA

Lamiaceae

Arbusto australiano a foglie grigie che somiglia al rosmarino; per bordure e siepi, anche in terreni asciutti. Molto resistente alla salsedine.

Australian shrub similar to rosemary, but with greyer foliage; suited to borders and as hedges even in dry soil. Tolerates coastal sites.

Australische Sträucher, die dem Rosmarin ähneln, aber mit intensiv graueren Laub. Ideale für Einfassungen und Hecken sogar im trockenen Boden. Tolerieren Küstengebiete.

Arbustes australiens ressemblant au romarin mais au feuillage plus gris; idéals pour les bordures, les haies même en sol sec. Tolèrent les zones côtières.

Arbusto australiano de hojas grises parecido al romero; para borduras y setos, también en terrenos secos. Muy resistente a la salinidad.

	<i>Westringia fruticosa</i> sin. <i>W. rosmariniformis</i> <i>Coastal Rosemary</i> ; Nuovo Galles del Sud; ↑ 1-2m; ☼ 9-11			
	<i>Westringia</i> 'Wynyabbie Gem' <i>W. eremicola</i> x <i>W. fruticosa</i> ↑ ↔ 1,5m; ☼ 9-11			

WIGANDIA

Hydrophyllaceae

Bell'arbusto a grandi foglie ornamentali, tomentose, a lunga fioritura, spesso adoperato come stagionale nei climi freddi. Il contatto può causare irritazione o allergia.

Handsome long-flowering shrub with large, ornamental felted leaves, often used as a bedding plant in cooler climates.

Schöne Sträucher mit großen dekorativen, samtigen Blättern, am langer Blütezeit; oft benutzt als Bodendecker im kälteren Klima.

Beaux arbustes aux grandes feuilles ornementales, tomenteuses, à la longue floraison; souvent utilisés comme couvre-sol sous les climats plus froids.

Bonito arbusto con grandes hojas ornamentales, tomentosas, florece por largo tiempo, con frecuencia se emplea como estacional en climas frios.

	<i>Wigandia caracasana</i> sin. <i>W. macrophylla</i> , <i>W. urens</i> var. <i>caracasana</i> Colombia, Messico, Venezuela; ↑ 3-4m; ↔ 2-3,5m; VI-VIII; ☼ 10-12			
--	---	--	--	--



Viburnum davidii



Viburnum tinus 'Lucidum'



Westringia fruticosa



Westringia fruticosa



Westringia fruticosa

Westringia



Westringia fruticosa



Westringia fruticosa



Westringia fruticosa



Westringia fruticosa



Westringia fruticosa



Westringia fruticosa

Westringia



Westringia fruticosa