







# PALME E ASSIMILATE

PALMS AND SIMILAR - *PALMEN UND ASSIMILATE*  
PALMIERS ET ESPÈCES SIMILAIRES - *PALMERAS Y SIMILARES*






Archontophoenix alexandrae



Archontophoenix myolensis

Archontophoenix tuckeri



Archontophoenix alexandrae

## ACOELORRHAPHE

Arecaceae



Genere che comprende una sola specie. I tronchi sono generalmente numerosi, sottili e raggruppati. Le foglie sono verde brillante. Lenta nella crescita. Si adatta molto bene nei giardini delle zone costiere.

Genus which includes only one species. The trunks are usually numerous, thin and in groups. The leaves are shiny green. It grows slowly. It is well suited for gardens in coastal areas.

Die Gattung umfasst nur eine Art. Gewöhnlich sind die Stämme zahlreich, dünn und gruppiert. Die Blätter sind von leuchtendem Grün. Langsames Wachstum. Sie eignet sich besonders für Gärten in Küstengebieten.

Genre comprenant une seule espèce. Ses troncs sont généralement nombreux, fins et regroupés. Ses feuilles sont d'un vert brillant. Sa croissance est lente. Il s'adapte très bien dans les jardins des zones côtières.

Género que comprende una única especie. Los troncos son generalmente numerosos, finos y agrupados. Las hojas son verde brillante. Lenta en el crecimiento. se adapta muy bien a los jardines de las zonas costeras.



### Acoelorrhaphe wrightii

sin. *A. arborescens*, *Paurotis androsana*  
Paorotis Palm, Silver Saw Palm;  
America centrale, Florida meridionale;

↑ 5-7m; ↔ 5m; 🌞 9-11

## ALLAGOPTERA

Arecaceae



*A. arenaria* è una piccola palma brasiliana, molto tollerante alla siccità. Viene spesso utilizzata per rallentare l'erosione e per stabilizzare le dune, risulta ideale per giardini sul bordo del mare.

*A. arenaria* is a small Brazilian palm, very resistant to drought. It is often used to slow down the erosion and to stabilize the dunes, it is ideal for gardens by the sea.

Die *A. arenaria* ist eine kleine brasilianische Palme, die Trockenheit sehr gut verträgt. Sie wird häufig zur Einschränkung von Erosion und zur Stabilisierung von Dünen benutzt, sie ist ideal für an der See gelegene Gärten.

L'*A. arenaria* est un petit palmier brésilien, très résistant à la sécheresse. Il est souvent utilisé pour ralentir l'érosion et pour stabiliser les dunes, il est parfait pour les jardins en bord de mer.

*A. arenaria* es una pequeña palmera brasileña, muy tolerante a la sequía. Se utiliza a menudo para disminuir la erosión y para estabilizar las dunas, es ideal para jardines a la orilla del mar.



### Allagoptera arenaria

sin. *Cocos arenaria*, *Diplothemium arenarium*  
Seashore Palm, Coco de plages, Coqueiro guriry, Coxando;  
America meridionale, Costa atlantica del Brasile,  
Paraguay;

↑ 2m; ↔ 2m; 🌞 10-11

## ALLOSCHMIDIA

Arecaceae



Palme endemiche delle foreste della Nuova Caledonia. *A. glabrata* è di medie dimensioni, a lenta crescita e a tronco solitario.

Endemic palms of the New Caledonian forests. *A. glabrata* is of medium dimension, grows slowly and has a solitary trunk.

Endemische Palmen aus den Wäldern Neu Kaledoniens. Die *A. glabrata* ist von mittlerer Größe, langsames Wachstum, Einzelstamm.

Palmiers endémiques des forêts de Nouvelle-Calédonie. L'*A. glabrata* est de taille moyenne et à tronc solitaire. Il a une croissance lente.

Palmeras endémicas de las selvas de Nueva Caledonia. *A. glabrata* es de mediana dimensión, de crecimiento lento y con tronco individual.



### Alloschmidia glabrata

sin. *A. ravenea*, *Basselinia glabrata*  
Nuova Caledonia;

↑ 9-12m; ↔ 1,5m; I-XII; 🌞 10-11

## ARCHONTOPHOENIX

Arecaceae



Palma nativa delle foreste umide dell'Australia orientale. Evitare il sole diretto che potrebbe bruciarne le fronde.

Native of the wet forests of East Australia. Avoid direct sunlight which may scorch the fronds.

Stammt aus australischen Wäldern. Volle Sonne vermeiden.

Originaire des forêts humides de l'Australie orientale; croissance très rapide; Éviter l'ensoleillement direct risquant de brûler le feuillage.

Palmera nativa de las selvas húmedas de Australia oriental. Debe evitarse el sol directo que podría quemar sus frondas.



### Archontophoenix alexandrae

sin. *Ptychosperma alexandrae*  
Alexandra Palm, Palma alejandra; Queensland;

↑ 25m; ↔ 5-7m; VII-IX; 🌞 10-12












*Arecastrum romanzoffianum*



*Arecastrum romanzoffianum*



*Arecastrum romanzoffianum*



*Arecastrum romanzoffianum*



*Arecastrum romanzoffianum*



*Arecastrum romanzoffianum*

## Arecastrum



# ARENGA

Arecaceae

Ampiamente utilizzate in zone tropicali e subtropicali umide. La maggior parte delle specie cresce in posizione ombreggiata. I frutti maturi sono tossici, perché presentano dei cristalli caustici.

Widely used in tropical and sub-tropical humid areas. Most of the species grow in shady locations. The ripe fruits are toxic because they contain acid crystals.

Sie ist in tropischen und feuchten subtropischen Gebieten weit verbreitet. Der größte Teil der Art wächst in schattiger Lage. Die reifen Früchte sind giftig, weil sie kaustische Kristalle enthalten.

Très utilisés dans les zones tropicales et subtropicales humides. La plupart des espèces poussent à l'ombre. Ses fruits, une fois mûrs, sont toxiques parce qu'ils contiennent des cristaux de soude caustique.

Muy utilizada en zonas tropicales y subtropicales húmedas. La mayor parte de las especies crece en lugares de sombra. Los frutos maduros son tóxicos porque tienen unos cristales cáusticos.



## Arenga engleri

Dwarf Sugar Palm, Formosa Palm, Palmier de formosa; Taiwan;

↕ 3-4,5m; (☀) 9-12



## Arenga micrantha

Palma da zucchero tibetana; Bhutan, Himalaya orientale, India nord-orientale;

↕ 2-6m; ↔ 3-4,5m; (☀) 9-12

# ATTALEA

Arecaceae

A. cohune è una delle palme più grandi e maestose in natura, con fronde che sembrano eruttare dal terreno come un vulcano. È perfetta per climi tropicali e subtropicali. Richiede un'adeguata umidità, suolo ricco e un ampio spazio aperto.

A. cohune is one of the most common and majestic palms in nature, with fronds that seem to erupt from the soil like a volcano. It is perfect for tropical and sub-tropical climates. It requires an adequate humidity, a rich soil and a wide open space.

Die A. cohune ist eine der größten und eindrucksvollsten Palmen in der Natur, mit Wendeln, die wie ein Vulkan aus der Erde schießen. Sie passt sich perfekt an tropische und subtropische Klimazonen an. Sie braucht ausreichend Feuchtigkeit, reichen Boden und viel offenen Raum.

L'A. cohune est l'un des palmiers les plus grands et les plus majestueux existants dans la nature, avec un feuillage qui semble « jaillir » du sol comme un volcan. Il est parfait pour les climats tropicaux et subtropicaux. Il a besoin d'une bonne humidité, d'un sol riche et d'un grand espace.

A. cohune es una de las palmeras más grandes y majestuosas de la naturaleza, con frondas que parecen eructar del terreno como un volcán. Es perfecta para climas tropicales o subtropicales. Requiere una adecuada humedad, terreno rico y un amplio espacio abierto.



## Attalea butyracea

sin. A. macrocarpa, Scheelea butyracea, Scheelea liebmanii American Oil Palm, Yagua Palm, Palma de vino; America meridionale;

↕ 12m; ↔ 9-12m; (☀) 9-11



## Attalea cohune

sin. Orbignya cohune Cohune Palm; America centrale;

↕ 10m; (☀) 9-12

# BISMARCKIA

Arecaceae

Magnifica palma proveniente dal Madagascar. Fronde a ventaglio grigio-verdi. Crescita rapida.

Magnificent fan palm from Madagascar with grey-green leaves, said to be fast-growing in cultivation.

Wunderbare Palme mit fächerförmigen Blättern, aus Madagaskar.

Magnifiques palmiers originaires de Madagascar. Feuilles gris-vert en forme d'éventail. Croissance rapide.

Magnifica palmera proveniente de Madagascar. Hojas en abanico verdegrisáceas. Crecimiento rápido.



## Bismarckia nobilis

sin. Medemia nobilis Bismark Palm; Madagascar;

↕ 18-25m; ↔ 4-6m; (☀) 9-11



## Bismarckia nobilis 'Silver'

Silver Bismark Palm; Madagascar;

↕ 9-12m; ↔ 4-5m; (☀) 9-11



Bismarckia nobilis 'Silver'



Bismarckia nobilis 'Silver'



Bismarckia nobilis 'Silver'



*Borassus flabellifer**Brahea armata**Brahea armata**Brahea edulis*

## BORASSUS

Arecaceae



Palme dal fusto imponente, solitario alto fino ad oltre 20 m. La specie riveste ancora notevole importanza economica nei paesi del Sud-Est asiatico per il liquido zuccherino ricavato dalle infiorescenze maschili e per il fusto, resistente e durevole usato nelle costruzioni delle case.

Palms with an imposing, single trunk reaching a height of over 20 meters. The species still has a remarkable economical importance in countries located in the Asian southeast for the sugar-flavored liquid extracted from the masculine inflorescences and for its resistant and lasting trunk which is used in the construction of houses.

Palmen mit eindrucksvollem Einzelstamm, sie erreichen eine Höhe von über 20 Metern. In Südost Asien ist diese Art heute noch von bemerkenswerter kommerzieller Bedeutung nicht nur wegen ihrer zuckerhaltigen Flüssigkeit, die aus dem männlichen Blütenstand gewonnen wird, sondern auch wegen des starken und beständigen Stammes, der zum Häuserbau benutzt wird.

Palmiers à la tige imposante, solitaire, d'une hauteur pouvant aller jusqu'à plus de 20 mètres. L'espèce a, aujourd'hui encore, une importance économique remarquable dans les pays du Sud-est asiatique pour le liquide sucré que l'on extrait de ses inflorescences masculines et pour sa tige, résistante et durable, que l'on utilise dans la construction des maisons.

Palmeras de tallo imponente, individual de hasta y más de 20 m. La especie desempeña aún una notable importancia económica en los países de sureste asiático por el líquido azucarado extraído de las inflorescencias masculinas y por el tallo, resistente y duradero usado en las construcciones de las casas.

**Borassus flabellifer**

Palmyra Palm, Toddy Palm, Sugar Palm;  
Africa, Asia sud-orientale, India meridionale;

↑ 15-20m; ↔ 7m; (☀) 10-11

## BRAHEA

Arecaceae



Palma d'origine messicana con fogliame glauco a ventaglio; cresce su suoli poveri ed aridi. *B. edulis* ha frutta commestibile.

Mexican palms with blue-green glaucous foliage. They grow on poor, arid soils. *B. edulis* has edible fruit.

Mexikanische Palme mit fächerförmigen blaugrünen Blättern. Erträgt arme und trockene Böden. *B. edulis* hat eßbare Früchte.

Palmiers mexicains à stipe unique, aux feuilles bleu-vert en forme d'éventail. Supportent les sols arides et pauvres. *B. edulis* a des fruits comestibles.

Palmera de origen mexicano con follaje glauco en abanico; crece en suelos pobres y áridos. *B. edulis* tiene fruta comestible.

**Brahea armata**

sin. *B. glauca*, *B. roezli*, *Erythea armata*, *Glaucosphaera armata*  
Blue Hesper Palm, Palmier métallique, Palmier de zinc, Palmera azul; California, Messico;

↑ 15m; ↔ 7m; VII-IX; (☀) 9-11

**Brahea dulcis**

Rock Palm, Palma de sombrero; dalla costa del Pacifico in Messico fino a tutta l'America centrale;

↑ 3-7,5m; ↔ 1,5-2,5m; (☀) 8-10

**Brahea edulis**

sin. *Erythea edulis*  
Guadalupe Palm, Palmier de Guadalupe; Messico (Isola di Guadalupe);

↑ 10-12m; ↔ 3-4m; VII-IX; (☀) 9-11

## BUTIA

Arecaceae



Palme provenienti da regioni dove la stagione secca è ben definita. Si adattano a climi diversi e sopportano geli leggeri.

Palms from areas with a definite dry season. They tolerate many kinds of climatic conditions, even light frost.

Palme aus Gegenden mit Trockenjahreszeiten. Vertragen verschiedene Klimata und leichten Frost.

Palmiers originaires des régions aux saisons sèches bien définies. S'adaptent à différents types de conditions climatiques et supportent quelques gelées légères.

Palmeras nativas de regiones en donde la temporada seca es bien definida. Se adaptan a climas diferentes y soportan heladas leves.

**Butia capitata**

sin. *B. bonnetii*, *Cocos australis*, *Cocos capitata*  
Butia, Palma capitata, Jelly Palm, Cocotier do Brasil; Brasile, Uruguay;

↑ 4-6m; ↔ 3-5m; VII-IX; (☀) 8-11

**Butia capitata var. odorata**

Dwarf Jelly Palm; Brasile meridionale, Uruguay;

↑ 4m; (☀) 8-11

**Butia eriopatha**

sin. *Cocos eriopatha*, *Syagrus eriopatha*  
Woolly Butia; Brasile meridionale;

↑ 3m; VI-VII; (☀) 9-11





**Butia yatay**  
sin. *Cocos yatay*, *Syagrus yatay*  
Brasile meridionale;

↑ 6m; (☀) 8-9

## CARPENTARIA

Arecaceae



Palma della foresta pluviale tropicale a fronde pennate e di forma elegante. Crescita rapida; adatta per le alberature stradali.

Graceful fan palm from the tropical rainforest. Quick growing and often used as a street tree.

*Schnellwachsende Palme aus den feuchten tropischen Wäldern mit Fiederblättern eleganter Form. Kräftige Palme, auch Alleebaum.*

Gracieux palmiers à feuilles terminales pennées, originaires des forêts tropicales humides. Palmiers très vigoureux et souvent utilisés comme arbres d'alignement.

*Palmera de la selva pluvial tropical de hojas pinnadas de forma elegante. Crecimiento rápido; apta como árbol de alineación urbana.*



**Carpentaria acuminata**  
sin. *Kentia acuminata*  
Carpentaria Palm; Queensland;

↑ 10-15m; ↔ 3-7m; IV-IX; (☀) 11-12

## CARYOTA

Arecaceae



Palma a "Coda di pesce" per l'insolita forma delle fronde. Pianta molto ornamentale coltivata all'esterno nei climi caldi e temperati. Utilizzata anche come pianta d'interni. Evitare il sole troppo forte.

Called "Fishtail Palms" for the curious shape of their leaves, these attractive plants are grown outside in warm, temperate climates. They grow well under glass, shaded from hot sun.

*Fischschwanzpalme; So genannt wegen der ungewöhnlichen Blätterform. Sehr schöne Zierpflanzen draußen oder im Wintergarten. Vor voller Sonne schützen.*

Surnommés "Palmiers queue-de-poisson", en raison de la forme de leurs feuilles. Cultivés à l'extérieur sous les climats chauds et tempérés. Palmiers utilisés également comme plantes d'intérieur. Eviter l'ensoleillement direct.

*Palmera de "Cola de Pescado" por la extraña forma de las hojas. Planta muy ornamental cultivada para exterior en climas cálidos y templados. Utilizada también como planta de interior. Se debe evitar el sol muy fuerte.*



**Caryota mitis**  
sin. *C. furfuracea*, *C. griffithii*, *C. sobolifera*  
Palma birmana a coda di pesce, Burmese Fishtail Palm, Wine Palm; Birmania, Filippine, Indonesia (Java), Malesia;

↑ 3-12m; ↔ 3-7m; VII-IX; (☀) 10-12



**Caryota urens**  
Solitary Fishtail Palm; India, Malesia, Sri Lanka;

↑ 15-25m; ↔ fino a 10m;  
fioritura: alla fine della sua vita; (☀) 10-12

## CERATUZAMIA

Zamiaceae



Il genere comprende 16 specie endemiche delle aree montane del Messico. Molto apprezzate e usate per scopi decorativi nei giardini tropicali e subtropicali.

The genus includes 16 endemic species of the mountain areas in Mexico. They are highly appreciated and used for decoration in tropical and sub-tropical gardens.

*Gewöhnlich umfasst sie 16 endemische Arten aus den Gebirgsgebieten Mexikos. Besonders geschätzt für dekorative Zwecke in tropischen und subtropischen Gärten.*


Ce genre comprend 16 espèces endémiques des zones montagnardes du Mexique. Il est très utilisé pour décorer les jardins tropicaux et subtropicaux.

*El género comprende 16 especies endémicas de las áreas de México. Muy estimadas y usadas para fines decorativos en los jardines tropicales y subtropicales.*



**Ceratozamia mexicana**  
Bamboo Cycad; Messico;


↑ 1-1,5m; ↔ 2,5-3m; (☀) 9-12



*Carpentaria acuminata*



*Caryota urens*



*Caryota mitis*



*Butia yatay**Butia capitata**Butia capitata**Butia eriospatha**Butia capitata**Butia yatay*

## *Butia*





Butia yatay



Butia capitata



Butia capitata



Butia eriospatha



Butia yatay



Butia capitata



Butia capitata



Butia capitata



*Chamaedorea cataractarum**Chamaedorea graminifolia**Chamaerops humilis*

## CHAMAEDOREA

*Arecaceae*

Palma originaria del sottobosco delle foreste pluviali tropicali, che teme il pieno sole.

Palm from the shady understorey of tropical rainforest which should be protected from strong sun.

Palmen aus den feuchten Tropen. Vor voller Sonne schützen.

Palmiers originaires des sous-bois des forêts tropicales humides. Évitez l'ensoleillement direct.

Palmera originaria del sotobosque de las selvas pluviales tropicales que por eso no tolera estar expuesta a pleno sol.



### *Chamaedorea cataractarum*

Cat Palm, Cascade Palm, Cataract Palm; Messico;

↑ 1,5-2m; ↔ 3m; (🌍) 10-11



### *Chamaedorea elegans*

sin. *Collinia elegans*, *Collinia humilis*, *Neanthe bella*, *Neanthe elegans*, *Nunnezharia elegans*  
Palma della fortuna, Parlour Palm;  
Belize, Guatemala, Messico;

↑ 2-3m; ↔ 1-2m; IV-X; (🌍) 10-12



### *Chamaedorea graminifolia*

sin. *C. seifrizii*  
Guatemala;

↑ 2m; ↔ 1-1,5m; (🌍) 11-12

## CHAMAEROPS

*Arecaceae*

L'unica palma di origine italiana. Cresce su tutto il litorale mediterraneo dal Portogallo al Marocco verso l'Oriente. Molto decorativa è resistente alla siccità, alla salsedine e al sole.

The only native Italian palm. It grows along the entire Mediterranean coast from Portugal eastwards. A most decorative palm impervious to drought, salt and sun.

Die einzige in Italien heimische Palme. Sie ist im gesamten westlichen Mittelmeergebiet verbreitet. Sehr dekorativ; trockenheitsresistent, salzverträglich und erträgt volle Sonne.

L'unique palmier originaire d'Italie. Palmiers arbustifs présents sur toute la partie ouest du Bassin méditerranéen. Très décoratifs, résistants à la sécheresse, au sel et au soleil.

La única palmera de origen italiana. Crece en todo el litoral mediterráneo desde Portugal hasta Marruecos hacia Oriente. Muy ornamental, es resistente a sequía, salinidad y sol.



### *Chamaerops humilis*

Palma nana, Dwarf Fan Palm, Palmier nain, Palmetto;  
Bacino mediterraneo;

↑ 3-6m; ↔ 2-3m; IV-IX; (🌍) 8-10



Esemplari disponibili: prezzi a richiesta

Specimen available: prices on request

Große Solitär: Preise auf Anfrage

Exemplaires disponibles: prix sur demande

Provisión de ejemplares: los precios se señalan cuando requeridos



### *Chamaerops humilis* 'Cerifera'

(🌍) 8-10



### *Chamaerops humilis* var. *argentea*

Africa settentrionale: Algeria, Marocco, Tunisia;

↑ 2-3m; ↔ 1-2m; III-VIII; (🌍) 8-10



### *Chamaerops humilis* 'Vulcano'

Isola di Vulcano;

↑ ↔ 1-2m; III-VIII; (🌍) 8-10



## CHAMBEYRONIA

Arecaceae



Palma dalla foglia rossa; solitaria a tronco eretto originaria delle foreste della Nuova Caledonia. La *C. macrocarpa* è particolarmente apprezzata per la nuova fronda di colore rosso. È utilizzata nei giardini tropicali e come pianta d'appartamento nella fase giovanile.

Palm with red leaves; it is solitary and has a straight trunk. Its origins are from the forests in New Caledonia. *C. macrocarpa* is particularly appreciated for the new red frond. It is used in tropical gardens and as a house plant when young.

Eine Palme mit roten Blättern, aufrechtem Einzelstamm aus den Wäldern Neu Kaledoniens. Die *C. macrocarpa* wird besonders wegen der neuen rotfarbenen Wendel geschätzt. Sie wird in tropischen Gärten angepflanzt, als Jungpflanze findet sie Verwendung als Zimmerpflanze.

Palmier aux feuilles rouges; solitaire, à tronc dressé, originaire des forêts de Nouvelle-Calédonie. Le *C. macrocarpa* est particulièrement apprécié pour son feuillage juvénile de couleur rouge. Il est utilisé dans les jardins tropicaux et comme plante d'appartement dans sa phase juvénile.

Palmera de hoja roja; individual de tronco erecto originaria de las selvas de Nueva Caledonia. La *C. macrocarpa* es particularmente apreciada por la nueva fronda de color rojo. Se utiliza en los jardines tropicales y como planta de interior en la fase juvenil.



### *Chambeyronia macrocarpa*

sin. *C. hookeri*, *Kentiopsis macrocarpa*

Flame Thrower Palm, Blushing Palm; Nuova Caledonia;

↑ 6-7m; (☀) 10-12



*Chamaerops humilis*

## CHRYSLIDOCARPUS VEDI DYPsis

## COCCOTHRINAX

Arecaceae



Di dimensioni modeste, lo stipite ricoperto di fibra marrone è sormontato da una bella chioma vaporosa di foglie flabelliformi color verde scuro e spesso bianche nelle pagine inferiori.

Of modest dimensions, the trunk is covered in a brown fiber and surmounted by beautiful thick foliage of dark green flabelliform leaves which are often white at the basis.

Ist von bescheidener Größe, der Stamm ist mit einer braunen Faser überzogen und endet in einer schönen leichten Baumkrone, die fächerförmigen Blätter sind dunkelgrün und oft weiß an der Unterseite.

De dimensions modestes, son stipe recouvert de fibres marron est surmonté d'une belle touffe légère, de feuilles flabelliformes de couleur vert foncé et souvent blanches au revers.

De modestas dimensiones, el tallo está cubierto de fibra marrón por encima del cual se eleva una hermosa copa vaporosa, tiene hojas filabelliformes de color verde oscuro y a menudo blancas en las partes inferiores.



### *Coccothrinax argentata*

sin. *C. fragrans*, *C. littoralis*, *C. proctorii*, *C. readii*  
Florida Silver Palm, Silver Thatch Palm; Caraibi, Florida;

↑ 2-4,5m; ↔ 1,5-2m; (☀) 10-12



### *Coccothrinax barbadensis*

sin. *C. dussiana*

Palma d'argento delle Barbados, Lesser Antilles Silver Thatch; isole a sud dei Caraibi;

↑ 3-12m; ↔ 1,5-3m; VI-VII; (☀) 9-12



### *Coccothrinax crinita*

Old Man Palm, Thatch Palm;

↑ 4,5-6m; ↔ 1,5-2m; (☀) 10-12



### *Coccothrinax macroglossa*

Bahamas, Caraibi, Cuba, Messico sud-orientale;

↑ fino a 6m; (☀) 10-11



### *Coccothrinax miraguama*

sin. *C. acuminata*, *C. scoparia*  
Miraguama Palm; Cuba;

↑ 5m; ↔ 2-3m; (☀) 10-12



*Chamaerops humilis*



*Cocos nucifera*

## COCOS

Arecaceae



La palma da cocco è una graziosa palma con bella chioma, prospera vicino al mare ma anche all'interno, in terreni ben drenati. Poco resistente alla siccità.

The Coconut Palm is a graceful tree which can be planted down to the shoreline, but also inland in well drained soil. It is not drought resistant.

Graziöse Palme, die oft in Meersnähe gepflanzt wird. Gute Kübelpflanze. Gut drainierte Böden. Trockenheitsresistent.

Gracieux palmiers utilisés en bord de mer mais aussi en tant que plantes d'intérieur. Sol bien-drainé. Ne résistent pas à la sécheresse.

La Nuez de Coco es una graciosa palmera con bella copa, vive bien cerca del mar y también en el interior de terrenos bien drenados. Resiste poco a la sequía.



*Chamaerops humilis**Chamaerops humilis**Chamaerops humilis* 'Cerifera'

# Chamaerops

*Chamaerops humilis**Chamaerops humilis**Chamaerops humilis**Chamaerops humilis**Chamaerops humilis* 'Cerifera'





*Chamaerops humilis*



*Chamaerops humilis*



*Chamaerops humilis*

# Chamaerops



*Chamaerops humilis*





Cocos nucifera



Cordyline australis 'Atropurpurea'



Cocos nucifera

Palma da cocco, Coconut Palm; regioni tropicali costiere;

↑ 20-30m; ↔ 12m; I-XII; 🌍 11-12



Cocos nucifera 'Green Malayan'

regioni tropicali costiere;

↑ 20-30m; ↔ 12m; I-XII; 🌍 11-12



Cocos nucifera 'Green Maypan'

regioni tropicali costiere;

↑ 20-30m; ↔ 12m; I-XII; 🌍 11-12

COPERNICIA

Areaceae



Palma della cera; la maggior parte delle specie provengono dall'isola di Cuba. Si adattano a diversi habitat tropicali, dalle zone più aride a quelle costiere, anche soggette a inondazioni periodiche. Produce una cera molto pregiata 'Carauba' (cera del Brasile), che rientra nella composizione delle capsule per uso farmaceutico e delle candele.

Wax palm; most of the species come from the island of Cuba. They are suitable for various tropical environments, from the driest areas to the coastal ones even if subject to periodical floods. It produces a precious wax 'Carauba' (Wax of Brazil), which is used to prepare pills used as medicines, and for candles.

Wachspalme; der größte Teil ihrer Art stammt aus Kuba. Sie passt sich an verschiedene tropische Habitate an, von den trockensten Gebieten bis zu den Küstengebieten, die regelmäßig überflutet werden. Die Palme produziert einen besonders wertvollen Wachs, 'Carauba' (Brasilianischer Wachs), der für die Zusammensetzung von Kapseln für Arzneimittel und zur Herstellung von Kerzen verwendet wird.

Palmiers à cire; la plupart des espèces proviennent de Cuba. Ils s'adaptent à différents habitats tropicaux, des zones les plus arides aux zones côtières, même celles qui sont sujettes à des inondations périodiques. Ils produisent une cire de très grande valeur « Carauba » (cire du Brésil), qui est utilisée en pharmacie dans la composition de gélules, et pour fabriquer des bougies.

Palmera de la cera; comprende 25 especies de palmeras nativas de Suramérica, Caribe y de la isla de Cuba. Se adaptan a diversos hábitat tropicales, de las zonas más áridas a las costeras, incluso las sometidas a inundaciones periódicas. Produce una cera muy apreciada "Carauba" (cera de Brasil), que se incluye en la composición de las cápsulas para uso farmacéutico y de las velas.



Copernicia alba

sin. C. australe

Palma bianca, Caranday Palm, Palma blanca; America meridionale;

↑ 12-16m; 🌍 9-11



Copernicia bajleyana

Bailey's Copernicia Palm, Yarey Palm; Cuba;

↑ 12m; ↔ 3,5-5m; 🌍 10-12



Copernicia gigas

Barrigon; Cuba;

↑ 15m; 🌍 10-12



Copernicia macroglossa

Cuban Petticoat Palm, Jata de guanabacoa; Cuba;

↑ ↔ 4,5m; 🌍 10-11



Copernicia rigida

Jata Palm; Cuba;

↑ 3-3,5m; ↔ 2,5-3m; 🌍 10-12

CORDYLINE

Agavaceae



Arbusti succulenti coltivati per le fronde a spada striate multicolori. I colori sono più vivi se le piante sono a mezz'ombra. Ottime come piante d'interno.

Cabbage Tree; succulent shrubs cultivated for their swordlike leaves, striped in many colours. The colours are better in half-shade. Excellent as houseplants.

Sträucher, die wegen ihrem verschiedenfarbigem Laub kultiviert werden. Die Farbausprägung der lanzettlichen Blätter ist intensiver bei Pflanzung im Halbschatten. Exzellente Pflanze in der Innenraumbegrünung.

Cordyline; arbustes succulents cultivés pour leurs feuilles coriaces striées de plusieurs couleurs. Les couleurs sont plus vives si les cordylines sont dans des endroits mi-ombragés. Excellentes plantes d'intérieur.

Arbustos succulentos cultivados por sus hojas en forma de espada con rayas multicolores. Los colores son más vivos estando las plantas a media sombra. Excelentes como plantas de interior.



Cordyline australis

sin. Dracaena australis

New Zeland Cabbage Tree; Nuova Zelanda;

↑ 3-10m; ↔ 1-4m; VII-IX; 🌍 8-11





*Cordyline australis*



*Cordyline indivisa*



*Cordyline kaspar*



*Cordyline australis* 'Atropurpurea'



*Cordyline australis* 'Atropurpurea' e *Cordyline australis*



*Cordyline australis*

# Cordyline



*Cordyline dracaenoides*



*Cordyline australis* 'Atropurpurea'





Cordyline australis



Cordyline australis



Cordyline australis

**Cordyline australis 'Atropurpurea'**

↑ 3-10m; ☞ 8-11

**Cordyline australis 'Red Sensation'**

Nuova Zelanda;

↑ 5-8m; ☞ 1-4m; VII-IX; ☞ 8-11

**Cordyline baueri**

Norfolk Island Cabbage; Isola di Norfolk (Oceano Pacifico sud-occidentale), tra Nuova Zelanda e Nuova Caledonia;

↑ 2,5m; ☞ 1-1,5m; VII-IX; ☞ 8-9

**Cordyline baueri 'Bronze'**

↑ 2,5m; ☞ 1,5m; VII-VIII; ☞ 8-9

**Cordyline dracaenoides**

Palm Talk; Argentina, Bolivia, Brasile meridionale, Paraguay;

↑ 3-5m; VII-VIII; ☞ 8-11

**Cordyline fruticosa**sin. *C. terminalis*

Asia sud-orientale, Nuova Guinea, Oceano Indiano, Polinesia;

↑ 3m; ☞ 0,5-1m; VII-IX; ☞ 10-12

**Cordyline indivisa**sin. *Dracaena indivisa*

Mountain Cabbage Tree; Nuova Zelanda;

↑ 6-10m; ☞ 2-4m; VII-IX; ☞ 9-10

**Cordyline kaspar**

Three Kings Cabbage Tree; Nuova Zelanda settentrionale;

↑ 2-4m; VII-VIII; ☞ 8-10

**Cordyline kaspar 'Bronze'**

Nuova Zelanda settentrionale;

↑ 2m; ☞ 1m; ☞ 8-10

**Cordyline pumilio**

Nuova Zelanda settentrionale;

↑ 0,5-1m; V-VII; ☞ 7-8

**Cordyline stricta**

Slender Palm Lily;

↑ 4m; ☞ 1m; ☞ 10-12

**CORYPHA**

Areaceae



Palme dall'aspetto imponente. Il nome deriva dal greco e significa ciuffo, in riferimento all'infiorescenza molto ramificata che si presenta all'apice. Fiorisce una sola volta nella vita e dopo la fruttificazione muore.

Palms with an imposing look. The name comes from the Greek and means tuft, because of its ramified inflorescence at the top. It blooms only once in its lifetime and dies after the fructification.

Eindrucksvolle Palmen. Der Name stammt aus dem Griechischen und bedeutet Büschel in Bezug auf den sehr verzweigten Blütenstand, der sich an der Spitze zeigt. Sie blüht nur einmal in ihrem Leben und stirbt nach der Fruchtproduktion.

Palmiers à l'aspect imposant. Leur nom vient du grec et signifie « touffe » désignant l'inflorescence très ramifiée qui se présente à la cime de la plante. Ils fleurissent une seule fois dans leur vie et meurent après leur fructification.

Palmeras de aspecto imponente. El nombre deriva del griego y significa penacho refiriéndose a la inflorescencia muy ramificada que muestra en el ápice. Florece una sola vez en la vida y tras la fructificación muere.

**Corypha umbraculifera**

Talipot Palm; India, Sri Lanka;

↑ 12m; ☞ 9-12m; ☞ 10-11



# CYCAS Cycadaceae



Le Cycas sono piante più antiche delle palme, gli assomigliano e sono considerate aristocratiche piante a fogliame. Fronde robuste, disposte con perfetta simmetria e frutti a forma di pigne. Crescita molto lenta.

Cycads are far older plants than the palms they closely resemble and are considered the aristocrats of foliage plants. Their fronds are tough and arranged with perfect symmetry and the fruit is a cone. They are slow growing.

Sehr alte Pflanzenfamilie, die zwischen Palmen und Farnen einzuordnen ist. Gefiedertes Laub, das quirlständig um den Stamm angeordnet ist. Runde Früchte. Sehr langsames Wachstum.

Les Cycas sont plus anciens que les palmiers et sont des plantes intermédiaires entre les fougères et les palmiers. Feuilles coriaces pennées portées en verticille avec une symétrie parfaite. Fruits en forme de cônes. Croissance très lente.

Las Cicas son plantas más antiguas de las palmeras, se parecen a estas y son consideradas aristocráticas plantas de follaje. Las hojas robustas colocadas con perfecta simetría y los frutos en forma de piñas. Crecimiento muy lento.

**Cycas circinalis**  
 Fern Palm, Sagobaum;  
 India sud-orientale;  
 ↑ 5-6m; ↔ 3-6m; 🌐 10-12

**Cycas kennedyana**  
 sin. *C. papuana*  
 ↑ 4m; 🌐 9-11


**Cycas littoralis**  
 aree costiere dell'Asia orientale (Birmania, Tailandia meridionale, Vietnam);  
 ↑ 3m; IV; 🌐 9-11

 **Cycas macrocarpa**  
 foreste pluviali della Tailandia meridionale e Malesia;  
 ↑ 12m; IV; 🌐 9-11

**Cycas media**  
 Nut Palm;  
 ↑ 5m; ↔ 3m; 🌐 10-12

 **Cycas panzhihuaensis**  
 Cina;  
 ↑ 1-3m; IV; 🌐 9-11

 **Cycas pranburiensis**  
 Tailandia sud-orientale;  
 ↑ 1-3m; IV; 🌐 9-11

 **Cycas tansachana**  
 Tailandia meridionale;  
 ↑ 1,5-4,5m; ↔ 1,5-2m; IV; 🌐 9-11

**Cycas revoluta**  
 Sago Palm of Japan, Japanischer Sagopalm, Cycas du Japon; Giappone;  
 ↑ ↔ 1-2m; 🌐 9-12


**Cycas thouarsii**  
 sin. *C. madagascariensis*  
 Madagascar Sago;  
 ↑ 2-9m; ↔ 3-3,5m; 🌐 9-11



Cycas circinalis



Cycas revoluta



Cycas thouarsii





*Cycas revoluta*



*Cycas revoluta*



*Cycas revoluta*



*Cycas revoluta*

# Cycas



*Cycas thouarsii*



*Cycas revoluta*



*Cycas revoluta*





Cycas revoluta



Cycas revoluta



Cycas revoluta



Cycas revoluta



Cycas revoluta

# Cycas



Cycas revoluta





Agroimpex



Cyrtostachys renda



Dasyllirion acrotrichum

## CYRTOSTACHYS

Areaceae



Il verde scuro delle foglie contrasta con il rosso fuoco della loro base, rendendo la pianta incantevole e punto di attrazione nei giardini. Particolarmente adatte per climi tropicali umidi.

The dark green of the leaves, contrasts with the bright red of their base and make the plant enchanting and an attraction point in gardens. Particularly suitable for humid tropical climates.

Das Dunkelgrün der Blätter bildet einen Gegensatz zum Feuerrot des untersten Teils und macht die Pflanze zu einem echten Blickfang im Garten. Sie eignet sich besonders gut für feuchte tropische Klimazonen.

Le vert foncé de ses feuilles contraste avec le rouge feu de sa base, ce qui rend cette plante magnifique, et en fait une véritable attraction dans les jardins. Convient tout particulièrement aux climats humides.

El verde oscuro de las hojas contrasta con el rojo fuego de su base, convirtiéndola en una planta encantadora y punto de atracción en los jardines. Adecuadas, en particular para climas tropicales húmedos.



## Cyrtostachys renda

sin. *C. lakka*

Orange Lipstick Palm, Sealing Wax Palm; Tailandia;

↑ 9-12m; ↔ 3,5-4,5m; (☀) 11-12

## DASYLIRION

Agavaceae



Pianta architettonicamente magnifica, simile alla Yucca.

Magnificent architectural plants resembling Yucca.

Wunderbare Pflanze, den Yuccas ähnlich.

Superbes plantes ressemblant aux Yucca.

Planta arquitectónicamente magnífica, parecida a la Yucca.



## Dasyllirion acrotrichum

sin. *D. gracile*

Messico;

↑ 3,5-6m; ↔ 2,2m; (☀) 9-11



## Dasyllirion glaucophyllum

Messico;

↑ 0,3m; (☀) 9-11



## Dasyllirion longifolium

sin. *Nolina longifolia*

↑ 2m; (☀) 9-11



## Dasyllirion longissimum

sin. *D. quadrangulatum*

Mexican Grass Tree; Messico orientale;

↑ 2-4m; ↔ 1,5m; VII-IX; (☀) 8-11



## Dasyllirion serratifolium

sin. *D. laxiflorum*

Messico meridionale;

↑ 1m; (☀) 9-11



## Dasyllirion wheeleri

Sotol, Desert Spoon; Messico nord-occidentale, Stati Uniti (Arizona, Nuovo Messico, Texas occidentale);

↑ 1-1,5m; VI; (☀) 7-11

## DICTYOSPERMA

Areaceae



Principessa delle palme; bellissime specie con fronde pennate con particolari venature verde scuro nelle fronde giovani. Per lo più estinte nei loro luoghi di origine (Isole Mascarene). Sono utilizzate anche come piante da appartamento poiché necessitano di poche cure e crescono con poca luce.

Princess of palms; a very beautiful species with feathery fronds which have particular dark green veins in the young fronds. Almost extinct in their origin (Mascarene Islands). They are used as house plants since they grow with little attention and little light.

Königin unter den Palmen, wunderschöne Arten mit gefiederten Blättern. Die jungen Blätter weisen besondere dunkelgrüne Äderungen auf. In ihren Ursprungsgebieten (den Maskarenen) ist sie weitgehend ausgestorben. Sie wird auch als Zimmerpflanze benutzt, weil sie wenig Pflege braucht und bei wenig Licht gedeiht.

C'est le roi des palmiers; il offre de magnifiques espèces avec des feuilles pennées et des nervures d'un vert foncé sur les jeunes feuilles. La plupart d'entre eux ont disparu dans leurs lieux d'origine (les Îles Mascareignes). Ils sont utilisés également comme plantes d'appartement puisqu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien et poussent sans trop de lumière.

Princesa de las palmeras; hermosísimas especies con frondas pinnadas con particulares nervios verde oscuro en las frondas jóvenes. Además extinguidas en sus lugares de origen (Islas Macarena). Se utilizan también como plantas de interior dado que necesitan pocos cuidados y crece con poca luz.



## Dictyosperma album

Hurricane Palm, Princess Palm; Isolo Mascarene;

↑ 10m; ↔ 3-3,5m; (☀) 10-12







**Dictyosperma album 'Furfuracea'**

Isole Mascarene;

↑ 10m; ↔ 3-3,5m; (10-12)



**Dictyosperma rubrum**

sin. *D. album* var. *rubrum*

↑ 10m; ↔ 3-3,5m; (10-11)



## DIOON

Zamiaceae



Zamiaceae con chiome robuste, tronchi rugosi e fronde grigio-verdi. Suoli freschi e asciutti.

Handsome Zamiaceae with strong crowns, thick trunks and grey-green leaves. They like cool, dry conditions.

Schöne Zamiaceae mit kräftiger Krone, runzeligem Stamm, graugrünen ledrigen Blättern. Fruchtbare, frische, aber gut drainierte Boden.

Belles Zamiaceae à couronne vigoureuse. Tronc rugueux et feuilles coriaces gris-vert. Sol fertile, frais et bien drainé.

Zamiaceae con copas robustas, tallos arrugados y hojas grisáceo-verdes. Suelos frescos y secos.

**Dioon edule**

Mexican Fern Palm; Messico;

↑ 1,5-1,8m; ↔ 1,5-2,5m; (10-12)

**Dioon mejiae**

sin. *D. pectinatum*

↑ 0,9-1,2m; (9-11)

**Dioon merolae**

Messico (foreste aperte nelle montagne del Chiapas);

↑ 3,5-4,5m; ↔ 1,5-2,5m; (9-11)

**Dioon purpusii**

(8-11)

**Dioon spinulosum**

Messico;

↑ 10-15m; ↔ 4m; (10-12)



*Dioon edule*



*Dioon purpusii*

*Dioon spinulosum*

## DRACAENA

Dracaenaceae



Coltivata per le fronde ornamentali; adoperata spesso come pianta d'interno. I fiori sono profumati.

Grown mainly for the ornamental leaves. They are often used as house plants. The flowers are scented.

Dekorative Blätter, duftende Blüten. Oft als Zimmerpflanze benutzt.

Cultivées pour leurs feuilles ornementales et leurs fleurs odorantes. Souvent utilisées comme plantes d'intérieur.

Cultivada por las hojas ornamentales; empleada con frecuencia como planta de interior. Las flores son olorosas.



**Dracaena draco**

Albero del Drago, Dragon Tree, Dragonnier des Canaries; Isole Canarie;

↑ 3-10m; ↔ 2-8m; VII-IX; (10-12)

Esemplari disponibili: prezzi a richiesta

Specimen available: prices on request

Große Solitär: Preise auf Anfrage

Exemplaires disponibles: prix sur demande

Provisión de ejemplares: los precios se señalan cuando requeridos

**Dracaena marginata**

sin. *Pleomele marginata*

Isole Réunion;

↑ 2-5m; ↔ 1-3m; VII-IX; (11)



**Dracaena reflexa**

Song of India; Madagascar, Mauritius;

↑ 4,5m; ↔ 3m; III-V; (10-12)



*Dracaena draco*





*Dasyllirion glaucophyllum*



*Dasyllirion glaucophyllum*



*Dasyllirion serratifolium*



*Dasyllirion longissimum*

## Dasyllirion



*Dasyllirion acrotrichum*





*Dasyllirion longissimum*



*Dasyllirion longissimum*



*Dasyllirion glaucophyllum*

# Dasyllirion



*Dasyllirion glaucophyllum*



*Dasyllirion glaucophyllum*



*Dasyllirion serratifolium*







## ENCEPHALARTOS

Zamiaceae



Oltre la metà delle specie conosciute è nativa del Sudafrica, dove queste piante sono considerate un elemento costitutivo del paesaggio. Purtroppo alcune specie sono in via di estinzione.

Over a half of the known species are native of South Africa, where these plants are considered a constructive element of the scenery. Unfortunately some species are becoming extinct.

Über die Hälfte der bekannten Arten ist in Südafrika beheimatet, wo diese Pflanzen als wichtiges Element für die Landschaftsgestaltung gesehen werden. Leider sterben einige Arten aus.

Plus de la moitié des espèces connues est originaire d'Afrique du Sud, où ces plantes font partie intégrante du paysage. Malheureusement, certaines espèces sont en voie de disparition.

Más de la mitad de las especies conocidas es nativa de Sudáfrica, donde a estas plantas se las consideran un elemento constitutivo del paisaje. Por desgracia algunas especies están en vía de extinción.

### *Encephalartos ferox*

Zululand Cycad; Africa centro-meridionale;

↑ 1-2m; ↔ 2-3m; (☀) 9-11



*Encephalartos ferox*

## ENSETE VEDI MUSA

## HELICONIA

Heliconiaceae



Perenne sempreverde, che si trova negli habitat della foresta tropicale. Dalla primavera all'estate producono grandi e attraenti spighe floreali esotiche, con brattee di colore brillante.

Evergreen perennial, found in tropical forests. From spring to summer they produce big attractive exotic flowery ears with bright-colored bracts.

Ausdauernde immergrüne Pflanze, die in den tropischen Wäldern zu Hause ist. Vom Frühling bis zum Sommer produzieren sie große schöne exotische Blütenähren mit leuchtend farbigen Deckblättern.

Plante vivace sempervergente, se trouvant dans les habitats de la forêt tropicale. Du printemps à l'été, ces plantes produisent de grands et splendides épis floraux exotiques, avec des bractées de couleur brillante.

Perenne perennifolia que se encuentra en los hábitat de la selva tropical. Desde la primavera hasta el verano producen grandes y atractivas espigas floreales exóticas, con brácteas de color brillante.



### *Heliconia aemygdiana*

America centro-meridionale;

↑ 5-6m; III-V; (☀) 10-12



### *Heliconia bihai*

Macaw Flower; America meridionale (Brasile, Guinea);

↑ 1,5-5m; (☀) 10-12



### *Heliconia bihai* 'Balisier'

sin. *H. humilis*

dal Messico meridionale alla Colombia, Venezuela;

↑ 1,5-5m; VI-VIII; (☀) 10-12



### *Heliconia latispatha*

Golden Looster Claw; dal Messico meridionale alla Colombia, Venezuela;

↑ 1,8-3m; ↔ 1-1,5m; I-XII; (☀) 10-12



### *Heliconia lingulata*

America centrale;

↑ 6m; (☀) 10-12



### *Heliconia pseudoaemygdiana*

America centrale;

↑ 3-5m; (☀) 10-12



### *Heliconia psittacorum*

Becco di pappagallo, Parrot Flower, Parakeet Flower; foresta pluviale Amazzonica, America centro-meridionale, zone tropicali umide dei Caraibi, Florida;

↑ 0,9-1,2m; ↔ 0,5-0,8m; VII-VIII; (☀) 10-12



### *Heliconia rostrata*

America centro-meridionale;

↑ 4,5m; ↔ 0,9-1,2m; VI-IX; (☀) 10-12



*Encephalartos woodii*



*Heliconia* subsp.



*Howea forsteriana**Howea forsteriana**Hyophorbe verschaffeltii*

## HETEROSPATHE

Arecaceae



La più grande e variata presenza si riscontra nelle Filippine. A volte si sviluppano a gruppi oppure come eleganti palme a fusto eretto che crescono naturalmente nelle foreste pluviali delle regioni tropicali.

The biggest and most varied are present in the Philippines. Sometimes they develop in groups or as elegant straight-trunk palms which grow naturally in the rain forests of the tropical regions.

Die größte und unterschiedlichste Präsenz findet man auf den Philippinen. Sie entwickeln sich gruppenweise oder als elegante Palmen mit aufrechtem Stamm. Sie wachsen auf natürliche Art in den Regenwäldern der Tropengebiete.

La présence la plus importante et la plus variée de ces plantes se trouve aux Philippines. Parfois, elles se développent en groupes ou comme d'élégants palmiers à tige dressée qui poussent tous seuls dans les forêts pluviales des régions tropicales.

La más grande y variada presencia se encuentra en Filipinas. A veces se desarrollan en grupos o como elegantes palmeras de tallo erecto que crecen naturalmente en la selvas pluviales de las regiones tropicales.

***Heterospathe elata***

Sagisi Palm; Filippine;

↑ 9-12m; ↔ 3-3,5m; (🌍) 10-11

## HOWEA

Arecaceae



*Kentia*; tra le più eleganti palme a fronde pennate; per climi miti o per interni. Pianta spontanea lungo le coste sabbiose o in boschi umidi. Coltura facile.

Sentry Palm; elegant feather palm for mild climates or as a houseplant. It grows on sandy coasts and in moist woodland but is very tolerant of neglect and low light levels.

Einer der elegantesten Palmen mit gestielten gefiederten Blättern. Bevorzugt mildes Klima oder Innenräume. Wächst spontan an sandigen Küsten und im feuchten Unterholz.

*Kentia*; l'un des palmiers les plus élégants aux feuilles pennées longuement pétioles. Cultivés en climat doux ou comme plantes d'intérieur. Spontanés sur les côtes sableuses et dans les sous-bois humides.

*Kentia*; entre las más elegantes palmeras de hojas pinnadas; para climas templados o para interior. Planta espontánea en las costas arenosas o bosques húmedos. Cultivo fácil.

***Howea belmoreana***sin. *Kentia belmoreana*

Curly Palm, Sentry Palm, Palma zizade; Australia orientale;

↑ 10m; ↔ 4,5m; (🌍) 10-11

***Howea forsteriana***sin. *Kentia forsteriana**Kentia*, *Kentia Palm*, *Palmera centinela*; Australia;

↑ 18m; ↔ 6m; VII-IX; (🌍) 10-11



## HYOPHORBE

Arecaceae



Palma mascarena; splendida pianta in pericolo di estinzione allo stato naturale. Fronde pennate emergono dal fusto a forma di fiasco.

Bottle Palm; beautiful palms threatened with extinction in their wild state. They have feathered leaves which rise from the crownshaft of the enormously enlarged trunk.

In ihrem natürlichen Lebensraum prächtige Palmen. Der Stamm schwillt an der Basis oder in der Mitte an und ist von einem Büschel gefiedelter Blätter gekrönt.

Palmier bouteille; splendides palmiers menacés d'extinction dans leur milieu naturel. Tronc dressé, renflé à la base ou vers le milieu et couronné d'une touffe de feuilles pennées.

*Palmera botella*; planta estupenda en peligro de extinción en condiciones naturales. Hojas pinnadas emergen del tallo que tiene forma de botella.

***Hyophorbe lagenicaulis***sin. *H. amaricaulis*, *Mascarena lagenicaulis*

Bottle Palm; Isole Mascarena;

↑ 6m; ↔ 3m; VII-IX; (🌍) 10-11

***Hyophorbe verschaffeltii***sin. *Mascarena verschaffeltii*

Spindle Palm; Isole Mascarena;

↑ ↔ 3,5-5m; (🌍) 10-11

***Hyophorbe verschaffeltii* x *lagenicaulis***

Silver Lady Palm; Madagascar;

↑ 4,5-9m; ↔ 1-2m; (🌍) 10-11



## HYPHAENE

Arecaceae



Genere di palme particolarmente adatte a zone aride e suoli poveri. Le specie sono distribuite nelle zone costiere calde e secche a Sud del Mozambico, Arabia e India.

Genus of palm particularly suitable in dry zones and poor soils. The species can be found in the hot coastal and dry zones of South Mozambique, Arabia and India.

Eine besonders für Trockengebiete und armen Boden geeignete Palmengattung. Die Arten sind in den warmen und trockenen Küstengebieten im Süden von Mozambique, Arabien und in Indien beheimatet.

Genre de palmiers particulièrement adaptés aux zones arides et aux sols pauvres. Ses espèces sont distribuées sur les zones côtières chaudes et sèches au sud du Mozambique, dans la péninsule arabique et en Inde.

Género de palmeras particularmente adecuadas para zonas áridas y terrenos pobres. Las especies están distribuidas en las zonas costeras cálidas y secas en el sur de Mozambique, Arabia e India.



### *Hyphaene coriacea*

sin. *H. natalensis*

Doum Palm; Africa meridionale;

↑ 9m; (🌍) 10-12

## JUBAEA

Arecaceae



Elegante palma a fronde pennate, originaria delle vallate costiere cilene. Crescita lenta. Adatta ai climi mediterranei.

Graceful, slow-growing, fairly hardy feather palm from Chilean coastal valleys; suitable for a Mediterranean climate.

Elegante langsamwachsende Palmenart, einheimisch in chilenischen Küstentäler; gefiederte Blätter ausgebreitet und dann gebogen. Angepaßt an das Mittelmeerklima bildet einen sehr hohen Stamm, als Solitär oder Alleebaum zu verwenden.

Éléphants palmiers, originaires des vallées côtières chiliennes, aux feuilles pennées, étalées puis arquées de croissance lente. Adaptés au climat méditerranéen et constitue un palmier imposant à isoler ou à mettre en alignement.

Elegante palmera de hojas pinnadas originaria de los valles costaneros chilenos. Crecimiento lento. Es buena para climas mediterráneos.



### *Jubaea chilensis*

sin. *J. spectabilis*

zone costiera del Cile centrale;

↑ 25m; ↔ 10m; VI-IX; (🌍) 8-10

## LACCOSPADIX

Arecaceae



Genere che comprende un'unica specie australiana monoica a tronco eretto, unico o multiplo. Graziosa ed elegante, sostituisce benissimo l'*Howea forsteriana*. È una palma del sottobosco che vive bene in ambiente ombroso protetto da altra vegetazione.

Genus which includes one species of Australian monoecious palm with a straight, single or multiple trunk. Pretty and elegant, it substitutes well the *Howea forsteriana*. It is an underwood palm that lives well in a shady environment, protected by other vegetation.

Eine Gattung die eine einzige australische einhäusige Palmenart mit aufrechtem Stamm, einzig oder mehrstämmig umfasst. Hübsch und elegant, ersetzt sie bestens die *Howea forsteriana*. Sie ist eine Palme aus dem Unterholz, die gut in schattiger Umgebung, geschützt von anderer Vegetation gedeiht.

Genre comprenant une seule espèce de palmiers monoïques australiens à tronc dressé, unique ou multiple. Gracieux et élégant, il remplace très bien l'*Howea forsteriana*. C'est un palmier de sous-bois qui vit très bien dans un environnement ombragé, protégé par une autre végétation.

Género que comprende una única especie de palmera australiana de tronco erecto, único o múltiple. Graciosa y elegante, bien sustituye a la *Howea forsteriana*. Es una palmera del sotobosque que vive muy bien en ambiente sombrío protegido por alta vegetación.



### *Laccospadix australasica*

Atherton Palm; Australia;

↑ 3-4m; (🌍) 9-10

## LATANIA

Arecaceae



Palme estremamente attraenti a tronco solitario ed eretto, talvolta con rigonfiamenti alla base. In climi temperati hanno bisogno di protezione. Sono adatte ai giardini tropicali e grazie ai lucenti frutti marroni sono molto decorative.

Extremely attractive palm with a single straight trunk, sometimes with swellings at the base. They need protection in temperate climates. Thanks to their shiny brown fruit, they are very decorative.

Besonders hübsche Palmen mit aufrechtem einzigem Stamm; Schwellungen zuweilen am Fuß. In gemäßigten Klimazonen benötigen sie Schutz. Sie eignen sich für tropische Gärten und werden gern als Zierpflanze wegen ihrer glänzenden braunen Früchte angepflanzt.

Palmiers extrêmement intéressants à tronc solitaire et érigé, parfois avec des boursofflures à la base. Sous les climats tempérés, ils ont besoin d'être protégés. Ils conviennent bien aux jardins tropicaux et, grâce à leurs fruits brillants d'une couleur marron, ils sont très décoratifs.

Palmeras extremadamente atractivas de tronco individual y erecto, a veces con abombamientos en la base. En climas templados necesitan protección. Son adecuadas para jardines tropicales y gracias a sus luminosos frutos marrones son muy decorativas.



*Hyophorbe lagenicaulis*



*Jubaea chilensis*



*Jubaea chilensis*





Livistona chinensis



Livistona chinensis



Livistona decipiens

**Latania loddigesii**

sin. *L. glaucophylla*, *Livistona loddigesii*  
Blue Latan Palm; isole dell'Oceano Indiano;

↑ 9-12m; ↔ 3-3,5m; (🌍) 10-12

**Latania versaffeltii**

sin. *L. aurea*  
Yellow Latan Palm; isole dell'Oceano Indiano;

↑ 9-12m; ↔ 3,5-4,5m; (🌍) 10-12

**LEPIDOZAMIA**

Zamiaceae



Comprende solo due specie endemiche dell'Australia. Nei climi miti coltivare all'aperto come esemplari singoli ornamentali, grazie alle fronde molto decorative.

Includes only two endemic species from Australia. They are cultivated in mild climates as single ornamental samples, thanks to their very decorative fronds.

Diese umfasst nur eine endemische Art aus Australien. In gemäßigten Klimazonen werden sie draußen wegen ihrer sehr dekorativen Blätter als einzelne Zierexemplare gezüchtet.

Genre comprenant seulement deux espèces endémiques d'Australie. Sous les climats doux, on les cultive en plein air comme exemplaires uniques ornementaux, pour leur feuillage très décoratif.

Comprende solo dos especies endémicas de Australia. En los climas templados se cultivan al aire libre como ejemplares ornamentales, gracias a las frondas muy decorativas.

**Lepidozamia hopei**

foreste pluviali del Queensland nord-orientale;

↑ fino a 20m; ↔ 3-4,5m; (🌍) 10-12

**LINOSPADIX**

Arecaceae



Piccola palma a tronco unico o multiplo, che si adatta a zone molto ombrose. Il cuore di questa palma è commestibile e dal gusto gradevole.

Small single or multi-trunked palm which adapts to very shady zones. The heart of this palm is edible and has a pleasant taste.

Kleine, einzel- oder mehrstämmige Palme, die an schattenreichen Orte gedeiht. Der Kern der Palme ist genießbar und hat einen angenehmen Geschmack.

Petit palmier à tronc unique ou multiple, s'adaptant très bien aux zones très ombragées. Le cœur de ce palmier est comestible et a très bon goût.

Pequeña planta de tronco único o múltiple que se adapta a zonas muy sombrias. El corazón de esta planta es comestible y de gusto agradable.

**Linospadix monostachya**

sin. *Bacularia monostachya*  
Walking Stick Palm; Australia orientale;

↑ 2,5-4m; ↔ 1,2-1,5m; I-XII; (🌍) 9-11

**LIVISTONA**

Arecaceae



Palma a ventaglio di forma elegante con fiori e frutti attraenti. Proviene da habitat diversi ma richiede sempre terreni che trattengono l'umidità. Utilizzata per colture in vaso e come pianta d'interni.

Elegant fan palms with attractive flowers and fruit; they are from diverse regions but all with moisture-retentive soils. They are suited to pot culture and as conservatory plants.

Aus verschiedenen Regionen stammende Palmengattung mit Fächerblättern und dekorativen Blüten und Früchte. Heimisch in verschiedenen Lebensräumen, fordern aber immer Böden, die die Feuchtigkeit zurückhalten. Benutzt als Topfpflanze und Zimmerpflanze.

Éléphants palmiers, originaires de différentes régions, aux feuilles en éventail et aux fleurs et fruits décoratifs. Originaires de différents habitats mais requièrent toujours des sols retenant l'humidité. Utilisés comme plantes en pot et comme plantes d'intérieur.

Palmera en forma de abanico de figura elegante con flores y frutos llamativos. Procede de diferentes hábitats, sin embargo necesita siempre terrenos que conserven la humedad. Empleada para cultivos en maceta o como planta de interior.

**Livistona australis**

sin. *Corypha australis*  
Australia;

↑ 25m; ↔ 5m; III-VI; (🌍) 9-11

**Livistona chinensis**

sin. *Latania borbonica*  
Giappone meridionale, Taiwan;

↑ 25m; ↔ 5m; VII-IX; (🌍) 9-11

**Livistona decipiens**

Ribbon Fan Palm, Weeping Cabbage Palm;  
costa orientale dell'Australia;

↑ 9-12m; ↔ 3,5-4,5m; (🌍) 10-12







**Livistona rotundifolia**  
Footstool Palm, Roundleaf Fan Palm Serdang;  
Filippine, Indonesia;

↑ 12m; ↔ 3-3,5m; (🌞) 11-12



**Livistona saribus**  
sin. *L. cocchinchinensis*  
Taraw Palm, Serdang; Asia sud-orientale;

↑ 20m; ↔ 4,5-6m; (🌞) 9-11

Esemplari disponibili: prezzi a richiesta

Specimen available: prices on request

Große Solitär: Preise auf Anfrage

Exemplaires disponibles: prix sur demande

Provisión de ejemplares: los precios se señalan cuando requeridos

## MACROZAMIA

Zamiaceae

Zamiaceae (piante che portano pigne) originarie dei boschi aperti dell'Australia; *M. moorei*: palma maestosa abbastanza rustica che richiede ottimo drenaggio; *M. spiralis*: piccola cycas adatta alla coltura in vaso, richiede occasionali irrigazioni in estate.

Australian cycads (cone-bearing palms) from open woodland; *M. moorei*: a majestic, fairly hardy palm which requires extremely good drainage; *M. spiralis*: suited to pot culture and appreciative of occasional summer irrigation.

Diözyisch Cycas der Wälder Australiens. *M. moorei* ist eine majestätische Cycas mit dickem Stamm; ziemlich frosthart in gut drainiertem Boden. *M. spiralis* ist eine kleine Cycas, dessen unterirdisch wachsender Stamm nur das Herz erscheinen läßt.

Cycas dioïques, originaires des forêts claires d'Australie. *M. moorei* est un cycas majestueux au tronc colonnaire épais assez rustique nécessitant un très beau drainage. *M. spiralis* est un petit cycas dont la tige enterrée ne laisse apparaître que le cœur et qui apprécie des apports occasionnels d'eau.



**Macrozamia moorei**  
Giant Burrawang; Australia;

↑ 8m; ↔ 6m; (🌞) 9-11



**Macrozamia spiralis**  
Nuovo Galles del Sud;

↑ 0,5-1m; ↔ 2m; VI-IX; (🌞) 9-11

Esemplari disponibili: prezzi a richieste

Specimen available: prices on request

Große Solitär: Preise auf Anfrage

Exemplaires disponibles: prix sur demande

Provisión de ejemplares: los precios se señalan cuando requeridos

## MEDEMIA

Arecaceae

Palma originaria del deserto nubiano, molto simile all'*Hyphaene*. Coltivate per la loro eccezionale resistenza alla siccità.

Palms from the Nubian desert, and very similar to the *Hyphaene*. Cultivated for their exceptional resistance to drought.

Eine Palme, die in der Wüste Nubiens beheimatet und der *Hyphaene* sehr ähnlich ist. Sie wird wegen ihrer außerordentlichen Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit gezüchtet.

Palmier originaire du désert de Nubie, très proche de l'*Hyphaene*. Cultivé pour son exceptionnelle résistance à la sécheresse.

Palmera originaria del desierto nubiense, muy parecida a la *Hyphaene*. Se cultiva por su excepcional resistencia a la sequía.



**Medemia argun**  
Sudan;

↑ fino a 15m; ↔ 3-4,5m; (🌞) 10-12



Macrozamia moorei



Macrozamia moorei



Macrozamia moorei



*Musa basjoo**Musa ensete 'Maurellii'**Musa x paradisiaca*

## MUSA

*Musaceae*

Banano; pianta conosciuta soprattutto per i frutti e come eccellente pianta fogliare da coltivare in vaso e all'interno. Terreni molto fertili e ben drenati.

Banana; though known mainly for their fruit they are also excellent foliage plants for growing in large tubs and as houseplants; they need highly fertile, well-drained soil.

Neben der bekannten Fruchtbanane werden mehrere Arten zu Zierzwecken kultiviert: ihre grossen Blätter machen sie zu sehr geschätzte Zimmerpflanzen. Höchst fruchtbarer und gut drainierter Boden.

Outre les bananiers à fruits bien connus, plusieurs espèces sont cultivées pour leurs seules qualités ornementales: leurs belles feuilles en font des plantes d'intérieur très appréciées dans nos régions. Sol hautement fertile et bien drainé.

Banano; conocida sobre todo por sus frutos y como excelente planta foliar para cultivar en maceta y en el interior. Terrenos muy fértiles y bien drenados.

***Ensete glaucum***

sin. *Musa glauca*  
Snow Banana;

↑ 4,5-6m; ↔ 0,5m; V-VI; (☀) 9-12

***Ensete superbum***

sin. *Musa superba*  
India;

↑ 3,5m; (☀) 9-12

***Musa acuminata* 'Dwarf Cavendish'**

sin. *M. cavendishii* 'Basrai'  
Asia sud-orientale, Australia;

↑ ↔ 3m; VII-IX; (☀) 9-11

***Musa acuminata* 'Zebrina'**

Blood Banana; Asia meridionale, Indonesia;

↑ 3m; ↔ 1,5m; IV-V; (☀) 9-11

***Musa arnoldiana***

sin. *Ensete ventricosum*

↑ 6m; ↔ 5m; VI-IX; (☀) 9-12

***Musa basjoo***

Giappone (isole Ryukyu);

↑ ↔ 3-5m; (☀) 9-12

***Musa coccinea***

sin. *M. uranoscopus*

↑ 1m; (☀) 9-11

***Musa ensete* 'Maurellii'**

sin. *Ensete ventricosum* 'Maurellii'  
Bananier d'Abyssinie;

↑ 3-6m; ↔ 1,5m; III-IX; (☀) 9-11

***Musa* 'Helen's Hybrid'**

Helen's Hybrid Banana; India;

↑ 3,5m; (☀) 8-10

***Musa ornata***

sin. *M. mexicana*

Flowering Banana; Bangladesh;

↑ 3m; ↔ 4m; (☀) 11-12

***Musa ornata* 'Royal Purple'**

↑ 2,5m; ↔ 3m; (☀) 11-12

***Musa x paradisiaca***

sin. *M. sapientum*

↑ 6m; ↔ 5m; VI-IX; (☀) 11-12

***Musa velutina***

Velvet Banana;

↑ 1,5m; VI-IX; (☀) 9-12





*Musa acuminata* 'Dwarf Cavendish'



*Musa basjoo*



*Musa acuminata* 'Dwarf Cavendish'



*Musa acuminata* 'Dwarf Cavendish'

# Musa



*Musa basjoo*



*Musa x paradisiaca*





Nolina recurvata



Nolina recurvata



Nolina recurvata



Pandanus utilis

## MUSELLA

Musaceae



Genere di piccoli ‘banani’ endemici del Sud-Est asiatico. Molto simili al genere *Musa*, da cui si distinguono per la colorazione delle fronde e per l’infiorescenza che in questo genere è più compatta ed eretta.

Genus of small endemic ‘banana trees’ of South-East Asia. Very similar to the *Musa* genus, it is different due to its frond coloration and for the inflorescence which in this genus is tighter and straight.

Gattung kleiner endemischer ‘Bananen’ Südost Asiens. Der Gattung *Musa* sehr ähnlich, von der sie sich auf Grund der Färbung der Blätter und des Blütendstands unterscheiden, die in dieser Gattung kompakter und aufrechter sind.

Genre de petits «bananiers» endémiques du Sud-est asiatique. Très proches du genre *Musa*, dont ils se distinguent par la couleur de leur feuillage et par leur inflorescence, plus compacte et dressée.

Género de pequeños ‘bananos’ endémicos del Sureste asiático. Muy parecidos al género *Musa*, del que se distinguen por la coloración de las frondas y por la inflorescencia que en este género es más compacta y erecta.



### *Musella lasiocarpa*

Chinese Yellow Banana, Golden Lotus Banana; Cina;

↑ 1,5-2m; ↔ 0,9-1,2m; IV-VIII; ☀ 7-10

## NANNORRHOPS

Areaceae



Palma principalmente nana, con un tronco molto spesso cespitoso. È considerata una delle palme più resistenti al freddo, tollerando temperature inferiori ai -12 °C.

Mainly a dwarf palm with a trunk very often tufted. It is considered one of the most resistant palms to the cold, tolerating temperatures lower than -12 °C.

Zwergpalme mit einem häufig staudigen Stamm. Sie zählt zu den Kälte resistentesten Palmen, die Temperaturen von weniger als -12°C ertragen können.

Palmier nain pour la plupart, avec un tronc très souvent cespiteux. Il est considéré comme l’un des palmiers les plus résistants au froid puisqu’il survit à des températures pouvant atteindre -12 °C.

Planta principalmente enana, con un tronco muy a menudo cespitoso. Se la considera una de las palmeras más resistentes al frío, soportan temperaturas inferiores a los -12 °C.



### *Nannorrhops ritchiana*

sin. *Chamaerops ritchiana*

Mazari Palm; deserti dell’Asia centrale (Afghanistan, Arabia, India nord-occidentale, Iran, Pakistan, Yemen);

↑ 3-6m; ↔ 2,5-3,5m; ☀ 8-11

## NOLINA

Agavaceae



Da una base a zampa d’elefante parte il tronco robusto che porta fronde nastriformi e lunghe infiorescenze piumose. Pianta messicana, architettonica, da coltivare come la *Yucca*.

From a base in the form of an elephant’s foot rises a stout trunk with straplike leaves and long feathery inflorescence; an outstanding architectural plant. Cultivate as for *Yucca*.

Stammbasis ähnelt einem Elefantenuß von dem ein schmaler Stamm aufstrebt. Lange bandartige Blätter, mexikanische Pflanze, Pflege wie *Yucca*.

D’une base en forme de patte d’éléphant s’élance un tronc robuste duquel partent des feuilles en forme de ruban et de longues inflorescences plumeuses. Plantes mexicaines particulières à cultiver comme les *Yucca*.

De una base como pata de elefante surge el tallo grueso que carga hojas en forma de cinta y largas inflorescencias plumosas. Planta mexicana, arquitectónica, se cultiva como la *Yucca*.



### *Nolina gracilis*

sin. *Beaucarnea gracilis*

Mexican Bony Tail Palm, Setolin; America centrale, Messico orientale;

↑ 7m; ↔ 2,5m; VI-VII; ☀ 9-11

### *Nolina parviflora*

sin. *Beaucarnea parviflora*, *Cordylina parviflora*;

Small Flowered Beargrass;

☀ 9-11

### *Nolina recurvata*

sin. *Beaucarnea recurvata*

Messico sud-orientale;

↑ 4-8m; ↔ 2-4m; VII-IX; ☀ 9-11



Esemplari disponibili: prezzi a richiesta

Specimen available: prices on request

Große Solitär: Preise auf Anfrage

Exemplaires disponibles: prix sur demande

Provisión de ejemplares: los precios se señalan cuando requeridos



PANDANUS

Pandanaceae

Insolito albero del Madagascar con lunghe foglie spinose a spada. Radici aeree a forma di trampoli e grossi frutti.

Extraordinary Madagas-  
carian tree with rosettes  
of long spiny swordlike  
leaves, aerial stilt roots  
and large fruit.

Aus Madagaskar stam-  
mende Bäume mit langen  
dornigen Blättern. An der  
Basis des Stammes entwi-  
ckeln sich kräftige Wur-  
zeln. Große sphärische  
Früchte.

Arbrisseaux insolites ori-  
ginaires de Madagascar;  
feuilles longues et coriaces  
disposées en rosette. A la  
base du tronc se dévelop-  
pent des racines échasses  
vigoureuses. Grosses infru-  
tescences sphériques.



Insólito árbol de Madagas-  
car con hojas largas espi-  
nosas en forma de espada.  
Raíces aéreas en forma de  
zancos y grandes frutos.



**Pandanus utilis**  
sin. *P. flabelliformis*  
Common Screw Pine; Madagascar;  
↑ 15-20m; 🌍 10-12



PHOENIX

Arecaceae

*P. canariensis* è la palma classica della riviera, a tronco alto e fronde pennate. Tutte le *Phoenix* sono molto ornamen-  
tali e sono tra le palme più resistenti al gelo e alla siccità.

*P. canariensis* is the classic  
Riviera palm with a long  
trunk and pinnate leaves;  
but all *Phoenix* are highly  
ornamental and among  
the palms most tolerant of  
frost and drought.

*P. canariensis* ist der klas-  
sische Palmen der Riviera,  
mit langem Stamm und  
gefiederten Blättern. Alle  
*Phoenix* sind sehr deko-  
rativ und zählen zu den  
frosteresistentesten Pal-  
men. Trockenresistent.

*P. canariensis*; palmier  
classique de la Riviera;  
tronc long et feuilles pen-  
nées. Tous les *Phoenix* sont  
très décoratifs et comptent  
parmi les palmiers les plus  
résistants au gel et à la sé-  
cheresse.

*P. canariensis* es la clásica  
palmera del litoral, tiene  
tronco alto y hojas pinna-  
das. Todas las *Phoenix* son  
muy ornamentales y son  
palmeras entre las más  
resistentes al hielo y a la  
sequía.




**Phoenix canariensis**  
Palma da datteri delle Canarie, Canary Island Date Palm,  
Dattier des Canaries, Palmera de Canarias; Canarie;  
↑ 10-15m; ↔ 12m; Ø 40-50cm; VII-IX; 🌍 9-11



**Phoenix dactylifera**  
Palma da datteri, Date Palm, Palmier dattier,  
Palmera datífera; Africa settentrionale, Asia occiden-  
tale;  
↑ 30m; ↔ 6-12m; Ø 30-40cm; III-VII; 🌍 9-12



Pandanus utilis



Phoenix canariensis



Phoenix dactylifera





*Phoenix canariensis*



*Phoenix canariensis*



*Phoenix canariensis*

# Phoenix



*Phoenix roebelenii*



*Phoenix dactylifera*



*Phoenix canariensis*



*Phoenix dactylifera*





*Phoenix roebelenii*



*Phoenix canariensis*



*Phoenix canariensis*



*Phoenix canariensis*

# Phoenix



*Phoenix canariensis*









**Ptychosperma macarthurii**  
sin. *Kentia macarthurii*  
*Macarthur Palm*; America settentrionale;

↑ 9-12m; ↔ 6-9m; (☀️) 10-11

## RAVENALA

Strelitziaceae



La *Ravenala* non è un albero bensì un perenne gigante con foglie rivolte in giù che formano un enorme ventaglio. Per climi subtropicali.

*Ravenala* is not a tree but a huge perennial with vast down-turned leaves which form the shape of an open fan; for sub-tropical climates.

*Ravenala* sind keine Bäume, sondern gewaltige Stauden mit großen Blättern, die an jene der Bananen erinnern. Die Pflanze hat die Form eines breiten offenen Fächers. Kultiviert in subtropischem Klima.

Les *Ravenala* ne sont pas des arbres mais d'énormes vivaces aux grandes feuilles rappelant celles des bananiers. La plante a la forme d'un large éventail ouvert. Cultivés en climat subtropical.

La *Ravenala* o "Árbol del viajero" no es un árbol más bien un perenne gigante con hojas dirigidas hacia abajo que forman un gran abanico. Para climas subtropicales.



***Ravenala madagascariensis***  
*Traveler's Palm*; Madagascar;

↑ 10-16m; ↔ 3-6m; IV-IX; (☀️) 11-12



## RAVENEA

Arecaceae



Palma tropicale estremamente rara in coltivazione.

Tropical palm rarely found in cultivation.

*Tropische Palme* schwierig zu finden in Kultur.

Palmiers difficiles culture.

tropicaux très à trouver en

Palmera tropical sumamente rara en cultivo.



***Ravenea albicans***

*White Majestic Palm*; foresta del Madagascar nord-orientale;

↑ 9m; ↔ 2,5-3,5m; (☀️) 10-11



***Ravenea hildebrandtii***

Isole Comore;

↑ 3m; (☀️) 9-11



***Ravenea rivularis***

*Majestic Palm*; Madagascar;

↑ 12m; (☀️) 9-11



## RHAPIS

Arecaceae



Palme a ventaglio di forma aggraziata, originarie del sottobosco ombroso subtropicale. Molto adatte alla coltura in vaso.

Graceful and elegant fan palms from shady subtropical woodland, well suited to pot cultivation under glass.

Hübsche und elegante Palmen mit Fächerblatt. Stammt aus dem subtropischen beschatteten Unterholz. Angepaßt an die Kultur in Töpfen im Gewächshaus.

Gracieux et élégants palmiers originaires des sous-bois ombragés subtropicaux. Adaptés à la culture en conteneur sous serre. Forme d'éventail.

Palmeras agraciadas en forma de abanico originarias de los matorrales de sombra subtropicales. Muy idóneas para ser cultivadas en maceta.



***Rhapis excelsa***

sin. *R. flabelliformis*

*Broadleaf Lady Palm*, *Palmier chinois*, *Palmerita china*; Cina meridionale;

↑ 1,5-5m; VII-IX; (☀️) 10-12



***Rhapis humilis***

*Slender Lady Palm*;

↑ 4-6m; ↔ 1-2m; (☀️) 10-12



***Rhapis multifida***

*Jade Empress*, *Finger Palm*; Cina meridionale;

↑ ↔ 2-3m; (☀️) 9-11



*Ravenala madagascariensis*



*Ravenea rivularis*



*Rhapis excelsa*





Roystonea regia



Roystonea regia



Roystonea regia

## ROYSTONEA

Arecaceae



Palma maestosa dal tronco alto e diritto, molto adatta ai giardini tropicali ed ai viali. Terreni ricchi di humus, umidi.

Stately feather palms with long, straight trunks suitable for tropical gardens and avenues; for rich, fertile, moist soil.

Mächtige Palme am langen sehr geraden Stamm, die in den tropischen Gärten oder in den Alleen benutzt wurden. Reicher, fruchtbarer und feuchter Boden.

Palmiers majestueux au long tronc très droit, utilisés dans les jardins tropicaux ou dans les avenues. Sol riche, fertile et humide.

Palmera majestuosa; tallo alto y recto, muy apta para jardines tropicales y paseos. Terrenos ricos, fértiles, húmedos.



### Roystonea regia

Palma reale, Cuban Royal Palm, Palmier royal;

↑ 25m; (🌍) 11-12



## SABAL

Arecaceae



Genere di palme originario delle paludi tropicali. Le palme presentate qui sono abbastanza rustiche, di esse nei climi miti se ne fa un uso paesaggistico. *S. minor* è soprattutto adatta alla coltura in vaso.

A genus of palms from tropical marshland; these listed are hardy enough for landscaping in temperate areas and also suitable for pot culture, *S. minor* in particular.

Gattung von Palmen aus tropischen Sümpfen stammend. Die hier vorgestellten Spezies sind ziemlich frosthart, um im temperierten Klima kultiviert zu werden. Zur Containerkultur geeignet speziell *S. minor*.

Genre de palmiers originaires des marais tropicaux. Les palmiers présentés ici sont assez rustiques pour être cultivés en climat tempéré et conviennent également à la culture en conteneur, *S. minor* tout particulièrement.

Género de palmera originario de las regiones pantanosas tropicales. Las palmeras presentadas aquí son bastante rústicas, en los climas templados son usadas con finalidad paisajística. *S. minor* se adecua sobre todo al cultivo en maceta.



### Sabal domingensis

sin. *S. neglecta*

Hispaniola palmetto; America centrale;

↑ 6-9m; ↔ 4,7-6m; (🌍) 8-11



### Sabal mauritiiformis

sin. *S. allenii*, *S. glaucescens*, *S. morrisiana*

Bay Palmetto, Savannah Palm; America meridionale;

↑ 25m; ↔ 3,5-4,5m; (🌍) 9-11



### Sabal mexicana

sin. *S. texana*

Mexican Palmetto;

↑ 18m; (🌍) 9-12



### Sabal minor

sin. *S. adansoni*

Dwarf Palmetto;

↑ 3m; (🌍) 8-11



### Sabal palmetto

sin. *S. umbraculifera*

Cabbage Palmetto; Bahamas, Cuba, Stati Uniti sud-orientali;

↑ 30m; (🌍) 8-12



### Sabal pumos

sin. *S. dugesii*, *Copernicia pumos*, *Corypha pumos*

Palma real, Pumos, Palmetto; Messico;

↑ 3,5-9m; (🌍) 8-12



### Sabal yapa

sin. *S. mayarum*, *S. peregrina*, *S. yucatania*

Bay Palmetto;

↑ 9-12m; ↔ 4,7-6m; (🌍) 9-11



# STRELITZIA

Strelitziaceae



Malgrado le dimensioni le *Strelitzia* sono pur sempre delle erbacee perenni, talmente esotiche da diventare il punto focale del giardino, laddove il clima lo permette. Le specie più piccole si coltivano bene in vaso.

Despite their size *Strelitzia* are nonetheless herbaceous perennials, so exotic as to become the focal point in any warm garden; the smaller ones grow well in pots.

Trotz ihrer großen Größe bleiben *Strelitzia* immer Stauden, so exotisch, daß sie schnell den Zielpunkt jedes heißen Gartens werden. *Strelitzia* von kleiner Größe wachsen gut in Töpfen.

Oiseau-de-Paradis; malgré leur grande taille, les *Strelitzia* restent toujours des vivaces pérennes, si exotiques qu'elles ont vite fait de devenir le point de mire de tout jardin chaud. Les *Strelitzia* de plus petite taille poussent bien en conteneur.

A pesar de su tamaño las *Strelitzia* son herbáceas perennes, tan exóticas que se convierten en punto focal del jardín cuando el clima lo permite. Las especies más pequeñas se cultivan bien en maceta.



## *Strelitzia alba*

sin. *S. augusta*  
Sudafrica;

↑ 6m; ↔ 10-12



## *Strelitzia nicolai*

Giant Bird of Paradise; Sudafrica;

↑ 10m; ↔ 10-12



## *Strelitzia reginae*

Bird of Paradise; Sudafrica;

↑ 2m; ↔ 10-12



## *Strelitzia juncea*

sin. *S. x kewensis* var. *juncea*, *S. reginae* var. *juncea*  
Narrow-Leaved Bird of Paradise; Sudafrica;

↑ 1-2m; ↔ 1m; ↻ 10-11



## *Strelitzia reginae* 'Mandela's Gold'

Sudafrica;

↑ ↔ 2m; ↻ 10-11



## *Strelitzia xangia*

Sudafrica;

↻ 10-11



# SYAGRUS

Areaceae (vedi anche Arecastrum)



Genere che comprende circa 30 specie, ognuna dall'aspetto diversissimo tra loro. Le foglie pennate sono in genere verdi.

Genus which includes about 30 species each one with a very different appearance from the others. Their feathery leaves are usually green.

Diese Gattung umfasst etwa 30 Arten, jede komplett anders als die andere. Die gefiederten Blätter sind gewöhnlich grün.

Genre comprenant environ 30 espèces, chacune d'entre elles ayant un aspect particulier et très différent les uns des autres. Les feuilles de ses espèces sont pennées et le plus souvent vertes.

Género que comprende unas 30 especies, cada una de diferente aspecto entre ellas. Las hojas pinnadas son generalmente verdes.



## *Syagrus amara*

sin. *Cocos amara*, *Rhyticocos amara*  
Overtop Palm, Moca Palm; Caraibi;

↑ 12m; ↔ 3,5-4,5m; ↻ VII-IX; ↻ 10-11



## *Syagrus botryophora*

sin. *Arecastrum romanzoffianum* var. *botryophora*  
Pati Queen Palm; Bolivia, Brasile;

↑ 9-12m; ↔ 3-3,5m; ↻ 9-11



## *Syagrus coronata*

sin. *S. treubiana*, *Cocos coronata*  
Licuri, Ouricuri; Brasile orientale;

↑ 6-9m; ↔ 4,5-6m; ↻ 9-11

## *Syagrus romanzoffiana*

-vedi *Arecastrum romanzoffianum*-



*Sabal minor*



*Sabal palmetto*



*Strelitzia nicolai*






*Strelitzia reginae*



*Strelitzia reginae*



*Strelitzia alba*

## Strelitzia



*Strelitzia reginae* 'Mandela's Gold'



*Strelitzia nicolai*



*Strelitzia reginae* 'Mandela's Gold'



*Strelitzia reginae*






*Strelitzia nicolai*



*Strelitzia juncea*



*Strelitzia semi*




*Strelitzia semi*

# *Strelitzia*



*Strelitzia alba*



*Strelitzia alba*



*Trachycarpus fortunei**Trachycarpus fortunei**Trachycarpus fortunei*

## THRINAX

*Arecaceae*

Genere composto da sette specie con tronchi solitari, fronde palmate e fiori portati su delle infiorescenze alle quali seguono i frutti. Queste specie si adattano bene a siti costieri.

Genus made up of seven species with single trunks, palmate fronds and flowers which after inflorescence are followed by fruit. These species are well suited in coastal sites.

Gattung aus sieben Arten, einzelstämmig, gefingerte Blätter und Blüten, auf die Früchte folgen. Diese Arten gedeihen gut in küstennahen Gebieten.

Genre composé de sept espèces à tronc solitaire, feuillage palmé et avec des fleurs situées sur des inflorescences où apparaissent ensuite des fruits. Ces espèces s'adaptent très bien aux zones côtières.

Género compuesto de siete especies con troncos individuales, frondas palmadas y flores en inflorescencias a las que siguen los frutos. Estas especies se adaptan muy bien en lugares costeros.



### *Thrinax excelsa*

sin. *T. rex*

Broad Thatch, Jamaican Thatch, Silver Thatch; Jamaica;

↑ 3-11m; ↔ 5-8m; (☀) 10-12



### *Thrinax morrisii*

sin. *T. ekmanii*, *T. microcarpa*, *Simpsonia microcarpa*

Brittle Thatch, Buffalo Top;

Belize, Caraibi, Florida, Jamaica, Messico;

↑ 4,5-6m; ↔ 2-3m; (☀) 11-12



### *Thrinax radiata*

sin. *T. wendlandiana*, *Coccothrinax radiata*,*Porothrinax pumilio*

Florida Thatch, Sea Thatch, Silk Top Thatch;

America centrale, Florida, Messico;

↑ 9-12m; ↔ 3-3,5m; (☀) 10-12

## TRACHYCARPUS

*Arecaceae* (vedi anche *Chamaerops*)

Bella palma dalle fronde a ventaglio, originaria di zone montagnose fresche, questo spiega dunque la sua rusticità. Sopravvive anche a Zurigo!

Attractive fan palm from cool mountainous regions and thus amongst the most hardy of palms; it survives even in Zurich!

Schöne Palmen mit Fächerblättern. Aus asiatischen Gebirgen stammend ist sie einer der winterhartesten Palmenarten und überlebt sogar in Zürich!

Beaux palmiers aux feuilles en éventail, originaires des régions montagneuses fraîches, ce qui explique sa bonne rusticité. Il survit même à Zurich!

Hermosa palmera con hojas en forma de abanico, es nativa de zonas montañas frescas, y esto explica su rusticidad. ¡Sobrevive también en Zurich!



### *Trachycarpus fortunei*

sin. *Chamaerops excelsa*

Chinese Fan Palm, Chusan Palm, Palmier Hanfpalme,

Palmier de Chine;

↑ 20m; ↔ 2,5m; V; (☀) 8-11



Esemplari disponibili: prezzi a richiesta

Specimen available: prices on request

Große Solitär: Preise auf Anfrage

Exemplaires disponibles: prix sur demande

Provisión de ejemplares: los precios se señalan cuando requeridos





*Trachycarpus fortunei*



*Trachycarpus fortunei*



*Trachycarpus fortunei*



*Trachycarpus fortunei*

# Trachycarpus



*Trachycarpus fortunei*



*Trachycarpus fortunei*



*Trachycarpus fortunei*



*Trithrinax acanthocoma**Veitchia merrillii**Veitchia merrillii****Trachycarpus latisectus***sin. *T. sikkimensis*

Windamere Palm; India nord-orientale;

↑ 9-12m; ↔ 2,5-3m; (🌞) 9-11

***Trachycarpus martianus***sin. *Chamaerops martiana*

Himalayan Fan Palm;

Himalaya, regioni nord-orientali dell'India;

↑ 10-15m; ↔ 2,5-3,5m; X-VIII; (🌞) 9-11

***Trachycarpus martianus* 'Nepal'**

(🌞) 9-11

***Trachycarpus martianus* 'Sikkimensis'**

↑ 12m; (🌞) 9-11

***Trachycarpus oreophilus***Cina, Himalaya, India settentrionale, Nepal, fino alla  
Tailandia settentrionale;

↑ 9-12m; ↔ 2,5-3,5m; I-XII; (🌞) 8-10

***Trachycarpus wagnerianus***

Miniature Chusan Palm; Cina, Giappone, Himalaya;

↑ 10m; VI; (🌞) 8-11

## TRITHRINAX

Arecaceae



Palma di origine argentina con belle fronde argentate.

Palm of Argentine origin  
with attractive, silvery  
leaves.Aus Argentinien stammen  
die Palmen mit silbergrau-  
en Fächerblättern.Palmiers originaires d'Ar-  
gentine aux belles feuilles  
argentees.Palmera de origen argen-  
tino con hermosas frondas  
plateadas.***Trithrinax acanthocoma***

(🌞) 8-11

***Trithrinax campestris***sin. *Copernicia campestris*

Argentina nord-orientale, Uruguay;

↑ fino a 6m; (🌞) 8-10

***Trithrinax schizophylla***sin. *T. biflabellata*, *Diodosperma buriti*

Buriti, Palma de Monte; Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay;

↑ 2-4,5m; ↔ 2,5-3,5m; I-XII; (🌞) 9-11

Esemplari disponibili: prezzi a richiesta

Specimen available: prices on request

Große Solitär: Preise auf Anfrage

Exemplaires disponibles: prix sur demande

Provisión de ejemplares: los precios se señalan cuando requeridos

## VEITCHIA

Arecaceae



Una palma elegante e sottile, originaria delle foreste pluviali tropicali, a fronde pennate inarcate. Coltivata nei climi caldi, umidi o in serra.

A slender elegant feather  
palm with arching leaves  
from the tropical rainfor-  
est; for hot, humid areas  
or in glasshouse.Elegante und grazile Pal-  
men mit gefiederten und  
gebogenen Blättern. In  
heißem und feuchtem  
Klima andernfalls im Ge-  
wächshaus zu kultivieren.Palmiers élégants et fins,  
originaires des forêts tropi-  
cales humides, aux feuilles  
pennées et arquées. Cultiver  
en climat chaud et hu-  
mide sinon sous serre.Una elegante y delgada pal-  
mera de las selvas pluviales  
del trópico con hojas pinna-  
das y arqueadas. Se cultiva  
en climas cálidos, húmedos  
o bajo vidrio.***Veitchia arecina***sin. *V. maddaniensis*, *V. montgomeryana*, *V. vanuatu*  
Montgomery Palm; Nuova Caledonia;

↑ 12m; ↔ 3,5-4,5m; (🌞) 10-12

***Veitchia merrillii***sin. *Adonidia merrillii*

Palma di Natale, Christmas Palm, Manila Palm;

↑ 6-9m; (🌞) 10-11







*Trithrinax acanthocoma*



*Trithrinax acanthocoma*



*Trithrinax acanthocoma*

# *Trithrinax*



*Trithrinax acanthocoma*



*Trithrinax acanthocoma*



*Trithrinax acanthocoma*



*Trithrinax acanthocoma*





Washingtonia filifera



Washingtonia robusta



Washingtonia robusta

## WALLICHIA

Arecaceae



Particolari palme dalla forma inusuale. Dallo stipite della *W. disticha* si ricava il sagù (fecola alimentare che si estrae dal midollo di queste palme).

Unusual shaped palms. From the trunk of the *W. disticha*, the sago is obtained (food starch extracted from the marrow of these palms).

Besondere Palme ungewöhnlicher Form. Aus dem Stamm gewinnt man Sago (nahrhaftes Stärkemehl, dass man aus dem Mark dieser Palme gewinnt).

Palmiers à la forme insolite. On tire du stipe du *W. disticha* le sagou (féculé alimentaire qu'on extrait de la moelle de ces palmiers).

Particulares palmeras de forma inusual. Del tallo de la *W. disticha* se extrae el sagú (fécula alimenticia que se saca de la médula de estas plantas).



## Wallichia disticha

Distichous Fishtail Palm, Wallich Palm;  
Bangladesh, India, Tailandia;

↑ 6-9m; ↔ 3,5-4,5m; (🌍) 9-11

## WASHINGTONIA

Arecaceae



Imponente palma dalle fronde a ventaglio, originaria delle zone aride dell'Arizona e del Nord del Messico. A crescita rapida e di facile trapianto.

Handsome fan palms from arid areas of Arizona and the north of Mexico. They are of rapid growth and transplant well.

Schnellwachsende Palmen mit Fächerblättern. Aus den Trockengebieten Arizonas und Nordmexikos. Problemloses Verpflanzen.

Palmiers aux feuilles en éventail, originaires des zones arides de l'Arizona et du Nord du Mexique. Croissance rapide et transplantation facile.

Imponente palmera con hojas puestas en abanico originaria de las zonas áridas de Arizona y del norte de México. De crecimiento rápido y de fácil trasplante.



## Washingtonia filifera

Cotton Palm; Stati Uniti;

↑ 15-20m; ↔ 3-6m; VII-IX; (🌍) 9-11



## Washingtonia robusta

California, Messico settentrionale;

↑ 25m; VII-IX; (🌍) 9-11








Washingtonia robusta



Washingtonia robusta



Washingtonia robusta



Washingtonia robusta



Washingtonia robusta



Washingtonia robusta

# Washingtonia



Washingtonia robusta





Wodyetia bifurcata



Wodyetia bifurcata



Wodyetia bifurcata

## WODYETIA

Arecaceae



Elegantissime palme con fronde lunghe simili alla coda di volpe, da cui deriva il suo nome comune.

Very elegant palms with long fronds similar to a fox tail, from which it gets its common name.

Besonders elegante Palmen mit langen fuchschwanzähnlichen Blättern, von denen der gemeine Name stammt.

Ce sont des palmiers très élégants avec des feuilles longs semblables à une queue de renard dont ils prennent leur nom commun.

Elegantísimas palmeras con frondas largas parecidas a la cola del zorro, del que deriva su nombre común.



### Wodyetia bifurcata

Foxtail Palm; Australia nord-orientale;

↑ 12-15m; ↔ 4-5m; ☀ 10-11



## XANTHORRHOEA

Liliaceae



Interessante pianta originaria delle zone aride australiane, con tronco robusto e chioma arrotondata composta da fronde simili all'erba. Molto resistente alla siccità. Terreni ben drenati.

Unusual plant from semi-arid areas of Australia with a sturdy trunk supporting a rounded crown of grass-like foliage; resistant to drought and want perfectly drained soil; slow-growing.

Aus den australischen Trockengebieten stammende Pflanzen. Sehr langsames Wachstum, bilden dicke Stämme und grasähnliches Laub. Widerstandsfähig gegen Trockenheit. Vollkommen drainierter Boden.

Intéressantes plantes originaires des zones arides australiennes à croissance lente, au tronc robuste et à la couronne arrondie au feuillage ressemblant à de l'herbe. Résistants à la sécheresse. Sol parfaitement drainé.

Interesante planta originaria de las zonas australianas, con tallo robusto y copa redondeada formada por hojas parecidas a la hierba. Muy resistente a la sequía. Terrenos bien drenados.



### Xanthorrhoea australis

Southern Grass Tree; Australia;

↑ 1m; VII-IX; ☀ 9-11



### Xanthorrhoea brunonis

Australia;

X-XII; ☀ 10-11



### Xanthorrhoea caespitosa

Tufted Grass Tree; Australia Meridionale;

X-XII; ☀ 9-11



### Xanthorrhoea fulva

brughiera dell'Australia sud-orientale;

VIII-XII; ☀ 9-11



### Xanthorrhoea gracilis

Slender Black Boy; Australia Occidentale;

↑ fino a 2m; VIII-I; ☀ 10-11



### Xanthorrhoea johnsonii

Queensland Grass Tree;

☀ 9-10



### Xanthorrhoea macronema

☀ 9-10



### Xanthorrhoea nana

☀ 9-10



### Xanthorrhoea preisii

Black Boy;

↑ 1-4m; ☀ 10-11



### Xanthorrhoea preisii 'Robusta'

☀ 10-11



### Xanthorrhoea semiplana

Australia Occidentale;

↑ fino a 1m; X-XI; ☀ 9-11





**Xanthorrhoea thorntonii**  
*Cundeelee Blackboy*; Australia Occidentale;  
 ↑ fino a 5m; X-XI; ☀ 9-11

# YUCCA

Agavaceae

Pianta di grande valore architettonico, con lunghe fronde nastriformi, spesso appuntite, ed alte spighe di fiori profumati. Per bordure, gruppi e per coltivazioni in vaso. Terreni ben drenati.

Plants of great architectural value with long ribbonlike leaves and tall spikes of pendulous, fragrant flowers; for borders, group planting and pot cultivation; they need well-drained soil.

Großer architektonischer Wert. Pflanzen mit langen, oft spitzen Blättern und großen duftenden Blüten; kultiviert in Randbereichen, als Gruppenpflanzung oder in Töpfen. Gut drainierter Boden.

Plantes de grande valeur architecturale aux longues feuilles rubannées, souvent pointues et aux grands épis de fleurs parfumées; cultivées en bordure, en massifs ou en conteneurs. Sol bien drainé.

Planta de grande valor arquitectónico con largas hojas en forma de cinta, puntiagudas, y altas espigas de flores olorosas. Para borduras, para grupos y para cultivarse en maceta. Terrenos bien drenados.



**Yucca aloifolia**  
*Dagger Plant*, *Spanisches Bajonett*; Messico, Stati Uniti;  
 ↑ 8m; ↔ 4-5m; V-X; ☀ 9-11



**Yucca baccata**  
*Blue Yucca*;  
 ↑ 1,5m; ☀ 9-11



**Yucca elata**  
*Palmella*;  
 ↑ 3m; ☀ 9-11



**Yucca filamentosa**  
*Adam's Needle*; Stati Uniti;  
 ↑ 0,8m; ↔ 1,5m; VII-VIII; ☀ 6-10



**Yucca filamentosa 'Garland's Gold'**  
 ☀ 6-10



**Yucca filifera**  
 sin. *Y. flaccida*  
 Stati Uniti;  
 ↑ 5-10m; VI-X; ☀ 6-9



**Yucca flaccida 'Golden Sword'**  
 sin. *Y. filifera* 'Golden Sword'  
 Stati Uniti;  
 ↑ ↔ 5-10m; VII-X; ☀ 6-9



**Yucca glauca**  
 ↑ 2m; ↔ 0,9m; ☀ 4-9



**Yucca gloriosa**  
*Candle Yucca*, *Spanischer Dolch*; Stati Uniti;  
 ↑ ↔ 2m; VIII-X; ☀ 7-10



**Yucca gloriosa 'Variegata'**  
 ↑ 2,5m; ☀ 7-10



**Yucca rigida**  
 Messico (deserto di Chihuahua);  
 ↑ fino a 5m; X-XI ☀ 6-9



**Yucca schidigera**  
 sin. *Y. mohavensis*  
 ↑ 4,5m; ↔ 2-2,5m; ☀ 8-10



**Yucca aloifolia 'Variegata'**  
 ↑ 2,5m; V-X; ☀ 9-11



**Yucca elephantipes 'Variegata'**  
 Guatemala, Messico  
 ↑ 10m; ↔ 5-8m; ☀ 10-12



**Yucca filamentosa 'Variegata'**  
 ↑ 0,8m; VII-VIII; ☀ 6-10



**Yucca flaccida 'Ivory'**  
 Stati Uniti;  
 ↑ 0,6m; ↔ 1,5m; VII-VIII; ☀ 6-9



**Yucca whipplei**  
*Our Lord's Candle*; Messico, Stati Uniti;  
 ↑ 1m; ↔ 1,2m; VII-IX; ☀ 8-11



Xanthorrhoea johnsonii



Yucca aloifolia



Yucca elephantipes



*Yucca elephantipes****Yucca brevifolia***

Joshua Tree; Stati Uniti;

↑ 10m; (🌍) 7-10

***Yucca rostrata***

↑ 3,5m; (🌍) 5-11

***Yucca elephantipes***sin. *Y. guatemalensis*

Giant Yucca; Messico;

↑ 10m; ↔ 5-8m; VI-X; (🌍) 10-12

*Zamia furfuracea**Zamioculcas zamiifolia*

## ZAMIA

Zamiaceae



Pianta vicina alle Cycadaceae a fogliame molto decorativo, abbastanza resistente da piantare all'esterno in climi dove gela raramente. Si adatta bene alla coltura in vaso. Terreno ben drenato.

Plants close to Cycads with extremely decorative foliage and hardy enough to be planted in fairly frost free gardens, but also excellent pot plants; they require good drainage.

Pflanzen, die Cycas ähneln, sehr dekoratives Laub; ziemlich frosthart um ausgepflanzt nur wo es selten friert. Gute Topfpflanzen. Gut drainierter Boden.

Plantes proches des Cycadacées au feuillage très décoratif, assez rustiques pour être plantées à l'extérieur dans les régions où il gèle rarement. Excellentes plantes en pot. Bon drainage.

Planta próxima a las Cycadaceae de follaje muy decorativo, bastante resistente para ser plantada en el exterior en climas con pocas heladas. Se adecua bien a ser cultivada en maceta. Terreno bien drenado.

***Zamia furfuracea***

Cardboard Palm; Messico;

↑ 1m; ↔ 2m; VII-IX; (🌍) 11-12

***Zamia pumila***

Guayiga, Coontie; Antillo, Cuba, Stati Uniti;

↑ 1,2m; ↔ 2m; VII-IX; (🌍) 10-12



## ZAMIOCULCAS

Araceae



Genere che comprende una sola specie di sempreverdi endemiche della Tanzania con fusti carnosi e foglie cuoiose dall'aspetto lucido simile al genere *Zamia*. La *Z. zamiifolia* è la perfetta pianta da appartamento.

Genus which includes only one specie of evergreen endemic from Tanzania. It has fleshy stems and leathery shiny leaves similar to the genus *Zamia*. The *Z. zamiifolia* is a perfect house plant.

Eine Gattung, die nur eine Art immergrüner endemischer Pflanzen aus Tanzania umfasst. Die Stämme sind fleischig, die Blätter lederartig und glänzend, ähnlich wie bei der Gattung *Zamia*. Die *Z. zamiifolia* ist die perfekte Zimmerpflanze.

Genre comprenant une seule espèce de sempervirentes endémiques de Tanzanie, avec des tiges charnues et des feuilles cirées à l'aspect brillant semblable à celles du genre *Zamia*. Le *Z. zamiifolia* est une plante d'appartement parfaite.

Género que comprende una única especie de perennifolias endémicas de Tanzania con tallos carnosos y hojas coriáceas de aspecto lúcido parecido al género *Zamia*. La *Z. zamiifolia* es la planta perfecta de interior.

***Zamioculcas zamiifolia***

Zanzibar Gem; Tanzania, Zanzibar;

↑ 0,8m; (🌍) 9-11





*Yucca elephantipes*



*Yucca rostrata*



*Yucca elephantipes*



*Yucca rigida*



*Yucca flaccida* 'Golden Sword'



*Yucca baccata*



*Yucca rostrata*



*Yucca rostrata* e *Yucca elephantipes*

# Yucca



*Yucca rostrata*



*Yucca filifera*



*Yucca gloriosa*